


**revex**



**DESDE 1810**

CATÁLOGO

# JARDÍN



**MUCHO MÁS QUE UNA HERRAMIENTA**



[www.revex.fr](http://www.revex.fr)

# Nuestra historia



1810

Los orígenes de REVEX se encuentran en Rochetaillé, cerca de Saint-Étienne.



1865

La empresa se instaló en Isère, a orillas del Fure, donde el agua proporciona un excelente temple, sobre todo para la fabricación de guadañas.



1910

La actividad de REVEX se centra en las herramientas manuales y agrícolas.



1980

Desarrollo a través del crecimiento externo mediante la adquisición de otras empresas especializadas en líneas de productos complementarias.



1996

Creación de una plataforma comercial y logística para responder mejor a las expectativas de la distribución.



2001

Obtención de la certificación ISO 9001, garantía de eficacia y de un sistema de calidad de alto rendimiento.



2019

Obtención de la etiqueta Entreprise du Patrimoine Vivant (EPV), que refleja las raíces locales de REVEX y su saber hacer en calidad y excelencia.



2021

REVEX sale del redil familiar y se incorpora al holding SAINTEX, creado por 6 directivos del grupo, perpetuando de esta manera los valores y las actividades de la empresa.



2022

Integración de EDME LACROIX, primer fabricante francés de mangos de madera, para dotar a REVEX un control total sobre su cadena de valor.



## Nuestras etiquetas, certificaciones y garantías



El sello Entreprise du Patrimoine Vivant (Empresa del Patrimonio Vivo) es la única distinción estatal que reconoce un saber hacer excepcional, y se concede a las empresas francesas que destacan por su excelencia.



La etiqueta PEFC garantiza que la madera utilizada procede de fuentes responsables y que, con su compra, los consumidores contribuyen a la gestión sostenible de los bosques.



La certificación ISO 9001 es garantía de eficacia y de un sistema de calidad de alto rendimiento para satisfacer mejor las necesidades de nuestros clientes y socios.



Nuestras fábricas transforman casi 3000 toneladas de acero al año. Como parte de nuestro enfoque eco-responsable, el 100 % de estos aceros se obtienen en Europa para fomentar unos circuitos de suministro cortos.



Con más de 210 años de experiencia en la fabricación de herramientas manuales, estamos comprometidos con un saber hacer inigualable y respaldamos la calidad y el rendimiento de nuestros productos con una garantía de 15 años.

# Nuestra razón de ser

Estamos encantados de **compartir nuestra pasión:** fabricar **herramientas de calidad, útiles e innovadoras**, a la vez que ofrecemos **soluciones respetuosas con el medio ambiente con el objetivo de crecer y construir juntos el futuro.**



## Soluciones responsables y adaptadas a las necesidades del mañana

- Promover y desarrollar la fabricación francesa.
- Conocer a la perfección las expectativas de los clientes y las necesidades de los consumidores.
- Diseñar de forma ecológica herramientas de calidad e innovar.
- Prolongar la vida útil de nuestros productos.



# Nuestro compromiso diario con la RSE

Estamos comprometidos con un **enfoque de desarrollo sostenible basado en 3 pilares:**

## Económico

Soluciones responsables y adaptadas a las necesidades del mañana.

## Medioambiental

Una industrialización francesa cada vez más respetuosa con el medio ambiente.

## Social

Un entorno de trabajo seguro que fomente el compromiso de los empleados y preserve el saber hacer.

## Una industrialización francesa cada vez más respetuosa con el medio ambiente

- Adoptar un enfoque medioambiental transversal.
- Reducir el impacto medioambiental de nuestras actividades.
- Optimizar los procesos industriales y logísticos.



## Un entorno de trabajo seguro que fomente el compromiso de los empleados y preserve el saber hacer

- Reforzar, afirmar y capitalizar los valores y el compromiso de los empleados.
- Garantizar la salud y la seguridad de los empleados.
- Atraer, formar y retener a nuevos empleados.
- Reforzar la comunicación interna y la compartición de las buenas prácticas.




# Una red industrial diversificada

- Forjas
- Soldadura mecánica
- Corte láser
- Fundición
- Inyección de plástico
- Transformación de madera

Una fuerte presencia local con 7 centros de producción especializados y 2 plataformas de distribución

# revex



Centros de producción



Plataformas de distribución



Forjas



Inyección plástico




Corte láser




Fundición



Soldadura mecánica



Línea de pintura



Transformación de la madera



Descubre el universo REVEX

# CATÁLOGO JARDÍN

Preparación del suelo ..... 11

Siembra y plantación ..... 21

Mantenimiento del césped  
y los caminos ..... 47

Huerto, macizos y rocallas ..... 59

Siega y poda ..... 71

Tala y corte de madera ..... 79

Cuida de tu jardín como los mayores ..... 87

Clip & Go ..... 93

Cepillería ..... 99

Riego ..... 103

Mangos de repuesto ..... 107

Las soluciones revex ..... 113





# Preparación del terreno

PALAS DE USO GENERAL	11
PALAS AGRÍCOLAS	15
PALAS DE NIEVE	16
OTRAS PALAS	18
AIREADOR DE RELLENO	18
PICOS	19
PALOTES LLANAS	20
HORCAS PARA CAVAR	21
PALOTES	23
PALA DE PUNTA	25

## ABREVIATURAS

SM	sin mango
CM	con mango
CMM	con mango muleta
CMAP	con mango anillo plástico
CMAM	con mango anillo metálico
CMF	con mango fibra

### PALA REDONDA CUELLO DE CISNE

Ideal para cavar hoyos o transportar materiales (arena, grava, tierra, etc.).

Ref.	Características	Anchura del hombro (mm)	Altura (mm)	Mango (mm)	UV	Código de barras
050011	SM	250	250	-	10	3 229 50 70 93 00 1 17
050012	CM Madera	250	250	1200	3	3 229 50 70 93 00 1 24
050021	SM	270	270	-	10	3 229 50 70 93 00 2 16
050022	CM Madera	270	270	1200	3	3 229 50 70 93 00 2 23
050027	CM Fibra	270	270	1100	1	3 229 50 70 93 00 3 18
050031	SM	290	290	-	10	3 229 50 70 93 00 3 15
050032	CM Madera	290	290	1200	3	3 229 50 70 93 00 3 22
161470	Mango de madera Ø 40			1200	5	3 229 50 70 93 00 4 07
046130	Mango de fibra Ø 38			1100	1	3 229 50 70 93 00 4 02



### PALA CUADRADA CUELLO DE CISNE

Ideal para cavar hoyos o transportar materiales (arena, grava, tierra, etc.).

Ref.	Características	Anchura del hombro (mm)	Altura (mm)	Mango (mm)	UV	Código de barras
050021	SM	230	270	-	10	3 229 50 70 93 02 1 11
050022	CM Madera	230	270	1200	3	3 229 50 70 93 02 1 18
050023	SM	250	290	-	10	3 229 50 70 93 02 2 10
050022	CM Madera	250	290	1200	3	3 229 50 70 93 02 2 07
050023	SM	270	310	-	10	3 229 50 70 93 02 3 19
050022	CM Madera	270	310	1200	3	3 229 50 70 93 02 3 26
161470	Mango de madera Ø 40			1200	5	3 229 50 70 93 02 4 07



### PALA ANGOULÈME

Con sus bordes curvos, permite raspar en ángulos rectos y contra las paredes.

Ref.	Características	Anchura del hombro (mm)	Altura (mm)	Mango (mm)	UV	Código de barras
050441	SM	270	330	-	1	3 229 50 70 93 04 1 15
050442	CM Madera	270	330	1200	3	3 229 50 70 93 04 1 22
161470	Mango de madera Ø 40			1200	5	3 229 50 70 93 04 1 07



### PALA BURDEOS CON CASQUILLO

Sus bordes aseguran el mantenimiento de la carga al manipular tierra, arena, etc.

Ref.	Características	Anchura del hombro (mm)	Altura (mm)	Mango (mm)	UV	Código de barras
050611	SM	230	270	-	1	3 229 50 70 93 06 1 19
050612	CM Madera	230	270	1200	3	3 229 50 70 93 06 1 26
161470	Mango de madera Ø 40			1200	5	3 229 50 70 93 06 1 07



### PALA REDONDA ALSACIA CON REBORDE

Los bordes de la parte trasera se pueden usar para manipular tierra, arena, etc. a la vez que estabiliza la carga.

Ref.	Características	Anchura del hombro (mm)	Altura (mm)	Mango (mm)	UV	Código de barras
051121	SM	270	300	-	1150	3 229 50 70 93 11 2 12
051122	CM Madera	270	300	1350	1900	3 229 50 70 93 11 2 29
061210	Mango curvado de madera Ø 40			1350	5	3 229 50 70 93 11 2 07



### PALA REDONDA - MANGO DE ANILLA

Para cargar y descargar tierra o arena y retirar tierra de las zanjas.

Ref.	Características	Anchura del hombro (mm)	Altura (mm)	Mango (mm)	UV	Código de barras
050812	CMAM	290	1060	-	3	3 229 50 70 93 08 2 07



### PALA REDONDA - MANGO DE MULETA

Para cargar y descargar tierra o arena y retirar tierra de las zanjas.

Ref.	Características	Anchura del hombro (mm)	Altura (mm)	Mango (mm)	UV	Código de barras
050822	CMAM	290	1060	-	3	3 229 50 70 93 08 2 14



### PALA CUADRADA - MANGO DE ANILLA

Para cargar y descargar tierra o arena y retirar tierra de las zanjas.

Ref.	Características	Anchura del hombro (mm)	Altura (mm)	Mango (mm)	UV	Código de barras
050832	CMAM	240	1060	-	3	3 229 50 70 93 08 3 08



### PALA CUADRADA - MANGO DE MULETA

Para cargar y descargar tierra o arena y retirar tierra de las zanjas.

Ref.	Características	Anchura del hombro (mm)	Altura (mm)	Mango (mm)	UV	Código de barras
050842	CMAM	240	1060	-	3	3 229 50 70 93 08 4 07





### PALA ANGERS

Permite cargar y descargar tierra o arena para evacuar zanjas.

Ref.	Características	Anchura del hombro (mm)	Altura (mm)	Mango (mm)	UV	Código de barras
053511	SM	270	310	-	1	3 295 07 03 531 12



### PALA FORJADA PARA CAVAR

Ideal para cavar hoyos, zanjas o transportar material.

Ref.	Características	Anchura del hombro (mm)	Altura (mm)	Mango (mm)	UV	Código de barras
052011	SM	280	290	-	1	3 295 07 03 520 115
052012	CM Madera	280	290	1350	3	3 295 07 03 520 122
061210	Mango curvado de madera Ø 40			1350	5	3 295 07 06 121 000



### PALA DE FIBRA DE VIDRIO MULTITUOS

Polivalente, con gran capacidad para transportar o evacuar materiales.

Ref.	Características	Anchura del hombro (mm)	Altura (mm)	Mango (mm)	UV	Código de barras
053731	SM	345	400	-	1	3 295 07 03 573 111
053732	CM Madera	345	400	1350	3	3 295 07 03 573 28
053736	CMAP Madera	345	400	750	1	3 295 07 06 373 666
161390	Mango de madera Ø 38			1300	5	3 295 07 16 139 000
061220	Mango de madera anillo plástico Ø 37			850	5	3 295 07 06 122 000



### PALA DE ALUMINIO SUPERLIGERA

Para manipular tierra, arena o mantillo.

Ref.	Características	Anchura del hombro (mm)	Altura (mm)	Mango (mm)	UV	Código de barras
053742	CM Madera	275	290	1400	3	3 295 07 03 374 21



**+ PRODUCTO**  
Pala de aluminio ultraligera.



**+ PRODUCTO**  
Refuerzos y almohadillas antidesgaste para garantizar una mejor resistencia.



**+ PRODUCTO**  
Refuerzos y almohadillas antidesgaste para garantizar una mejor resistencia.



**+ PRODUCTO**  
Espolones en los extremos para facilitar la limpieza de los suelos.

### PALA ALIMENTARIA REFORZADA

Gran capacidad de transporte de material - Calidad alimentaria.

Ref.	Características	Anchura del hombro (mm)	Altura (mm)	Mango (mm)	UV	Código de barras
053761	SM	300	470	-	1	3 295 07 03 376 18
053762	CM Madera	300	470	1200	1	3 295 07 03 376 35
053766	CMAP Madera	300	470	700	1	3 295 07 06 376 63
161550	Mango de madera Ø 32			1200	5	3 295 07 16 155 000

### PALA PARA ENSILADO

Ideal para raspar superficies - Calidad alimentaria.

Ref.	Características	Anchura del hombro (mm)	Altura (mm)	Mango (mm)	UV	Código de barras
053771	SM	650	290	-	1	3 295 07 03 377 11
053772	CM Madera	650	290	1200	1	3 295 07 03 377 24
053776	CMAP Madera	650	290	1100	1	3 295 07 06 377 62
161520	Mango de madera Ø 32			1200	5	3 295 07 16 152 000

### PALA PARA ESTIÉRCOL

Ideal para raspar superficies - Calidad alimentaria.

Ref.	Características	Anchura del hombro (mm)	Altura (mm)	Mango (mm)	UV	Código de barras
053781	SM	660	290	-	1	3 295 07 03 378 16
053782	CM Madera	660	290	1200	1	3 295 07 03 378 33
053786	CMAP Madera	660	290	1100	1	3 295 07 06 378 81
161520	Mango de madera Ø 32			1200	5	3 295 07 16 152 000

# ESPECIAL NIEVE



## Preparación del suelo

### PALA PARA NIEVE ALUMINIO

Diseñada para rascar nieve y capas finas de nieve helada.

Ref.	Características	Anchura del hombro (mm)	Altura (mm)	Mango (mm)	UV	Código de barras
053542	CM Madera	500	290	1350	1	3 295 07 053 542 3



### PALA PARA NIEVE POLIPROPILENO

Para rascar y empujar la nieve.

Ref.	Características	Anchura del hombro (mm)	Altura (mm)	Mango (mm)	UV	Código de barras
053522	CM Madera	525	285	1200	1	3 295 07 053 522 5



### PALA PARA NIEVE ERCONÓMICA

Ideal para rascar nieve, capas finas de nieve helada, barro...

Ref.	Características	Anchura del hombro (mm)	Altura (mm)	Mango (mm)	UV	Código de barras
053562	CMAM	455	340	1150	1	3 295 07 053 562 1



### TRINEO QUITANIEVES POLIPROPILENO

Su gran capacidad de recogida permite evacuar grandes cantidades de nieve.

Ref.	Características	Anchura del hombro (mm)	Altura (mm)	Mango (mm)	UV	Código de barras
053532	Mango de tubo de acero Ø 25	600	1755	860	1	3 295 07 053 532 4



### RASCADOR FORJA

Ideal para raspar hielo, limpiar zonas de obras y raspar encofrados.

Ref.	Características (mm)	Longitud (mm)	Anchura (mm)	Mango (mm)	UV	Código de barras
014731	SM	235	210	-	1	3 295 07 0 14731 2
014732	CM Madera	1470	210	1350	1	3 295 07 0 14732 3
014741	SM	295	350	-	1	3 295 07 0 14741 1
014742	CM Madera	1540	350	1350	1	3 295 07 0 14742 8
161390	Mango de madera Ø 38			1300	5	3 295 07 0 161390 1



### PALA DE NIEVE DURALUMIN

Permite transportar grandes volúmenes de materiales ligeros (virutas, nieve, arena, granos, etc.).

Ref.	Características	Anchura del hombro (mm)	Altura (mm)	Mango (mm)	UV	Código de barras
053011	SM	365	425	-	1	3 295 07 053 011 4
053012	CM Madera	365	425	1250	3	3 295 07 053 012 1
053016	CMAP Madera	365	425	850	3	3 295 07 053 016 9
161470	Mango de madera Ø 40			1200	5	3 295 07 0 161470 7

### PALA DE NIEVE ALPINE

Ideal para retirar fácilmente la nieve gracias a su gran capacidad.

Ref.	Características	Anchura del hombro (mm)	Altura (mm)	Mango (mm)	UV	Código de barras
053032	CM Madera	250	390	1200	5	3 295 07 053 032 9

### PALA PARA COCHE PLEGABLE

Ideal para limpiar la nieve.

Ref.	Características	Anchura del hombro (mm)	Altura (mm)	Mango (mm)	UV	Código de barras
053052	-	255	330	-	1	3 295 07 053 052 7

### PALA PARA COCHE DURALUMIN

Ideal para limpiar la nieve.

Ref.	Características	Anchura del hombro (mm)	Altura (mm)	Mango (mm)	UV	Código de barras
053116	CMAP Madera	230	260	560	3	3 295 07 053 116 6

### PALA PUNTA DE PICO ARTICULADA

Pala para trabajos ligeros.

Ref.	Características	Anchura del hombro (mm)	Altura (mm)	Mango (mm)	UV	Código de barras
05372	CM Madera	155	220	440	3	329507053725



### RECOGEDOR

Para recoger polvo o pequeñas cantidades de residuos (cenizas, piedras,...)

Ref.	Características	Anchura del hombro (mm)	Altura (mm)	Mango (mm)	UV	Código de barras
05372	CM Madera	260	220	220	3	329507053725

### PALA DE RESIDUOS

Ideal para recoger el polvo y los residuos sin tener que agacharse gracias a su mango de 90 cm.

Ref.	Altura (mm)	Anchura (mm)	UV	Código de barras
05372	93	36	5	329507053725



### AIREADOR DE RELLENO

Para rellenar agujeros, zanjas y retirar residuos de gran tamaño.

Ref.	Características	Anchura pala (mm)	Longitud dientes (mm)	Mango (mm)	UV	Código de barras
01521	4 dientes SM	300 x 250	215	-	1	329507015218
01522	4 dientes CM Madera	300 x 250	215	1350	3	329507015225
161390	Mango de madera Ø 38			1300	5	3295070161390



**+ PRODUCTO**  
Ideal para desbastar suelos duros.



**+ PRODUCTO**  
Autocentrable durante el uso.



**+ PRODUCTO**  
Acero al carbono, punta endurecida para mayor resistencia al impacto.

### PICO DE HACHA OJO REDONDO

Polivalente: un filo para cavar zanjas, un cortabordes para cortar raíces.

Ref.	Características	Longitud (mm)	Anchura (mm)	Mango (mm)	UV	Código de barras
056131	2,5 kg SM	450	92	-	1	3295070561316
056132	2,5 kg CM Madera	450	92	1000	1	3295070561323
056137	2,5 kg CM Fibra	450	92	900	1	3295070561378
161490	Mango de madera Ø 50			1000	5	3295070161490
061350	Mango fibra Ø 50			900	1	3295070613503

### PICO CAMINERO OJO REDONDO

Polivalente: un pico para quitar las piedras y una lanza para desbastar, cavar y cortar raíces.

Ref.	Características	Longitud (mm)	Altura (mm)	Mango (mm)	UV	Código de barras
057011	1,4 kg SM	435	130	-	1	3295070570110
057012	1,4 kg CM Madera	435	130	1000	1	3295070570127
057021	2 kg SM	475	148	-	1	3295070570219
057022	2 kg CM Madera	475	148	1000	1	3295070570226
057027	2 kg CM Fibra	475	148	900	1	3295070570271
160220	Mango de madera Ø 46			1000	1	3295070160220
161490	Mango de madera Ø 50			1000	5	3295070161490
061350	Mango de fibra Ø 50			900	1	3295070613503

### PICO PARA EXCAVAR OJO REDONDO

Polivalente: una lanza para desbastar suelos duros, cavar zanjas y un pico para quitar piedras.

Ref.	Características	Longitud (mm)	Altura (mm)	Mango (mm)	UV	Código de barras
054011	2 kg SM	500	52	-	1	3295070540113
054012	2 kg CM Madera	500	52	1000	1	3295070540120
054017	2 kg CM Fibra	500	52	900	1	3295070540175
054021	2,5 kg SM	540	56	-	1	3295070540212
054022	2,5 kg CM Madera	540	56	1000	1	3295070540229
054027	2,5 kg CM Fibra	540	56	900	1	3295070540274
054031	3 kg SM	570	60	-	1	3295070540311
054032	3 kg CM Madera	570	60	1000	1	3295070540328
054037	3 kg CM Fibra	570	60	900	1	3295070540373
161490	Mango de madera Ø 50			1000	5	3295070161490
061350	Mango de fibra Ø 50			900	1	3295070613503



### PICO PARA EXCAVAR OJO OVALADO

Polivalente: una lanza para desbastar suelos duros, cavar zanjas y un pico para quitar piedras.

Ref.	Características	Longitud (mm)	Altura (mm)	Mango (mm)	UV	Código de barras
05521	2,5 kg SM	545	56	-	1	3 295 071 055 21 16
05522	2,5 kg CM Madera	545	56	900	1	3 295 071 055 22 13
16140	Mango de madera Ø 55 x 35			1000	5	3 295 071 161 40 36



### PALOTE LLANA SENLIS

Para remover la tierra antes de plantar, trasplantar plántones y arbustos pequeños.

Ref.	Características	Anchura superior/inferior (mm)	Altura (mm)	Mango (mm)	UV	Código de barras
130321	SM	170/190	280	-	1	3 295 071 130 32 12
130322	CM Madera	170/190	280	1100	3	3 295 071 130 32 19
130325	CM M Madera	170/190	280	900	3	3 295 071 130 32 50
130331	SM	180/200	300	-	1	3 295 071 130 33 11
130332	CM Madera	180/200	300	1100	3	3 295 071 130 33 18
161340	Mango de madera Ø 39			1000	5	3 295 071 161 34 33
161350	Mango muleta de madera Ø 39			900	5	3 295 071 161 35 02



**+** PRODUCTO  
Acero embusado en los 3 lados para una mejor resistencia.

### PALOTE LLANA CON REBORDE

Para remover la tierra antes de plantar, trasplantar plántones y arbustos pequeños.

Ref.	Características	Anchura superior/inferior (mm)	Altura (mm)	Mango (mm)	UV	Código de barras
13121	SM	170/190	280	-	1	3 295 071 131 21 15
13122	CM Madera	170/190	280	1100	3	3 295 071 131 22 12
13125	CM M Madera	170/190	280	900	3	3 295 071 131 25 13
13127	CM Fibra	170/190	280	1100	1	3 295 071 131 27 17
13128	CM M Fibra	170/190	280	900	1	3 295 071 131 28 11
161340	Mango de madera Ø 39			1000	5	3 295 071 161 34 33
161350	Mango muleta de madera Ø 39			900	5	3 295 071 161 35 02
046130	Mango de fibra Ø 38			1100	1	3 295 071 046 13 02
046150	Mango muleta de fibra Ø 38			900	1	3 295 071 046 15 00



**+** PRODUCTO  
Acero conformado en caliente, indispensable en el jardín.



### HORCAS PARA CAVAR 4 DIENTES - TRIÁNGULO 27 CM

Ideal para remover, mullir y airear suelos vegetales y pedregosos.

Ref.	Características	Anchura dientes inferiores (mm)	Anchura de hombro (mm)	Mango (mm)	UV	Código de barras
189011	SM	190	190	-	1	3 295 071 189 01 18
189012	CM Madera	190	190	1100	3	3 295 071 189 01 15
189015	CM M Madera	190	190	900	3	3 295 071 189 01 16
189017	CM Fibra	190	190	1100	1	3 295 071 189 01 10
189019	CM M Fibra	190	190	900	1	3 295 071 189 01 14
161400	Mango curvado de madera Ø 39			1000	5	3 295 071 161 40 24
160860	Mango muleta curvado de madera Ø 40			900	5	3 295 071 160 86 17
046130	Mango de fibra Ø 38			1100	1	3 295 071 046 13 02
046150	Mango muleta de fibra Ø 38			900	1	3 295 071 046 15 00



**+** PRODUCTO  
Dientes estriados y laminados para una mejor penetración en el suelo.

### PALOTE LLANA OESTE

Para remover la tierra antes de plantar, trasplantar plántones y arbustos pequeños.

Ref.	Características	Anchura superior/inferior (mm)	Altura (mm)	Mango (mm)	UV	Código de barras
140121	SM	220/210	280	-	1	3 295 071 140 12 15
140122	CM Madera	220/210	280	1100	3	3 295 071 140 12 22
161340	Mango de madera Ø 39			1000	5	3 295 071 161 34 33



**+** PRODUCTO  
Acero conformado en caliente con un diseño ligeramente curvado.

### HORCA PARA CAVAR 4 DIENTES - TRIÁNGULO 30 CM

Ideal para remover, mulir y airear suelos vegetales y pedregosos.

Ref.	Características	Anchura dientes inferiores (mm)	Anchura del hombro (mm)	Mango (mm)	UV	Código de barras
188011	SM	190	193	-	1	1400 2295 071 88011 9
188012	CM Madera	190	193	1100	3	2150 2295 071 88012 6
188015	CMM Madera	190	193	900	3	2160 2295 071 88015 7
188017	CM Fibra	190	193	1100	1	2400 2295 071 88017 1
188019	CMM Fibra	190	193	900	1	2400 2295 071 88019 5
161400	Mango curvado de madera Ø 39			1000	5	708 2295 071 161400 4
160860	Mango muleta curvado de madera Ø 40			900	5	750 2295 071 160860 7
046130	Mango de fibra Ø 38			1100	1	1070 2295 071 046130 2
046150	Mango muleta de fibra Ø 38			900	1	1000 2295 071 046150 0



**+** PRODUCTO  
Dientes estrados y laminados para una mejor penetración en el suelo.

### HORCA PARA CAVAR 4 DIENTES - TRIÁNGULO NANTES 30 CM

Permite esencialmente remover la tierra.

Ref.	Características	Anchura dientes inferiores (mm)	Anchura del hombro (mm)	Mango (mm)	UV	Código de barras
186211	SM	215	205	-	1	1910 2295 071 186211 5
186212	CM Madera	215	205	1100	3	2660 2295 071 186212 2
161400	Mango curvado de madera Ø 39			1000	5	708 2295 071 161400 4



**+** PRODUCTO  
Calidad profesional con un grosor de protección de 15 mm.

### HORCA PARA CAVAR 4 DIENTES - TRIÁNGULO PRO 30 CM

Permite esencialmente remover la tierra, recomendado para terrenos rocosos.

Ref.	Características	Anchura dientes inferiores (mm)	Anchura del hombro (mm)	Mango (mm)	UV	Código de barras
187211	SM	220	190	-	1	1750 2295 071 187211 4
187212	CM Madera	220	190	1100	3	2500 2295 071 187212 1
187215	CMM Madera	220	190	900	3	2500 2295 071 187215 2
161400	Mango de madera Ø 39			1000	5	708 2295 071 161400 4
160860	Mango muleta de madera Ø 40			900	5	750 2295 071 160860 7



**+** PRODUCTO  
Calidad profesional con un grosor de protección de 15 mm.

### HORCA PARA CAVAR CON ESPIGA 4 DIENTES

Permite esencialmente remover la tierra.

Ref.	Características	Anchura dientes inferiores (mm)	Anchura del hombro (mm)	Mango (mm)	UV	Código de barras
188212	Triángulo 27 cm CM Madera	190	190	1000	3	1830 2295 071 188212 9
188212	Triángulo 30 cm CM Madera	190	190	1000	3	2120 2295 071 188212 0
160810	Mango de madera Ø 32			1000	1	750 2295 071 160810 9
160900	Virida y tapón			-	1	150 2295 071 160900 3



**+** PRODUCTO  
Recomendado para suelos pedregosos.

### PALOTE DE ARRANQUE

Ideal para desenterrar raíces, el diseño de la cabeza facilita la penetración en el suelo.

Ref.	Características	Anchura superior/inferior (mm)	Altura (mm)	Mango (mm)	UV	Código de barras
134537	CM Fibra	245/89	320	1100	3	2500 2295 071 134537 9
134539	CMM Fibra	245/89	320	900	3	2300 2295 071 134539 7
046130	Mango de fibra Ø 38			1100	1	1070 2295 071 046130 2
046150	Mango muleta de fibra Ø 38			900	1	1000 2295 071 046150 0



**NUEVO**



LA HERRAMIENTA MULTIFUNCIÓN INDISPENSABLE

+ **Palote**  
para arrancar raíces, cavar, serrar, rebanar, cortar, trasladar...

+ **Dientes**  
laterales para serrar

+ **Protección**  
Poda bilateral para una mejor penetración de las raíces

Rebordes anchos para un mejor apoyo



### PALOTE PULIDO NORTE

Para remover la tierra, trasplantar arbustos y cavar zanjas.

Ref.	Características	Anchura superior/inferior (mm)	Altura (mm)	Mango (mm)	UV	Código de barras
134212	CM Madera	160/155	280	1100	3	1700 2295 071 134212 9
134215	CMM Madera	160/155	280	950	3	1700 2295 071 134215 0
134219	CMM Fibra	160/155	280	900	1	2000 2295 071 134219 8
161340	Mango de madera Ø 39			1000	5	642 2295 071 161340 1
161350	Mango muleta de madera Ø 39			900	5	594 2295 071 161350 6
046150	Mango muleta de fibra Ø 38			900	1	1000 2295 071 046150 0



**+** PRODUCTO  
Pasadores de protección (protector de botas).



### PALOTE ARBORICULTOR PROFESIONAL

Para los trabajos de arranque, eliminación de cepellones y trasplante de arbustos.

Ref.	Características	Alch. superior/inferior (mm)	Altura (mm)	Mango (mm)	UV	Código de barras
134522	EMPO Madera	180/150	400	1100	3	3 295 071 34 522 2
134525	EMBT Madera	180/150	400	950	1	3 295 071 34 525 0
161340	Mango de madera Ø 39		1000		5	3 295 071 16 134 0
161350	Mango muleta de madera Ø 39		900		5	3 295 071 16 135 0



**PRODUCTO**  
Cabeza de acero forjado, templada y pulida a mano para evitar que la tierra se pegue.



### PALOTE SENILIS PULIDO

Para remover la tierra, trasplantar arbustos y cavar zanjas.

Ref.	Características	Alch. superior/inferior (mm)	Altura (mm)	Mango (mm)	UV	Código de barras
134721	SM	190/170	280	-	1	3 295 071 13 472 1
134722	CM Madera	190/170	280	1100	3	3 295 071 13 472 2
134725	CM M Madera	190/170	280	950	3	3 295 071 13 472 3
134727	CM Fibra	190/170	280	1100	1	3 295 071 13 472 7
134729	CM M Fibra	190/170	280	900	1	3 295 071 13 472 9
134731	SM	200/180	300	-	1	3 295 071 13 473 1
134732	CM Madera	200/180	300	1100	3	3 295 071 13 473 2
134735	CM M Madera	200/180	300	950	3	3 295 071 13 473 5
161340	Mango de madera Ø 39		1000		5	3 295 071 16 134 0
161350	Mango muleta de madera Ø 39		900		5	3 295 071 16 135 0
046130	Mango de fibra Ø 39		950		5	3 295 071 04 613 0
046150	Mango muleta de fibra Ø 38		900		1	3 295 071 04 615 0




**PRODUCTO**  
Cabeza de acero forjado, templada y pulida a mano para evitar que la tierra se pegue.



### PALOTE VOSGES PULIDO PUNTIAGUDO

Ideal para trabajar en terrenos duros.

Ref.	Características	Alch. superior/inferior (mm)	Altura (mm)	Mango (mm)	UV	Código de barras
134521	SM	180/150	400	-	1	3 295 071 34 521 3
161340	Mango de madera Ø 39		1000		5	3 295 071 16 134 0



**PRODUCTO**  
Polivalente y manejable gracias a su mango con empunadura.

### PALA DE PUNTA DE JARDIN

Se utiliza para plantar, remover material y cavar hoyos.

Ref.	Características	Anch. hombro (mm)	Altura (mm)	Mango (mm)	UV	Código de barras
053816	CMAM	225	270	750	1	3 295 071 05 381 6

# Siembra y plantación

AIREADOR PAISAJISMO	28	RASTRILLO ESCOBA	36
CARABATOS	28	RASTRILLOS	37
AZADAS	30	HORCAS	38
AIREADOR CULTIVADOR	31	RASCADORES	42
AZADA PARA PLANTAR	31	HORCAS AIREADORAS	42
VERTEDERA	32	AIREADOR DE COMPOST	43
CULTIVADORES	32	CORDELES DE JARDÍN	43
DESMENUZADOR	32	RECOGEFRUTAS	43
AIREADORES	33	GUBIAS PARA ESPÁRRAGOS	43
MINIGARABATO	33	CESTAS DE COSECHA	44
RASTRILLO DE MARCADO	33	RECOLECTOR DE NUECES / AVELLANAS /	
AZADONES	33	ACEITUNAS	44
AIREADORES AUTOMÁTICOS	34	BARRENADORA	45
BINADORES	35	BARRA DE HIERRO	45
RASCADORES	35		

## ABREVIATURAS

SM	sin mango
CM	con mango
CMM	con mango muleta
CMAF	con mango anillo plástico
CMAM	con mango anillo metálico
CMF	con mango fibra



revex

### AIREADOR PAISAJISMO

Para airear la tierra o recoger la vegetación cortada.

Ref.	Características	Anch. hombro (mm)	Anch. parte bajo dientes (mm)	Mango (mm)	UV	Código de barras
138011	SM	190	200	-	1	700 3 225 071 901118
138012	CM Madera	190	200	1350	3	2430 3 225 071 901118
161390	Mango de madera Ø 38			1300	5	936 3 225 071 161390



- 4 dientes de acero forjado para una mayor durabilidad.
- Doble uso: permite airear y desmenuzar la superficie de la tierra antes de arar.
- Dientes de 16 cm: facilita el trabajo en superficie y evita que sobresalgan las piedras.

### GARABATO PARA CAVAR CON CASQUILLO INVERTIDO 4 DIENTES TRIANGULARES

Para trabajar y nivlar terrenos duros y/o pedregosos.

Ref.	Características	Anch. hombro (mm)	Anch. parte bajo dientes (mm)	Mango (mm)	UV	Código de barras
191511	SM	205	210	-	1	1680 3 225 071 191518
191512	CM Madera	205	210	1350	3	2430 3 225 071 191518
161390	Mango de madera Ø 38			1300	5	936 3 225 071 161390



### GARABATO PARA CAVAR CON CASQUILLO INVERTIDO LIGERO 4 DIENTES TRIANGULARES

Se utiliza para trabajar y nivlar terrenos duros y/o pedregosos.

Ref.	Características	Anch. hombro (mm)	Anch. parte bajo dientes (mm)	Mango (mm)	UV	Código de barras
191711	SM	190	195	-	1	1390 3 225 071 191712



**+ PRODUCTO**  
Muy útil para manipular el compost y esparcirlo por el jardín.

### GARABATO ESTIÉRCOL CON CASQUILLO 4 DIENTES

Se utiliza para preparar el suelo para futuras siembras y plantaciones y/o para esparcir estiércol.

Ref.	Características	Anch. hombro (mm)	Anch. parte bajo dientes (mm)	Mango (mm)	UV	Código de barras
190711	SM	190	200	-	1	735 3 225 071 801111
190712	CM Madera	190	200	1350	3	1485 3 225 071 901128
190718	CM Resina	190	200	1350	3	1710 3 225 071 901180
161390	Mango de madera Ø 38			1300	5	936 3 225 071 161390
125210	Mango curvado de resina Ø 38			1350	1	976 3 225 071 925210



### GARABATO ESTIÉRCOL CON CASQUILLO DE HOMBROS CUADRADOS 5 DIENTES

Se utiliza para preparar el suelo para futuras siembras y plantaciones y/o para esparcir estiércol.

Ref.	Características	Anch. hombro (mm)	Anch. parte bajo dientes (mm)	Mango (mm)	UV	Código de barras
190311	SM	220	225	-	1	1000 3 225 071 903115
190312	CM Madera	220	225	1350	3	1750 3 225 071 903122
161390	Mango de madera Ø 38			1300	5	936 3 225 071 161390



### GARABATO ESTIÉRCOL CON ESPIGA 4 DIENTES

Se utiliza para preparar el suelo para futuras siembras y plantaciones y/o para esparcir estiércol.

Ref.	Características	Anch. hombro (mm)	Anch. parte bajo dientes (mm)	Mango (mm)	UV	Código de barras
190912	CM Madera	200	220	1350	3	1620 3 225 071 909124
160920	Mango de madera Ø 38			1350	1	750 3 225 071 160920
160900	Virola y tapón			-	1	150 3 225 071 160900



### GARABATO ESTIÉRCOL HOMBROS CUADRADOS 6 DIENTES

Se utiliza para preparar el suelo para futuras siembras y plantaciones y/o para esparcir estiércol.

Ref.	Características	Anch. hombro (mm)	Anch. parte bajo dientes (mm)	Mango (mm)	UV	Código de barras
190511	SM	230	240	-	1	1250 3 225 071 905119
190512	CM Madera	230	240	1350	3	2000 3 225 071 905126
161390	Mango de madera Ø 38			1300	5	936 3 225 071 161390

### GARABATO PARA CAVAR CON CASQUILLO 4 DIENTES TRIANGULARES

Para cavar, airear y romper terrones de tierra antes de sembrar y plantar.

Ref.	Características	Anch. hombro (mm)	Anch. parte bajo dientes (mm)	Mango (mm)	UV	Código de barras
191111	SM	165	170	-	1	760 3 225 071 191110
191112	CM Madera	165	170	1350	3	2000 3 225 071 191127
161390	Mango de madera Ø 38			1300	5	936 3 225 071 161390



**+ PRODUCTO**  
También es útil para desenterrar patatas.

### GARABATO PARÍS 2 DIENTES 23 CM (PLANO CON PUNTA CUADRADA)

Se utiliza para airear el suelo cavando, extraer vegetales o piedras y arrancar arbustos.

Ref.	Características	Arch. hombro (mm)	Arch. parte baja dientes (mm)	Mango (mm)	UV	Código de barras
13241	SM	100	105	-	1	3 295 071 32411 8
13242	CM Madera	100	105	1150	1	3 295 071 32412 5
161420	Mango de madera Ø 42					
				1100	5	3 295 071 6 14202



### GARABATO PARÍS 3 DIENTES 23 CM (PLANO CON PUNTA CUADRADA)

Se utiliza para airear el suelo cavando, extraer vegetales o piedras y arrancar arbustos.

Ref.	Características	Arch. hombro (mm)	Arch. parte baja dientes (mm)	Mango (mm)	UV	Código de barras
13251	SM	140	140	-	1	3 295 071 32511 5
13252	CM Madera	140	140	1150	1	3 295 071 32512 2
161420	Mango de madera Ø 42					
				1100	5	3 295 071 6 14202



### GARABATO SIN CRESTA CON CASQUILLO 4 DIENTES TRIANGULARES 28 CM

Permite excavar y mover tierra.

Ref.	Características	Arch. hombro (mm)	Arch. parte baja dientes (mm)	Mango (mm)	UV	Código de barras
192821	SM	200	215	-	1	3 295 071 32821 7
192822	CM Madera	200	215	1200	3	3 295 071 32822 4
161470	Mango de madera Ø 40					
				1200	5	3 295 071 6 14702



### AZADA DESBROZADORA

Ayuda a romper la corteza de la tierra y puede utilizarse para airear suelos muy duros y desbrozar terrenos.

Ref.	Características	Longitud (mm)	Anchura (mm)	Mango (mm)	UV	Código de barras
13321	SM	200	90	-	1	3 295 071 33211 3
13322	CM Madera	200	90	1150	3	3 295 071 33212 0
161420	Mango de madera Ø 42					
				1100	5	3 295 071 6 14202



### AZADA REUNIÓN

Herramienta de arado utilizada para cavar hoyos para los árboles.

Ref.	Características	Longitud (mm)	Anchura (mm)	Mango (mm)	UV	Código de barras
256721	SM	230	150	-	1	3 295 071 256721 7

### AZADA ESTÁNDAR

Para labrar, abrir zanjas, desbrozar y limpiar superficies.

Ref.	Características	Longitud (mm)	Anchura (mm)	Mango (mm)	UV	Código de barras
13311	SM	180	120	-	1	3 295 071 33111 6
13312	CM Madera	180	120	1150	3	3 295 071 33112 3
13321	SM	200	140	-	1	3 295 071 33211 5
13322	CM Madera	200	140	1150	3	3 295 071 33222 2
161420	Mango de madera Ø 42					
				1100	5	3 295 071 6 14202

### AIREADOR CULTIVADOR ROTATIVO

Permite desherbar, arrancar raíces y mullir la tierra sin agacharse.

Ref.	Anchura inferior de los dientes (mm)	Anchura del manillar (mm)	Mango (mm)	UV	Código de barras
553942	135	390	900	1	3 295 071 553942 6



Manillar ergonómico



Reposapiés



### AZADA PARA PLANTAR

Herramienta de acero forjado con mango de madera, ideal para plantar y trasplantar en el huerto.

Ref.	Características	Anchura (mm)	Altura (mm)	Mango (mm)	UV	Código de barras
133162	CM Madera	50	240	300	3	3 295 071 133162 8
160430	Mango de madera Ø 41					
				300	5	3 295 071 6 04302



### VERTEDERA

Especialmente diseñada para el trazado de secciones para la plantación de hortalizas o el mantenido de plantaciones.

Ref.	Características	Longitud (mm)	Anchura (mm)	Mango (mm)	UV	Código de barras
552411	SM	200	120	-	1	3 295 075 532 411 8
55242	CM Madera	200	120	1500	3	3 295 075 532 42 13 5
161430	Mango de madera Ø 28			1500	5	3 295 075 16 1430 1



**+ PRODUCTO**  
Ideal para crear franjas por las que circule el agua para regar el huerto.

### CULTIVADOR 3 DIENTES FIJOS

Herramienta para cultivar y airear la tierra suelta en profundidad.

Ref.	Características	Longitud (mm)	Anchura (mm)	Mango (mm)	UV	Código de barras
550511	SM	150	160	-	1	3 295 075 505 11 7
550512	CM Madera	150	160	1500	3	3 295 075 505 12 14 4
161430	Mango de madera Ø 28			1500	5	3 295 075 16 1430 1



### CULTIVADOR 5 DIENTES DESMONTABLES

Ideal para labrar la tierra.

Ref.	Características	Anchura (mm)	Altura (mm)	Mango (mm)	UV	Código de barras
550521	SM	240	130	-	1	3 295 075 505 21 6

### DESMENUZADOR

Dispone de un sistema de cuchillas giratorias para romper los terrones y airear el suelo.

Ref.	Características	Longitud (mm)	Anchura (mm)	Mango (mm)	UV	Código de barras
550822	CM Madera	330	130	1500	1	3 295 075 508 22 4
161430	Mango de madera Ø 28			1500	5	3 295 075 16 1430 1



**+ PRODUCTO**  
Mango de 150 cm para trabajar sin agacharse.



### AIREADOR-RASCADOR

El polyvalente aireador puede utilizarse para airear terrenos blandos, mientras que el rascador puede emplearse para desherbar.

Ref.	Características	Longitud (mm)	Anchura (mm)	Mango (mm)	UV	Código de barras
553811	SM	110	150	-	1	3 295 075 538 11 5
553812	CM Madera	110	150	1500	3	3 295 075 538 12 12 2
161430	Mango de madera Ø 28			1500	5	3 295 075 16 1430 1



### CULTIVADOR 3 DIENTES

Permite escarificar y airear el suelo sin dañar las raíces.

Ref.	Características	Longitud (mm)	Anchura (mm)	Mango (mm)	UV	Código de barras
550711	SM	80	100	-	1	3 295 075 507 11 1
550712	CM Madera	80	100	1500	3	3 295 075 507 12 18
161360	Mango de madera Ø 28			1500	5	3 295 075 16 1360 1



### MINICARABATO PARA ROSAL

Permite airear la superficie del suelo.

Ref.	Características	Anchura (mm)	Mango (mm)	UV	Código de barras	
191812	CM Madera	80	1200	3	656	3 293 071 31 818 1 6



### RASTRILLO DE MARCADO 5 REJAS AJUSTABLES

Equipado con 5 rejas para crear surcos paralelos para la siembra en hileras.

Ref.	Características	Anchura (mm)	Altura (mm)	Mango (mm)	UV	Código de barras
552611	SM	660	110	-	1	3 295 075 552 61 12
552612	CM Madera	660	100	1500	3	3 295 075 552 61 25 9
161430	Mango de madera Ø 28			1500	5	3 295 075 16 1430 1

### AZADÓN PARA VIÑA DIENTES PLANOS

Permite trabajar en la superficie de la tierra suelta, escarificando al cortar las raíces.

Ref.	Características	Anchura (mm)	Anchura (mm)	Mango (mm)	UV	Código de barras	
136711	SM	120	400	-	1	1200	3 295 075 136 71 15
136712	CM Madera	120	400	1150	1	1900	3 295 075 136 71 22
161420	Mango de madera Ø 42			1100	5	590	3 295 075 16 1420 2



**+ PRODUCTO**  
Ideal para acollar las plantaciones.

### AZADÓN FORJADO LANZA Y HORQUILLA

Polivalente, la horquilla se puede usar para airear la tierra y la lanza para escardar entre las plantas.

Ref.	Características	Anchura lanza (mm)	Longitud (mm)	Mango (mm)	UV	Código de barras
136111	SM	70	260	-	1	3 295 071 3 611 13
136121	CM Madera	70	260	1100	3	3 295 071 3 612 10
136121	SM	80	300	-	1	3 295 071 3 612 12
136122	CM Madera	80	300	1150	3	3 295 071 3 612 09
136131	SM	90	340	-	1	3 295 071 3 613 11
136132	CM Madera	90	340	1150	3	3 295 071 3 613 08
136141	SM	100	380	-	1	3 295 071 3 614 10
136142	CM Madera	100	380	1150	3	3 295 071 3 614 07
160310	Mango de madera Ø 32		1100		5	3 295 071 6 031 07
161440	Mango de madera Ø 35		1200		5	3 295 071 6 144 00
161420	Mango de madera Ø 42		1100		5	3 295 071 6 142 02



**PRODUCTO**  
Adaptable a todo tipo de  
atomizador eléctrico.

### AZADÓN FORJADO LANZA Y LENGUA

Polivalente, permite desbastar la superficie, desherbar y crear surcos antes de la siembra.

Ref.	Características	Anchura lanza (mm)	Longitud (mm)	Mango (mm)	UV	Código de barras
136311	SM	70	260	-	1	3 295 071 3 631 17
136312	CM Madera	70	260	1100	3	3 295 071 3 631 04
136321	SM	80	300	-	1	3 295 071 3 632 16
136322	CM Madera	80	300	1150	3	3 295 071 3 632 03
136331	SM	90	340	-	1	3 295 071 3 633 15
136332	CM Madera	90	340	1150	3	3 295 071 3 633 02
160310	Mango de madera Ø 32		1100		5	3 295 071 6 031 07
161440	Mango de madera Ø 35		1200		5	3 295 071 6 144 00

### AIREADORES AUTOMÁTICOS

Con ayuda de un atomizador eléctrico permite desherbar, arrancar raíces y mullir la tierra.

Ref.	Características	Longitud (mm)	Anchura (mm)	Altura (mm)	UV	Código de barras
550772	Modelo pequeño	250	90	90	1	3 295 071 5 507 72
550782	Modelo grande	750	90	90	1	3 295 071 5 507 82

**PRODUCTO**  
Adaptable a todo tipo de  
atomizador eléctrico.



**PRODUCTO**  
Ideal para esquentar  
espacios gracias a  
sus 8 cm de anchura.



**PRODUCTO**  
Tiene la ventaja de  
que puede arrancar  
las malas hierbas.



**PRODUCTO**  
Dimensiones ideales  
para trabajar en  
superficies pequeñas.



**PRODUCTO**  
Hoja de acero  
afilada y recortada.

### BINADOR PARA ROSAL

Para airear y mullir el suelo, también se puede utilizar para desherbar el huerto.

Ref.	Características	Anchura hoja (mm)	Mango (mm)	UV	Código de barras
760222	CM Madera	80	1300	3	3 295 071 6 022 27
161360	Mango de madera Ø 28		1300	5	3 295 071 6 136 01

### BINADOR HOJA DE ACERO

Para airear y mullir el suelo, también se puede utilizar para desherbar el huerto.

Ref.	Características	Anchura hoja (mm)	Mango (mm)	UV	Código de barras
550211	SM	160	-	1	3 295 071 5 502 11 6
550212	CM Madera	160	1300	3	3 295 071 5 502 12 3
550231	SM	140	-	1	3 295 071 5 502 31 4
550232	CM Madera	140	1300	3	3 295 071 5 502 32 1
550241	SM	180	-	1	3 295 071 5 502 41 3
161360	Mango de madera Ø 28		1300	5	3 295 071 6 136 01

### BINADOR PARISINO FORJADO

Para airear y mullir el suelo, también se puede utilizar para desherbar el huerto.

Ref.	Características	Anchura hoja (mm)	Mango (mm)	UV	Código de barras
131311	SM	140	-	1	3 295 071 3 131 12
131312	CM Madera	140	1300	3	3 295 071 3 131 09
131321	SM	160	-	1	3 295 071 3 132 11
131322	CM Madera	160	1300	3	3 295 071 3 132 08
161360	Mango de madera Ø 28		1300	5	3 295 071 6 136 01

### RASCADOR DE CALZADAS

Para eliminar malas hierbas y musgo de suelos duros y pavimentos.

Ref.	Características	Longitud (mm)	Anchura (mm)	Mango (mm)	UV	Código de barras
550641	SM	150	150	-	1	3 295 071 5 506 41 1
550642	CM Madera	1550	150	1350	1	3 295 071 5 506 42 8
550651	SM	150	300	-	1	3 295 071 5 506 51 0
550652	CM Madera	1550	300	1350	1	3 295 071 5 506 52 7
161390	Mango de madera Ø 38				5	3 295 071 6 139 00
552315	Cuchilla para rascador de calzadas 150 mm				1	3 295 071 5 523 15 1
552316	Cuchilla para rascador de calzadas 300 mm				1	3 295 071 5 523 16 8



### RASTRILLO ESCOBA UNIVERSAL FORJADO

Se utiliza para desherbar, mullir y aflojar la tierra, haciéndola apta para el cultivo.

Ref.	Características	Anchura hoja (mm)	Mango (mm)	UV	Código de barras
135531	SM	230	-	1	600 3 295 071 35531 0
135532	CM Madera	230	1500	3	1200 3 295 071 35532 0
161430	Mango de madera Ø 28		1500	5	600 3 295 071 161430 1



### MINIRASCADOR CON CASQUILLO

Permite desherbar el jardín de una sola pasada.

Ref.	Características	Anchura (mm)	Mango (mm)	UV	Código de barras
550622	CM Madera	80	1300	3	760 3 295 071 550622 0
161360	Mango de madera Ø 28		1300	5	556 3 295 071 161360 1
552318	Cuchilla para minirascador 8 cm		-	1	- 3 295 071 552318 0



**+** PRODUCTO  
Ideal para espacios reducidos.

### RASCADOR CON CASQUILLO

Para desherbar en superficie.

Ref.	Características	Anchura (mm)	Mango (mm)	UV	Código de barras
550611	SM	160	-	1	300 3 295 071 550611 1
550612	CM Madera	160	1500	3	800 3 295 071 550612 1
161440	Mango de madera Ø 35		1200	5	408 3 295 071 161440 0
552314	Cuchilla para rascador con casquillo 16 cm		-	1	- 3 295 071 552314 0



### RASTRILLO ESCOBA A EMPUJAR SOLDADO

Para desherbar en superficie.

Ref.	Características	Anchura hoja (mm)	Mango (mm)	UV	Código de barras
551011	SM	160	-	1	430 3 295 071 551011 1
551012	CM Madera	160	1500	3	1200 3 295 071 551012 1
161430	Mango de madera Ø 28		1500	5	600 3 295 071 161430 1



### RASTRILLO ESCOBA A TIRAR SOLDADO

Permite airear el suelo y desherbar.

Ref.	Características	Anchura hoja (mm)	Mango (mm)	UV	Código de barras
551111	SM	160	-	1	280 3 295 071 551111 1
551112	CM Madera	160	1500	3	880 3 295 071 551112 1
161430	Mango de madera Ø 28		1500	5	600 3 295 071 161430 1



### RASTRILLO CASQUILLO FORJADO DIENTES CURVOS

Se utiliza especialmente para mullir, nivelar, esparcir y limpiar la tierra.

Ref.	Características	Longitud dientes (mm)	Anchura paño (mm)	Mango (mm)	UV	Código de barras
1355021	12 dientes SM	70	340	-	1	650 3 295 071 355021 6
1355022	12 dientes CM Madera	70	340	1500	3	1250 3 295 071 355022 1
1355031	14 dientes SM	70	400	-	1	750 3 295 071 355031 5
1355032	14 dientes CM Madera	70	400	1500	3	1350 3 295 071 355032 2
1355041	16 dientes SM	70	460	-	1	800 3 295 071 355041 1
1355042	16 dientes CM Madera	70	460	1500	3	1400 3 295 071 355042 1
161430	Mango de madera Ø 28		1500	5	600 3 295 071 161430 1	



**+** PRODUCTO  
La curvatura de los dientes sirve para almacenar los residuos durante el rastreado.

### RASTRILLO PARA CULTIVO

Se utiliza para limpiar, refinar, nivelar y emparejar la capa superior del suelo y para cubrir la siembra.

Ref.	Características	Longitud dientes (mm)	Anchura paño (mm)	Mango (mm)	UV	Código de barras
120121	14 dientes SM	100	490	-	1	1350 3 295 071 20121 1
120122	14 dientes CM Madera	100	490	1350	3	2050 3 295 071 20122 1
161390	Mango de madera Ø 36			1300	5	956 3 295 071 161390 1



**+** PRODUCTO  
La parte plana de los dientes también puede utilizarse para aplisar.

### RASTRILLO CASQUILLO SOLDADO DIENTES CURVOS

Se utiliza especialmente para mullir, nivelar, esparcir y limpiar la tierra.

Ref.	Características	Longitud dientes (mm)	Anchura paño (mm)	Mango (mm)	UV	Código de barras
135221	14 dientes SM	65	350	-	1	700 3 295 071 35221 0
135222	14 dientes CM Madera	65	350	1500	3	1300 3 295 071 35222 1
161430	Mango de madera Ø 28		1500	5	600 3 295 071 161430 1	



### RASTRILLO CASQUILLO FORJADO DIENTES RECTOS

Se utiliza especialmente para mullir, nivelar, esparcir y limpiar la tierra.

Ref.	Características	Longitud dientes (mm)	Anchura paño (mm)	Mango (mm)	UV	Código de barras
134921	12 dientes SM	70	340	-	1 650	3 295 071 349 21 0
134922	12 dientes CM Madera	70	340	1500	3 1250	3 295 071 349 22 7
134931	14 dientes SM	70	400	-	1 750	3 295 071 349 31 9
134932	14 dientes CM Madera	70	400	1500	3 1350	3 295 071 349 32 6
134938	14 dientes CM Resina	70	400	1500	3 1406	3 295 071 349 38 8
134941	16 dientes SM	70	460	-	1 800	3 295 071 349 41 8
134942	16 dientes CM Madera	70	460	1500	3 1400	3 295 071 349 42 5
161430	Mango de madera Ø 28			1500	5 600	3 295 071 161 430 1
125230	Mango de resina Ø 28			1500	1 655	3 295 071 125 230 5



### RASTRILLO CASQUILLO SOLDADO DIENTES RECTOS

Se utiliza especialmente para mullir, nivelar, esparcir y limpiar la tierra.

Ref.	Características	Longitud dientes (mm)	Anchura paño (mm)	Mango (mm)	UV	Código de barras
135121	14 dientes SM	65	350	-	1 700	3 295 071 351 21 3
135122	14 dientes CM Madera	65	350	1500	3 1300	3 295 071 351 22 0
161430	Mango de madera Ø 28			1500	5 600	3 295 071 161 430 1



### HORCA PARA PACAS 3 DIENTES 23 CM

Especialmente diseñada para cargar y mover pacas de heno.

Ref.	Características	Anch. hombro (mm)	Anch. dientes inferiores (mm)	Mango (mm)	UV	Código de barras
181221	SM	150	130	-	1 530	3 295 071 181 221 9



### HORCA PARA REMOLACHA 6 DIENTES CON BOLA 36 CM

Para cosechar, levantar y transportar remolachas sin dañarlas.

Ref.	Características	Anch. hombro (mm)	Anch. dientes inferiores (mm)	Mango (mm)	UV	Código de barras
184771	SM	280	290	-	1 1600	3 295 071 184 771 2
184772	CM Madera	280	290	1350	3 2350	3 295 071 184 772 9
184776	CMAP Madera	280	290	1000	3 2560	3 295 071 184 776 7
161440	Mango de madera Ø 38			1350	5 810	3 295 071 161 440 3
160360	Mango de madera anillo plástico Ø 40			1000	1 750	3 295 071 160 360 1

**+ PRODUCTO**  
Las bolas que hay en la punta de los dientes protegen la remolacha.



### HORCA PARA PATATAS 9 DIENTES CON BOLA 35 CM

Equipada con bolas en los dientes, para cosechar patatas sin dañarlas.

Ref.	Características	Anch. hombro (mm)	Anch. dientes inferiores (mm)	Mango (mm)	UV	Código de barras
185111	SM	260	260	-	1 2050	3 295 071 185 111 9
185112	CM Madera	260	260	1350	3 2800	3 295 071 185 112 6
161440	Mango de madera Ø 38			1350	5 810	3 295 071 161 440 3



### HORCA PARA PIEDRAS 9 DIENTES 35 CM

Levanta y transporta guijarros y piedras pequeñas gracias a su forma ligeramente curvada.

Ref.	Características	Anch. hombro (mm)	Anch. dientes inferiores (mm)	Mango (mm)	UV	Código de barras
185011	SM	260	260	-	1 1975	3 295 071 185 011 9
185012	CM Madera	260	260	1350	1 2720	3 295 071 185 012 9
185016	CMAP Madera	260	260	1000	3 2730	3 295 071 185 016 7
161440	Mango de madera Ø 38			1350	5 810	3 295 071 161 440 3
160360	Mango de madera anillo plástico Ø 40			1000	1 750	3 295 071 160 360 1



**+ PRODUCTO**  
Deja pasar la tierra o la arena a través de los dientes.

### HORCA PARA CARGAR 4 DIENTES 40 CM

Para cargar y manipular grandes cantidades de material vegetal.

Ref.	Características	Anch. hombro (mm)	Anch. dientes inferiores (mm)	Mango (mm)	UV	Código de barras
182011	SM	270	280	-	1 1050	3 295 071 182 011 5
182012	CM Madera	270	280	1500	3 1800	3 295 071 182 012 2
161370	Mango de madera Ø 40			1500	5 928	3 295 071 161 370 0



### HORCA PARA HENIFICAR 3 DIENTES 30 CM

Permite voltear y cargar la hierba alta para secarla.

Ref.	Características	Anch. hombro (mm)	Anch. dientes inferiores (mm)	Mango (mm)	UV	Código de barras	
18161	SM	190	290	-	1	490 3 295 071 816118	
18162	CM Madera	190	290	1350	3	1240 3 295 071 816125	
16140	Mango curvado de madera Ø 38						5 810 3 295 071 161403



### HORCA PARA HENO 3 DIENTES 30 CM

Se utiliza para esparcir, levantar y transportar grandes cantidades de heno (paças, fardos, etc.).

Ref.	Características	Anch. hombro (mm)	Anch. dientes inferiores (mm)	Mango (mm)	UV	Código de barras	
180221	SM	140	190	-	1	520 3 295 071 802210	
180222	CM Madera	140	190	1500	3	1270 3 295 071 802227	
161370	Mango de madera Ø 40						5 928 3 295 071 161370



### HORCA PARA ESTIÉRCOL 4 DIENTES 30 CM

Ideal para levantar y transportar estiércol o residuos verdes.

Ref.	Características	Anch. hombro (mm)	Anch. dientes inferiores (mm)	Mango (mm)	UV	Código de barras	
182621	SM	180	220	-	1	775 3 295 071 826216	
182622	CM Madera	180	220	1350	3	1525 3 295 071 826223	
182628	CM Resina	180	220	1350	3	1760 3 295 071 826285	
16140	Mango curvado de madera Ø 38						5 810 3 295 071 161403
125270	Mango curvado de resina Ø 38						1 975 3 295 071 125270



### HORCA PARA ESTIÉRCOL 5 DIENTES 30 CM

Ideal para levantar y transportar estiércol o residuos verdes.

Ref.	Características	Anch. hombro (mm)	Anch. dientes inferiores (mm)	Mango (mm)	UV	Código de barras	
182631	SM	200	230	-	1	875 3 295 071 826315	
182632	EMPO Madera	200	230	1350	3	1625 3 295 071 826322	
16140	Mango curvado de madera Ø 38						5 810 3 295 071 161403



### HORCA PARA ESTIÉRCOL HOMBROS CUADRADOS 4 DIENTES 32 CM

Ideal para levantar y transportar estiércol o residuos verdes.

Ref.	Características	Anch. hombro (mm)	Anch. dientes inferiores (mm)	Mango (mm)	UV	Código de barras	
183271	SM	210	240	-	1	900 3 295 071 832718	
183272	CM Madera	210	240	1350	3	1650 3 295 071 832725	
16140	Mango curvado de madera Ø 38						5 810 3 295 071 161403

### HORCA PARA ESTIÉRCOL HOMBROS CUADRADOS 4 DIENTES 35 CM

Ideal para levantar y transportar estiércol o residuos verdes.

Ref.	Características	Anch. hombro (mm)	Anch. dientes inferiores (mm)	Mango (mm)	UV	Código de barras	
183221	SM	210	250	-	1	950 3 295 071 832217	
183222	CM Madera	210	250	1350	3	1700 3 295 071 832224	
16140	Mango curvado de madera Ø 38						5 810 3 295 071 161403

### HORCA PARA ESTIÉRCOL CON ESPICA 4 DIENTES 30 CM

Ideal para levantar y transportar estiércol o residuos verdes.

Ref.	Características	Anch. hombro (mm)	Anch. dientes inferiores (mm)	Mango (mm)	UV	Código de barras	
182812	CM Madera	230	200	1350	3	1620 3 295 071 828128	
160920	Mango de madera Ø 38						1 750 3 295 071 160920
160900	Vrida y tapon						1 150 3 295 071 160900

### HORCA PARA MAÍZ HOMBROS CUADRADOS 5 DIENTES 32 CM

Para cargar y transportar material vegetal voluminoso como el maíz.

Ref.	Características	Anch. hombro (mm)	Anch. dientes inferiores (mm)	Mango (mm)	UV	Código de barras	
183411	SM	220	230	-	1	1025 3 295 071 834112	
183412	CM Madera	220	230	1350	3	1775 3 295 071 834120	
16140	Mango curvado de madera Ø 38						5 810 3 295 071 161403

### HORCA PARA MAÍZ HOMBROS CUADRADOS 6 DIENTES 32 CM

Para cargar y transportar material vegetal voluminoso como el maíz.

Ref.	Características	Anch. hombro (mm)	Alch. dientes inferiores (mm)	Margó (mm)	UV	Código de barras
185421	SM	240	280	-	1	3 295 071 83 421 1
185422	EMPO Madera	240	280	1350	3	3 295 071 83 422 8
185626	EMPP Madera	240	280	800	1	3 295 071 83 626 0
161410	Mangó curvado de madera Ø 38			1350	5	3 295 071 6 141 0

### RASCADOR PARA ESTABLOS

Se utiliza para limpiar, recoger y raspar suelos duros.

Ref.	Características	Anchura (mm)	Altura (mm)	Margó (mm)	UV	Código de barras
003011	SM	350	125	-	1	3 295 071 6 301 1
003012	CM Madera	350	125	1350	3	3 295 071 6 301 2
161390	Mangó de madera Ø 38			1300	5	3 295 071 6 139 0

### RASCADOR CHAPA METÁLICA


Se utiliza para limpiar, recoger y raspar suelos duros.

Ref.	Características	Anchura (mm)	Altura (mm)	Margó (mm)	UV	Código de barras
003111	SM	350	140	-	1	3 295 071 6 311 1
003112	CM Madera	350	140	1500	3	3 295 071 6 311 2
161390	Mangó de madera Ø 29			1500	5	3 295 071 6 139 0

### HORCAS AIREADORAS

Permite mullir la tierra sin removerla, preservando de esta forma el ecosistema del suelo.

Ref.	Características	Alchura (mm)	Margó (mm)	UV	Código de barras
130582	4 dientes curvos CM Madera	470	1100	1	3 295 071 13 058 2
130372	5 dientes curvos CM Madera	530	1100	1	3 295 071 13 037 2
161340	Mangó de madera Ø 39		1000	5	3 295 071 6 134 0



**+ PRODUCTO**  
Punta biselada para una mejor penetración en el compost.



**+ PRODUCTO**  
Ideal para el control de malas hierbas en raíces pivotantes y profundas.



### AIREADOR DE COMPOST

Permite remover el compost sin esfuerzo para acelerar su descomposición.

Ref.	Características	Longitud (mm)	UV	Código de barras
552310	Muelle de acero	650	1	3 295 075 52 310 4

### CORDEL DE JARDÍN

Se utiliza para marcar una línea de referencia para plantar plántulas/plantaciones en línea recta.

Ref.	Características	Estató (mm)	UV	Código de barras
550410	20 metros	300	1	3 295 075 50 410 3

### RECOGEFRUTAS

Ideal para recoger fruta en altura gracias a su mangó telescópico.

Ref.	Características	Mangó (mm)	UV	Código de barras
550080	SM Ø 140	-	1	3 295 075 50 080 8
550083	CM Telescópico Ø 140	1300 a 2450 desplegado	1	3 295 075 50 083 3
151300	Mangó de aluminio recto Ø 30	1300 a 2450 desplegado	1	3 495 071 51 300 0

### GUBIAS PARA ESPÁRRAGOS 57 CM

Para cortar los turiones de espárragos en profundidad.

Ref.	Características	Anch. sup. (mm)	Altura (mm)	Margó (mm)	UV	Código de barras
132712	CM Madera Vástago redondo	12 / 32	410	150	1	3 295 071 32 712 6

### GUBIAS PARA ESPÁRRAGOS PRO 70 CM

Para cortar los turiones de espárragos en profundidad.

Ref.	Características	Anch. sup. (mm)	Altura (mm)	Margó (mm)	UV	Código de barras
132812	CM Madera Vástago rectangular	12 / 40	565	150	1	3 295 071 32 812 3



**+ PRODUCTO**  
Ideal para la permeabilización. Trabajo rápido gracias a la anchura de la horca.





**CESTA DE COSECHA**

Para transportar todo tipo de plantas cosechadas.

Ref.	Características	Longitud (mm)	Anchura (mm)	Altura (mm)	UV	Código de barras
523170	7 litros	330	210	210	1	3 955070287027
523180	15 litros	420	280	280	1	3 955070287034



**RECOLECTOR DE NUECES + SEPARADOR**

Para recoger las nueces sin tener que agacharse, haciendo rodar la herramienta.

Ref.	Características	Ø (mm)	Anchura (mm)	Altura (mm)	UV	Código de barras
550102	CM Madera	210	260		1	3 955070287027
028720	Mango de madera Ø 28 - Longitud 1300 mm				5	3 955070287201



**RECOLECTOR DE AVELLANAS Y ACEITUNAS + SEPARADOR**


Para recoger las avellanas y las aceitunas sin tener que agacharse, haciendo rodar la herramienta.

Ref.	Características	Ø (mm)	Anchura (mm)	Altura (mm)	UV	Código de barras
550132	CM Madera	170	220		1	3 955070287034
028720	Mango de madera Ø 28 - Longitud 1300 mm				5	3 955070287201

*¿Cómo utilizar*

**EL RECOLECTOR DE NUECES Y EL RECOLECTOR DE AVELLANAS/ACEITUNAS?**

- Haga rodar el recolector sobre las nueces, avellanas o aceitunas, para rellenar el rodillo.
- Coloque el separador en el cubo.
- Inserte el rodillo sobre el separador y gírelo para liberar las nueces, avellanas o aceitunas.



**+ PRODUCTO**  
Ideal para instalar estacas de madera.

**BARRENADORA**

Permite perforar agujeros cilíndricos de dimensiones precisas en el suelo.

Ref.	Características	Altura (mm)	Mango (mm)	UV	Código de barras
017540	Ø 150 mm	1035	600	1	3 955070011025



**+ PRODUCTO**  
Parte trasera de la herramienta ensanchada para que pueda recibir impactos masivos.

**BARRA DE HIERRO**

Su forma puntaguda permite hacer preagujeros para postes de vallas o enredaderas.

Ref.	Longitud (mm)	UV	Código de barras
007710	1035	1	3 955070011025



# Mantenimiento del césped y los caminos

- GAMA DE CONTROL DE MALAS HIERBAS ..... 48
- ESCOBAS PARA CÉSPED ..... 51
- ESCOBA DE DIENTES METÁLICOS ..... 54
- CORTA BORDES ..... 54
- PINZAS PARA RESTOS ..... 54
- RODILLO PARA CÉSPED ..... 55
- DESHERBADORA MANUAL ..... 55
- RASTRILLOS PARA CÉSPED ..... 56
- ESCARIFICADOR CON RUEDAS ..... 57

## ABREVIATURAS

- SM sin mango
- CM con mango
- CMM con mango muleta
- CMAF con mango anillo plástico
- CMAM con mango anillo metálico
- CMF con mango fibra

# Desherbar de otro forma...

La alternativa ecológica  
CON LAS HERRAMIENTAS REVEX

## NUESTRA GAMA DE HERRAMIENTAS PARA DESHERBAR

- Acero especialmente diseñado para adaptarse al suelo que se va a trabajar
- Mango de 150 cm para trabajar sin agacharse
- Cuchilla intercambiable en algunos modelos

### REVEX SE COMPROMETE:

Herramientas reparables

Eco responsable

Mangos de madera con PEFC certificado PEFC

Papel 100 % reciclable

## Mantenimiento del césped y los caminos



Prohíbe Ecológico



**PRODUCTO**  
Angulos salientes para limpiar zonas específicas.

### PARA SUELOS BIANDOS

#### RASCADOR PRO

Doyle hoja de acero inoxidable para desherbar, arrancar las malas hierbas y binar la tierra.

Ref.	Características	Anchura (mm)	Altura (mm)	Mango (mm)	UV	Código de barras
550672	CM Madera	170	100	1500	3	3 425 071 507 252
161430	Mango de madera Ø 28			1500	5	3 425 071 507 256
151670	Cuchilla para rascador Pro			-	1	3 425 071 507 254



Prohíbe Ecológico



**PRODUCTO**  
Hoja larga de 22 cm para buscar las raíces en profundidad.

### PARA SUELOS BIANDOS

#### CUCHILLO PARA MALAS HIERBAS DE CÉSPED

Permite arrancar las malas hierbas en profundidad en el césped.

Ref.	Características	Anchura (mm)	Altura (mm)	Mango (mm)	UV	Código de barras
550745	CM Madera	140	60	950	1	3 425 071 507 456



Prohíbe Ecológico



**PRODUCTO**  
Acero de alta resistencia que permite trabajar en suelos duros sin dañar la cuchilla.

### PARA SUELOS DE GRAVA

#### DESHERBADORA DE CAMINOS

Para desherbar calzadas y suelos de grava, sin mover la grava.

Ref.	Características	Anchura (mm)	Altura (mm)	Mango (mm)	UV	Código de barras
550732	CM Madera	220	650	1500	1	3 425 071 507 326
161430	Mango de madera Ø 28			1500	5	3 425 071 507 320



Prohíbe Ecológico



**PRODUCTO**  
Mango de 150 cm para trabajar sin agacharse.

### PARA SUELOS BIANDOS

#### DESHERBADORA DE MACIZOS

Triple función: rasar y arrancar raíces, rasar y nivelar, alisar y rastillar en macizos.

Ref.	Características	Anchura (mm)	Altura (mm)	Mango (mm)	UV	Código de barras
550752	CM Madera	110	160	1500	1	3 425 071 507 524
161430	Mango de madera Ø 28			1500	5	3 425 071 507 520



**PRODUCTO**  
Acero de alta resistencia que permite trabajar en suelos duros sin dañar la cuchilla.

**PARA SUELOS DUROS**

**DESHERBADORA PARA CALZADAS**

Ideal para desherbar y eliminar el musgo de suelos duros, pavimentos y bordes de paredes.

Ref.	Características	Anchura (mm)	Altura (mm)	Mango (mm)	UV	Código de barras
550722	CM Madera	220	550	1500	1	3 495 075 502227
161430	Mango de madera Ø 28			1500	5	3 495 075 161430



**PRODUCTO**  
Puede utilizarse desde cualquier ángulo garantizando anchura de trabajo modulable.

**PARA SUELOS MIXTOS**

**DESHERBADORA ESCARDADORA**

Sus lados biselados garantizan una hoja afilada para desherbar macizos y huertos.

Ref.	Características	Anchura (mm)	Altura (mm)	Mango (mm)	UV	Código de barras
550762	CM Madera	140	40	1500	3	3 495 075 507623
161430	Mango de madera Ø 28			1500	5	3 495 075 161430



**PRODUCTO**  
Herramienta polivalente para camas, patios cubiertos y huertos.

**PARA SUELOS MIXTOS**

**DESHERBADORA A EMPUJAR**

4 lados biselados para garantizar una cuchilla afilada para desherbar empujando o tirando.

Ref.	Características	Anchura (mm)	Altura (mm)	Mango (mm)	UV	Código de barras
550792	CM Madera	160	50	1500	3	3 495 075 507923
161430	Mango de madera Ø 28			1500	5	3 495 075 161430



**PRODUCTO**  
Su pequeño tamaño permite el acceso en espacios reducidos.

**PARA SUELOS DUROS**

**RASETA**

4 lados biselados para garantizar una cuchilla afilada para desherbar empujando o tirando.

Ref.	Características	Anchura (mm)	Altura (mm)	Mango (mm)	UV	Código de barras
551002	CM Madera	160	90	1500	3	3 495 075 501003
161430	Mango de madera Ø 28			1500	5	3 495 075 161430
151660	Cuchilla para raseta			-	1	3 495 075 151660



**NUEVO**

**ARRANCADOR DE RAICES**

Especialmente diseñado para eliminar malas hierbas como los cardos.


Ref.	Características	Anchura (mm)	Altura (mm)	Mango (mm)	UV	Código de barras
550835	CM Madera	220	100	900	3	3 495 075 508354
160860	Mango curvado de madera Ø 40			900	5	3 495 075 160860



**ESCOBA PARA CÉSPED BIMATERIAL DIENTES PLANOS**

Para recoger hierba cortada, hojas muertas y otros residuos.

Ref.	Características	Anchura del abanico (mm)	Mango (mm)	UV	Código de barras	
549011	20 dientes SM	500	-	1	470	3 225 075 549011 6
549012	20 dientes CM Madera	500	1500	3	1070	3 225 075 549012 3
160430	Mango de madera Ø 28		1500	5	600	3 495 075 160430
550063	Diente para escoba bimaterial plano		-	20	-	3 495 075 550063 1



**PRODUCTO**  
También es ideal para raspar el musgo del jardín.

**ESCOBA PARA CÉSPED BIMATERIAL DIENTES REDONDOS**

Para recoger hierba cortada, hojas muertas y residuos.

Ref.	Características	Anchura del abanico (mm)	Mango (mm)	UV	Código de barras	
550001	20 dientes SM	500	-	1	510	3 225 075 550001 3
550002	20 dientes CM Madera	500	1500	3	1110	3 225 075 550002 0
160430	Mango de madera Ø 28		1500	5	600	3 495 075 160430
550064	Diente para escoba bimaterial redondo		-	20	-	3 495 075 550064 4



**ESCOBA PARA CÉSPED DIENTES PLANOS**

Para recoger hierba cortada, hojas muertas y otros residuos.

Ref.	Características	Anchura del abanico (mm)	Mango (mm)	UV	Código de barras	
550011	22 dientes SM	480	-	1	500	3 225 075 550011 2
550012	22 dientes CM Madera	480	1500	3	1110	3 225 075 550012 9
160140	Mango de madera Ø 26		1500	5	600	3 495 075 160140 0



**ESCOBA PARA CÉSPED DIENTES REDONDOS**

Para recoger hierba cortada, hojas muertas y otros residuos.

Ref.	Características	Anchura del abanico (mm)	Mango (mm)	UV	Código de barras
550021	22 dientes SM	450	-	1	500 3 295 075 50021 1
550022	22 dientes CM Madera	450	1500	3	110 3 295 075 50022 8
161040	Mango de madera Ø 26		1500	5	600 3 295 075 161040 0



**ESCOBA PARA CÉSPED CON FIJACIÓN DIENTES PLANOS**

Para recoger hierba cortada, hojas muertas, etc.

Ref.	Características	Anchura del abanico (mm)	Mango (mm)	UV	Código de barras
550051	24 dientes SM	600	-	1	735 3 295 075 50051 8
550052	24 dientes CM Madera	600	1500	3	1200 3 295 075 50052 5
161210	Mango de madera Ø 28		1500	5	500 3 295 075 161210 0
550060	Muelle de la escoba		-	1	125 3 295 075 550060 0

**+ PRODUCTO**  
Adecuado para pabillos de grava gracias al muelle.



**ESCOBA PARA CÉSPED EXTENSIBLE**

Para recoger la hierba cortada y las hojas muertas sin arrancar el césped.

Ref.	Características	Anchura del abanico (mm)	Mango (mm)	UV	Código de barras
550032	Abanico extensible 24 dientes - CM Madera	360 / 480	1500	3	1400 3 295 075 50032 7
161430	Mango de madera Ø 28		1500	5	600 3 295 075 161430 0

**+ PRODUCTO**  
Facilidad de almacenamiento y la posibilidad de trabajar con varias anchuras.



**ESCOBA PARA CÉSPED PROFESIONAL DIENTES REDONDOS**

Se utiliza para recoger hierba cortada, hojas muertas, residuos varios y rastrillar el muelle.

Ref.	Características	Anchura del abanico (mm)	Mango (mm)	UV	Código de barras
550041	20 dientes SM	480	-	1	600 3 295 075 50041 9
550042	20 dientes CM Madera	480	1500	3	1200 3 295 075 50042 6
161430	Mango de madera Ø 28		1500	5	600 3 295 075 161430 0



**ESCOBA PARA SETOS**

Sirve para rastrillar entre los troncos, bajo los setos y entre los maticos de flores.

Ref.	Características	Anchura del abanico (mm)	Mango (mm)	UV	Código de barras
549052	8 dientes CM Madera	210	1500	3	1050 3 295 075 549052 4
161040	Mango de madera Ø 26		1500	5	600 3 295 075 161040 0



**ESCOBA ERGONÓMICA POLIPROPILENO**

Para recoger grandes cantidades de hierba cortada, hojas muertas y otros residuos.

Ref.	Características	Anchura del abanico (mm)	Mango (mm)	UV	Código de barras
549071	27 dientes - SM	700	-	1	440 3 295 075 549071 0
549072	27 dientes - CM Madera	700	1500	3	1100 3 295 075 549072 4
161430	Mango de madera Ø 28		1500	5	600 3 295 075 161430 0

**+ PRODUCTO**  
Muy maniobrable gracias a su ligereza y su mango de sujeción ergonómica.



**LOTE DE ESCOBAS ERGONÓMICAS POLIPROPILENO**

Para recoger grandes cantidades de hierba cortada, hojas muertas y otros residuos.

Ref.	Características	Anchura del abanico (mm)	Mango (mm)	UV	Código de barras
009054	27 dientes - SM y CM Madera	700	1500	1	1552 3 295 075 009054 0
161430	Mango de madera Ø 28		1500	5	600 3 295 075 161430 0



### RASTRILLO PARA CÉSPED PLÁSTICO

Una herramienta polivalente que se utiliza para recoger hojas muertas y césped cortado.

Ref.	Características	Anchura (mm)	Mango (mm)	UV	Código de barras
552231	20 dientes SM	620	-	1	3 295 075 52231 4
552232	20 dientes CM Madera	620	1800	3	3 295 075 52232 3
160200	Mango de madera Ø 27		1800	5	3 295 075 160200 1



**+ PRODUCTO**  
Muy maniobrable, gracias a un sistema de diseño que permite el ataque en el suelo.



### RASTRILLO ESCARIFICADOR

Permite raspar la capa superior del terreno para eliminar la paja del césped.

Ref.	Características	Anchura (mm)	Mango (mm)	UV	Código de barras
552711	SM	360	-	1	3 295 075 52711 9
552712	CM Madera	360	1500	3	3 295 075 52712 6
161430	Mango de madera Ø 28		1500	5	3 295 075 161430 1



### RASTRILLO PARA CÉSPED - 32 DIENTES

Ideal para recoger hierba cortada y las hojas que haya sobre el césped.

Ref.	Características	Anchura (mm)	Mango (mm)	UV	Código de barras
552211	SM	525	-	1	3 295 075 52211 4
552212	CM Madera	525	1500	3	3 295 075 52212 1
161430	Mango de madera Ø 28		1500	5	3 295 075 161430 1



**+ PRODUCTO**  
Eficaz y rápido gracias a su anchura de 55 cm.

### RASTRILLO PARA CÉSPED RECTO - 56 DIENTES

Ideal para recoger hierba cortada y las hojas que haya sobre el césped.

Ref.	Características	Anchura (mm)	Mango (mm)	UV	Código de barras
552221	SM	1000	-	1	3 295 075 52221 3
552222	CM Madera	1000	1500	3	3 295 075 52222 0
161430	Mango de madera Ø 28		1500	5	3 295 075 161430 1



**+ PRODUCTO**  
Eficaz, rápido gracias a su anchura de un metro.

### ESCARIFICADOR CON RUEDAS

Se utiliza para eliminar el musgo y la hierba cortada en primavera y otoño.

Ref.	Características	Anchura (mm)	Mango (mm)	UV	Código de barras
552811	SM	320	-	1	3 295 075 52811 6
552812	CM Madera	320	1500	1	3 295 075 52812 3
160390	Mango de madera Ø 29		1500	5	3 295 075 160390 1





# Huerto, macizos y rocallas

SELECCIÓN REVEX PARA HUERTO	60
LOS 40 CM	62
LOS AUTÉNTICOS	64
LOS MANGOS DE MADERA	66
HECHAS TODAS DE ACERO	68
MULTICOLORS	69

## ABREVIATURAS

SM	sin mango
CM	con mango
CMM	con mango muleta
CMAP	con mango anillo plástico
CMAAM	con mango anillo metálico
CMF	con mango fibra

**HORCA PARA CAVAR HUERTO**

Ideal para remover y mullir la tierra en espacios reducidos como el huerto.

Ref.	Características	Anchura (mm)	Mango (mm)	UV	Código de barras
760626	CMAP Madera	17	75	3	1300
					
					3 253577 606263

**PALOTE LLANA HUERTO**

Para remover la tierra antes de plantar o trasplantar pequeñas plantas/sibustos.

Ref.	Características	Anchura (mm)	Mango (mm)	UV	Código de barras
760616	CMAP Madera	18	75	3	1500
					
					3 253577 606164

**RASTRILLO HUERTO**

Se utiliza especialmente para limpiar el jardín, cubrir los semilleros o nivelar y aplanar el terreno.

Ref.	Características	Anchura (mm)	Mango (mm)	UV	Código de barras
760602	CM Madera	25	120	3	840
					
					3 253577 606024

**BINADOR HUERTO**

Para airear y mullir el suelo, también se puede utilizar para desherbar el huerto.

Ref.	Características	Anchura (mm)	Mango (mm)	UV	Código de barras
760642	CM Madera	8	120	3	730
					
					3 253577 606423

**AIREADOR HUERTO**

Permite escarificar y airear el suelo sin dañar las raíces y arrancar las malas hierbas.

Ref.	Características	Anchura (mm)	Mango (mm)	UV	Código de barras
760652	CM Madera	8	120	3	690
					
					3 253577 606524

**AZADÓN CON LANZA Y LENGUA HUERTO**

Ideal para desbastar la tierra y trazar surcos en el huerto.

Ref.	Características	Anchura (mm)	Mango (mm)	UV	Código de barras
760632	CM Madera	25	120	3	803
					
					3 253577 606324



SÉLECTION REVEX POUR  
**CARRÉ POTAGER**



**ESCOBA DE ROCALLA**

Para recoger hierba cortada, hojas muertas y otros residuos.

Ref.	Características	Anchura (mm)	Mango (mm)	UV	Código de barras
760272	11 dientes planos CM Madera	230	1200	3	3 295 077 602 128



**GARABATO PARA FLORES CON ESPICA**

Ideal para airear y rascar pequeñas superficies como macizos y/o huertos.

Ref.	Características	Anchura (mm)	Mango (mm)	UV	Código de barras
760152	3 dientes redondos CM Madera	110	1200	3	3 295 077 601 527



**HORCA PARA ROSAL CON ESPICA**

Util para airear el suelo de los macizos y/o huertos.

Ref.	Características	Anchura (mm)	Mango (mm)	UV	Código de barras
760142	3 dientes espaludados CM Madera	110	1000	3	3 295 077 601 428



**GARABATO FORJADO 3 PUNTAS**

Se utiliza para rastillar áreas pequeñas como los macizos.

Ref.	Características	Mango (mm)	UV	Código de barras
760532	CM Madera	400	3	3 295 077 605 328
160440	Mango de madera Ø 32		5	3 295 077 160 440



**AZADA PARA ROCALLA**

Ideal para airear la tierra de los macizos.

Ref.	Características	Mango (mm)	UV	Código de barras
760542	CM Madera	400	3	3 295 077 605 428
160440	Mango de madera Ø 32		5	3 295 077 160 440

**AZADÓN FORJADO LANZA Y HORQUILLA**

Permite desbastar, airear, mullir y desherbar en pequeñas superficies.

Ref.	Características	Mango (mm)	UV	Código de barras
760552	CM Madera	400	3	3 295 077 605 528
160440	Mango de madera Ø 32		5	3 295 077 160 440

**AZADÓN FORJADO LANZA Y LENGUA**

Se utiliza para hacer surcos, así como para desbastar, mullir y desherbar pequeñas superficies.

Ref.	Características	Mango (mm)	UV	Código de barras
760562	CM Madera	400	3	3 295 077 605 628
160440	Mango de madera Ø 32		5	3 295 077 160 440

**RASTRILLO DE 7 DIENTES MULTITAREAS**

Para rastillar, nivelar y compactar espacios pequeños.

Ref.	Características	Mango (mm)	UV	Código de barras
760572	CM Madera	400	3	3 295 077 605 728
160450	Mango de madera Ø 32		5	3 295 077 160 450

**DESHERBADORA DE MACIZOS**

Ideal para desherbar y eliminar el musgo de macizos y suelos terrosos.

Ref.	Características	Mango (mm)	UV	Código de barras
760582	CM Madera	400	3	3 295 077 605 828
160450	Mango de madera Ø 32		5	3 295 077 160 450

LAS  
AUTÉNTICAS



### CUCHILLO DESHERBADOR ACERO TEMPLADO

Se utiliza para desherbar en profundidad y trasplantar las plantuclas.

Ref.	Características	Longitud (mm)	Mango (mm)	UV	Código de barras
760522	CM Madera	360	140	3 220	3 293077 605228

### TRASPLANTADOR DE ESPIGA FORJADO

La punta se puede utilizar para abrir la tierra para plantar.

Ref.	Características	Longitud (mm)	Mango (mm)	UV	Código de barras
760502	CM Madera	310	140	3 275	3 293077 605020

### TRASPLANTADOR ESTRECHO Y GRADUADO

Permite abrir la tierra para deslizar en ella semillas o bulbos.

Ref.	Características	Longitud (mm)	Mango (mm)	UV	Código de barras
760512	CM Madera	300	140	3 180	3 293077 605129

### AIREADOR 3 DIENTES

Sirve para descompactar la superficie del suelo, airear la tierra y eliminar las malas hierbas.

Ref.	Características	Longitud (mm)	Mango (mm)	UV	Código de barras
760092	CM Madera	330	140	3 205	3 293077 600926



**+ PRODUCTO**  
fiscal para mezclar  
y esparcir abono.

### AIREADOR 4 DIENTES

Sirve para descompactar la superficie del suelo, airear la tierra y eliminar las malas hierbas.

Ref.	Características	Longitud (mm)	Mango (mm)	UV	Código de barras
760162	CM Madera	275	140	3 220	3 293077 601626

### CUCHILLO PARA LOSAS

Permite raspar y cortar las malas hierbas y el musgo entre las losas y los adoquines.

Ref.	Características	Longitud (mm)	Mango (mm)	UV	Código de barras
760202	CM Madera	295	140	3 155	3 293077 602029

### CUCHILLO CORTACÉSPED

Se utiliza para limpiar la hierba cortada que se adhiere al cortacésped.

Ref.	Características	Longitud (mm)	Mango (mm)	UV	Código de barras
760192	CM Madera	400	140	3 200	3 293077 601923

### LIMPIADOR DE ROCALLA

Permite arrancar malas hierbas, tamizar la tierra, desherbar y nivelar para facilitar la limpieza alrededor de las plantas.

Ref.	Características	Longitud (mm)	Mango (mm)	UV	Código de barras
553020	CM	315	130	1 312	3 495075 553020

## LOS MANGOS DE MADERA



### PLANTADOR PARA BULBOS GRADUADO LACADO

Permite cavar agujeros en el suelo para plantar bulbos y tubérculos.

Ref.	Características	Longitud (mm)	Mango (mm)	UV	Código de barras
550910	Empuñadura de madera	235	105	1	3295075509108



### RASTRILLO PARA BALCÓN 5 DIENTES

Se utiliza para recoger malas hierbas, airear la tierra o nivelarla.

Ref.	Características	Longitud (mm)	Mango (mm)	UV	Código de barras
551822	CM Madera	295	127	1	3295075518223



**+ PRODUCTO**  
Ideal para jardinería de balcón, set macetas o jardinerías.

### AZADÓN PARA FLORES LANZA Y HORQUILLA

Herramienta polivalente que permite al jardinero binar y desherbar macetas/jardinerías.

Ref.	Características	Longitud (mm)	Mango (mm)	UV	Código de barras
552022	CM Madera	320	127	1	3295075520226



### AZADÓN PARA FLORES LANZA Y LENGUA

Polivalente, permite desbastar, airear, mulir y desherbar macetas/jardinerías.

Ref.	Características	Longitud (mm)	Mango (mm)	UV	Código de barras
551922	CM Madera	320	127	1	3295075519220



### TRANSPLANTADOR

Permite abrir la tierra para deslizar en ella semillas o bulbos.

Ref.	Características	Longitud (mm)	Mango (mm)	UV	Código de barras
552122	CM Madera	345	127	1	3295075521223



### MINIDESHERBADORA DE MACIZOS

Herramienta polivalente para desherbar y eliminar el musgo de macizos de flores.

Ref.	Características	Longitud (mm)	Mango (mm)	UV	Código de barras
552142	CM Madera	360	127	1	3295075521421



### ESCOBA DIENTES PLANOS

Sirve para eliminar residuos vegetales de pequeñas superficies.

Ref.	Características	Longitud (mm)	Mango (mm)	UV	Código de barras
553622	CM Madera	410	140	1	3295075536227



### BINADOR DE NANTERRE 80 MM

Además de desherbar y mulir la tierra, la azada puede utilizarse para escardar.

Ref.	Características	Longitud (mm)	Mango (mm)	UV	Código de barras
551522	CM Madera	360	127	1	3295075515222



### AIREADOR PARA FLORES 5 DIENTES

Permite mulir el suel entre las plantaciones y arrancar de raíz las malas hierbas.

Ref.	Características	Longitud (mm)	Mango (mm)	UV	Código de barras
551622	CM Madera	280	127	1	3295075516229



### CULTIVADOR 3 DIENTES

Permite escarificar y airear el suelo sin dañar las raíces.

Ref.	Características	Longitud (mm)	Mango (mm)	UV	EAN
551722	CM Madera	345	127	1	3295075517226



### PLANTADOR

Ideal para hacer agujeros en el suelo para sembrar y plantar.

Ref.	Características	Longitud (mm)	Mango (mm)	UV	Código de barras
550930	CM Madera	295	127	1	3295075509306



LAS  
HERRAMIENTAS  
TOTALMENTE  
DE ACERO



**AIREADOR PARA ROCALLA ROTATIVO**

Útil para airear la tierra en pequeños espacios: jardineras, macetas, etc.

Ref.	Longitud (mm)	UV	UV	Código de barras
550950	75	1	600	3295075509504



**PALA DE JARDÍN**

Ideal para transportar materiales de jardinería (tierra para macetas, grava, etc.).

Ref.	Longitud (mm)	UV	UV	Código de barras
053912	420	3	430	3295070539124



**PLANTADOR PARA BULBOS ARTICULADO CINCO**

Permite cavar agujeros en el suelo para plantar bulbos y tubérculos.

Ref.	Longitud (mm)	UV	UV	Código de barras
550900	225	1	350	3295075509009



**JARDINERA TOTALMENTE DE ACERO**

Se utiliza para hacer agujeros en la tierra para el trasplante.

Ref.	Longitud (mm)	UV	UV	Código de barras
550920	295	1	150	3295075509207



**TRASPLANTADOR TOTALMENTE DE ACERO**

Se utiliza para transportar material, remover la tierra y preformar hoyos de plantación.

Ref.	Longitud (mm)	UV	UV	Código de barras
55140	295	1	250	3295075514102

LAS  
MULTICOLORES



**CUCHILLO DESHERBADOR**

Permite arrancar de raíz las malas hierbas en profundidad y trasplantar las plántulas.

Ref.	Características	Longitud (mm)	Margó (mm)	UV	UV	Código de barras
557012	CM Madera	325	146	1	132	3295075570122



**AIREADOR 5 DIENTES**

Ideal para mullir la tierra entre las plantas y arrancar de raíz las malas hierbas.

Ref.	Características	Longitud (mm)	Margó (mm)	UV	UV	Código de barras
557022	CM Madera	290	146	1	144	3295075570221



**RASTRILLO**

Se utiliza para cubrir los plántones y nivelar el terreno para futuras plantaciones.

Ref.	Características	Longitud (mm)	Margó (mm)	UV	UV	Código de barras
557032	CM Madera	260	146	1	172	3295075570320



**AZADÓN LANZA Y LENGUA**

Polivalente, permite desbastar, airear, mullir y desherbar macetas/jardineras.

Ref.	Características	Longitud (mm)	Margó (mm)	UV	UV	Código de barras
557042	CM Madera	260	146	1	178	3295075570429



**TRASPLANTADOR**

Se utiliza para transportar material, remover la tierra y preformar hoyos de plantación.

Ref.	Características	Longitud (mm)	Margó (mm)	UV	UV	Código de barras
557002	CM Madera	358	146	1	190	3295075570023

# Siega y poda



GUADAÑAS / SEGADORAS	72
HOCES	72
GUADAÑAS PARA HIERBA	73
PIEDRAS PARA GUADAÑAS / AFILADORES	74
CIZALLAS	74
CUCHILLO	75
PODADERAS	75
TIJERA	75
MACHETES	76
SIERRAS DE CUCHILLO	76
TIJERAS DE PODAR	76

## ABREVIATURAS

SM	sin mango
CM	con mango
CMM	con mango mujeta
CMAP	con mango anillo plástico
CMAAM	con mango anillo metálico
CMF	con mango fibra

### JUEGO DE SEGADORA + MANGO

Permite desbrozar y cortar la hierba.

Ref.	Características	Longitud de la resaca (mm)	Mango (mm)	UV	Código de barras
201920	Articulado	Guadaña 450	1500	3	3 295 075 019 204
201010	Mango curvo estándar con anillo y empuñadura de madera		1500	3	3 295 075 010 103
201020	Mango recto con empuñadura fija		1500	3	3 295 075 010 201
200810	Empuñadura de madera con mango de guadaña		-	1	3 295 075 008 109
200200	Anillo de guadaña para mango estándar y pro		-	1	3 295 075 002 006
200400	Anillo de guadaña de 5 cm para mango de madera		-	1	3 295 075 004 004



### JUEGO DE GUADAÑA + MANGO

Permite desbrozar y cortar la hierba.

Ref.	Características	Longitud de la resaca (mm)	Mango (mm)	UV	Código de barras
202010	Articulado	Guadaña 600	1500	3	3 295 075 020 101
201010	Mango curvo estándar con anillo y empuñadura de madera		1500	3	3 295 075 010 103
201020	Mango recto con empuñadura fija		1500	3	3 295 075 010 201
200810	Empuñadura de madera con mango de guadaña		-	1	3 295 075 008 109
200200	Anillo de guadaña para mango estándar y pro		-	1	3 295 075 002 006
200400	Anillo de guadaña de 5 cm para mango de madera		-	1	3 295 075 004 004



### SEGADORA PARA MALEZA MEDIO ANCHA

Ideal para desbrozar vegetación de tallo duro (zarzas, helechos).

Ref.	Longitud de la resaca (mm)	UV	Código de barras
512221	450	3	3 295 075 122 215
512231	500	3	3 295 075 122 314



### HOZ PARA MALEZA EN ÁNGULO

Se utiliza para desbrozar la maleza o cortar la hierba alta (terraplenes, setos, zarzajas).

Ref.	Características	Longitud de la resaca (mm)	UV	Código de barras
512572	Para zurdos	600	3	3 295 075 125 728
512762	Para diestros	550	3	3 295 075 127 626
512772	Para diestros	600	3	3 295 075 127 722



### HOZ PARA MALEZA RECTA

Útil para desbrozar/cortar la hierba en zonas de difícil acceso (por ejemplo, terraplenes).

Ref.	Características	Longitud de la resaca (mm)	UV	Código de barras
502572	Para zurdos	600	3	3 295 075 025 721
502762	Para diestros	550	3	3 295 075 027 626
502772	Para diestros	600	3	3 295 075 027 725



### HOZ PARA HIERBA

Permite cortar la hierba y la maleza pequeña en zonas de difícil acceso.

Ref.	Características	Longitud de la resaca (mm)	UV	Código de barras
401122	Para diestros	400	3	3 295 074 011 220
401142	Para diestros	450	3	3 295 074 011 428
401152	Para diestros	500	3	3 295 074 011 527
401552	Para zurdos	500	3	3 295 074 015 523



### HOZ DENTADA MARRUECOS

Permite cortar la hierba y la maleza pequeña en zonas de difícil acceso.

Ref.	Longitud de la resaca (mm)	UV	Código de barras
198622	300	1	3 295 071 986 221



### HOZ PARA HIERBAS DE JARDÍN

Útil para desbrozar o cortar la hierba en zonas de difícil acceso.

Ref.	Características	Longitud de la resaca (mm)	UV	Código de barras
401262	Acodado	550	3	3 295 074 012 623



**+** PRODUCTO  
Especialmente diseñada para personas diestras, con un filo cortante y una hoja muy ligera.

### GUADAÑA PARA HIERBA MEDIA ANCHURA CON TALÓN

Permite cortar hierba (corte alto).

Ref.	Longitud de la resaca (mm)	UV	Código de barras
333851	600	3	3 295 073 333 859
333861	650	3	3 295 073 333 861





### CUCHILLO DE CAMPO

Sirve para desherbar céspedes y macizos, y eliminar las raíces de las malas hierbas.

Ref.	Características	Longitud de la rasqueta (mm)	Longitud (mm)	UV	Código de barras
154070	Hoja de acero inoxidable Mango de madera	100	185	1	32295071340109



### PODADERA FORJADA BRAZOS DE ALUMINIO

Para podar y escamondar grandes ramas y sarmientos.

Ref.	Características	Ø corte (mm)	UV	Código de barras
152510	Brazos de aluminio 450	25 a 30	1	32295071325109
152520	Brazos de aluminio 600	25 a 30	1	32295071325201



### TIJERA

Herramienta polivalente para la poda de arbustos, recolección y bricolaje.

Ref.	Características	Longitud (mm)	UV	Código de barras
153140	Brazos bimetálico anticlastizantes	175	1	32295071331100
152030	Muelle		1	32295071320309



### GUADAÑA PARA HIERBA SEMIANCHA SIN TALÓN

Permite cortar hierba (corte raso).

Ref.	Longitud de la rasqueta (mm)	UV	Código de barras
530851	600	3	322950715308510
530861	650	3	322950715308619



### ESTUCHE PARA PIEDRA DE AFILAR PARA GUADAÑA

Estuche donde se guarda la piedra que sirve para afilar las guadañas.

Ref.	Características	UV	Código de barras
201300	Plástico	1	32295072013004



### PIEDRA DE AFILAR PARA GUADAÑA

Ideal para afilar cuchillas de guadaña, así como para otras herramientas de corte.

Ref.	Características	UV	Código de barras
201200	Sintética	1	32295072012007
201300	Lombarda	1	32295072013003



### AFILADOR

Ideal para reparar todo tipo de cuchillas de herramientas de corte.

Ref.	Características	Longitud (mm)	UV	Código de barras
152160	Afilador de carburo	150	1	32295071321609



**+** PRODUCTO  
La pastilla de carburo de tungsteno mantiene la hoja afilada como una cuchilla.



### TIJERAS PARA SETOS

Sirve para recortar setos de madera blanda y cortar hierbas y brotes jóvenes.

Ref.	Características	Longitud (mm)	UV	Código de barras
153150	Hoja ondulada de 230 mm Mango de madera	230	1	32295071331509
153160	Cuchilla recta 260 mm Mango de madera	260	1	32295071331608

### MACHETE HOJA RECTA

Se utiliza principalmente para cortar, partir, podar.

Ref.	Características	Longitud (mm)	Longitud de la rasqueta (mm)	UV	Código de barras
059172	Recto	470	320	1	3 295 071 53 09 1259



### MACHETE REUNIÓN

Se utiliza principalmente para cortar, partir, podar.

Ref.	Características	Longitud (mm)	Longitud de la rasqueta (mm)	UV	Código de barras
095302	Anch.	520	350	1	3 295 071 53 09 1355
095402	Gancho grande	520	330	1	3 295 071 53 09 1402



### SERRUCHO DE JARDINERO

Ideal para escamondar y desramar.

Ref.	Características	Longitud (mm)	UV	Código de barras
361340	350	460	1	3 295 071 53 13 401



### SIERRA PLEGABLE

Para serrar madera seca y dura.

Ref.	Características	Longitud (mm)	UV	Código de barras
153120	Mango bimaterial	410	1	3 295 071 53 12 02



### TIJERAS DE PODAR PARA ESCAMONDAR

Grandes tijeras utilizadas para podar ramas de árboles y arbustos.

Ref.	Características	Ø corte (mm)	Longitud (mm)	UV	Código de barras
153090	1 filo	30	460	1	3 295 071 53 09 08
153100	1 filo	40	730	1	3 295 071 53 10 08



PVC

EPOXI

+

**PRODUCTO**  
Herramienta forjada  
equipada con cuchillas  
intercambiables.



### TIJERAS DE PODAR FORJADAS HOJA INTERCAMBIABLE

Para podar, limpiar y desramar maderas de pequeño diámetro (Ø 22 mm).

Ref.	Características	Ø corte (mm)	Longitud (mm)	UV	Código de barras
153040	Brazos de epoxi Revestimiento de PVC	22	200	1	3 295 071 53 04 03
153030	Brazos de epoxi	22	200	1	3 295 071 53 03 04
153060	Brazos de epoxi Revestimiento de PVC	22	230	1	3 295 071 53 06 01
153050	Brazos de epoxi	22	230	1	3 295 071 53 05 02
152010	Cuchilla tijeras de podar 20 x 23 cm - Ø corte 22 mm	-	85	1	3 295 071 53 01 06
152020	Muelle y topes para tijeras de podar de 20 y 23 cm	-	-	1	3 295 071 53 02 06

GUÍA DE TALLAS



### TIJERAS DE PODAR FORJADAS MONOBLOQUE

Para podar, limpiar y desramar maderas de pequeño diámetro (Ø 10 mm).

Ref.	Características	Ø corte (mm)	Longitud (mm)	UV	Código de barras
153020	Brazos de epoxi Revestimiento de PVC	10	180	1	3 295 071 53 02 05
153010	Brazos de epoxi	10	180	1	3 295 071 53 01 06



PVC

EPOXI

**NUESTRA PATENTE "ALVEOLAR"**

**HOJA LISA**

Alta fricción

**HOJA ALVEOLAR**

Menos fricción  
Reducción del esfuerzo en un 35 %

TRONCAFÉS DEL INNOVATION  
Ipi



# Tala y corte de madera

CARROS PARA TRANSPORTAR LEÑA	80
CUÑAS	80
MAZAS	81
HACHUELAS CON CABEZA	81
HACHAS	81
HACHUELAS DE MENAJE	82
HACHAS CON MAZA	82
ORGANIZADOR DE LEÑA	83
CORTAMATAS	83
TAJAMATAS	83
PODADORES	84
HOZ PEQUEÑA	84
SIERRAS	84
HOCINOS	85

## ABREVIATURAS

SM	sin mango
CM	con mango
CMM	con mango mujeta
CMAP	con mango anillo plástico
CMAM	con mango anillo metálico
CMF	con mango fibra

### CARRO PARA TRANSPORTAR LEÑA REFORZADO

El carro para transportar leña le permitirá transportar fácilmente la leña.

Ref.	Características	Longitud (mm)	Anchura (mm)	Altura (mm)	UV	Código de barras
006520	Carga recomendada 40 kg máx. Ø rueda: 135 mm	380	300	860	1	3 2255070065203



### CUÑA PARA MADERA

Permite partir troncos de cualquier tamaño golpeando la cabeza de la herramienta con una maza.

Ref.	Características	Longitud (mm)	UV	Código de barras
006220		210	4	1500
006230		235	4	2000
006240		260	4	2500
006250		290	4	3000



**+ PRODUCTO**  
Con su cabeza redondeada con un diseño especial para evitar el riesgo de astillas.



### CUÑA DE ALUMINIO

Una vez insertada en la ranura de tala, le permite orientar la caída del árbol.

Ref.	Características	Longitud (mm)	UV	Código de barras
006410		265	1	800

### CUÑA DE TALA DE PLÁSTICO

Una vez insertada en la ranura de tala, le permite orientar la caída del árbol.

Ref.	Características	Longitud (mm)	UV	Código de barras
006310		180	1	220



### CUÑA ASTILLADORA

Herramienta de acero que parte troncos de todos los tamaños con un golpe en la parte posterior.

Ref.	Características	Longitud (mm)	UV	Código de barras
006450		220	2	2750

**+ PRODUCTO**  
Forma retorcida para facilitar el hendido de leños grandes (15 cm de Ø).

### MAZA ACOPLADA CASQUILLO CÓNICO

Se utiliza para clavar estacas y cuñas, golpear o demoler.

Ref.	Características	Zona de golpeo (mm)	Mango (mm)	UV	Código de barras
015911	3 kg SM	60 x 55	-	1	3000
015912	3 kg CM Madera	60 x 55	900	1	3650
015917	3 kg CM Fibra	60 x 55	900	1	4000
015921	4 kg SM	65 x 65	-	1	4000
015922	4 kg CM Madera	65 x 65	900	1	4650
015927	4 kg CM Fibra	65 x 65	900	1	5050
015931	5 kg SM	70 x 65	-	1	5000
015932	5 kg CM Madera	70 x 65	900	1	5650
015937	5 kg CM Fibra	70 x 65	900	1	6000
161460	Mango de madera Ø 48 x 31		900	5	500
046100	Mango de fibra Ø 48 x 31		900	1	1000



**+ PRODUCTO**  
Herramienta totalmente forjada y templada para una mayor resistencia.

### HACHUELA CON CABEZA

Serve para cortar madera pequeña y poder ramas.

Ref.	Características	Anchura del filo (mm)	Mango (mm)	UV	Código de barras
053712	600 gr CM Madera ojo ovalado	105	370	3	790
053717	600 gr CM Fibra ojo ovalado	105	370	3	885
161450	Mango de madera Ø 39 x 27		360	5	144
045560	Mango de fibra Ø 40 x 30		370	1	275



### HACHA ALEMANA DIN

Se usa para talar arbores o cortar ramas grandes.

Ref.	Características	Anchura del filo (mm)	Mango (mm)	UV	Código de barras
053622	1,6 kg CM Madera	135	800	1	2250
125920	Mango curvo de madera		800	1	650



**+ PRODUCTO**  
Filo forjado de aleación de acero y anilado.

### HACHA FRANCESA OJO OVALADO

Se usa para talar arboustos o cortar ramas grandes.

Ref.	Características	Anchura del filo (mm)	Mango (mm)	UV	Código de barras
093022	1,5 kg CM Madera	140	900	1	3295070066278
093032	1,75 kg CM Madera	150	900	1	3295070066327
125370	Mango de madera Ø 58 x 33		900	5	3295070066304



**+** PRODUCTO  
Este tipo de ablación de acero y afilado.

### HACHUELA DE MENAJE

Para podar y partir madera de pequeño tamaño.

Ref.	Características	Anchura del filo (mm)	Mango (mm)	UV	Código de barras
09402	600 gr DIN CM Madera	105	360	3	3295070064026
09412	800 gr DIN CM Madera	110	380	3	3295070064125
125900	Mango curvo de madera		600	1	3295070065007
125930	Mango curvo de madera		200	1	200



**+** PRODUCTO  
Debe utilizarse sobre un tronco para evitar dañar el filo de corte.

### HACHA CON MAZA CASQUILLO CÓNICO

La forma de su cabeza cuadrada con filo de corte garantiza una buena penetración en la madera.


Ref.	Características	Zona de golpeo (mm)	Mango (mm)	UV	Código de barras
006932	2,5 kg CM Madera	110	900	1	3295070066176
006937	2,5 kg CM Fibra	110	900	1	3295070066177
006922	3 kg CM Madera	110	900	1	3295070066215
006927	3 kg CM Fibra	110	900	1	3295070066270
006957	5,5 kg CM Fibra	110	900	1	3295070066571
161460	Mango de madera Ø 48 x 31		900	5	3295070066439
046100	Mango de fibra Ø 48 x 31		900	1	3295070066400



**+** PRODUCTO  
Cabezal con esquinas redondeadas para reducir el riesgo de astillamiento.



**+** PRODUCTO  
De acero forjado con mango de fibra para mayor seguridad y filo afilado.



### ORGANIZADOR DE LEÑA

Ideal para almacenar leña.

Ref.	Altura (mm)	Longitud (mm)	UV	Código de barras
006510	960	Ampliable a voluntad	1	4000

### CORTAMATAS

Para escamondar a distancia, el recorte y la poda de plantas espinosas.

Ref.	Características de la hoja (mm)	Anchura (mm)	Longitud (mm)	Mango (mm)	UV	Código de barras
090312	2 filos	210	600	150	3	600



### TAJAMATAS COMÚN

Se utiliza para podar maleza y despejar terraplenes.

Ref.	Características de la hoja (mm)	Anchura (mm)	Longitud (mm)	Mango (mm)	UV	Código de barras
090821	240 SM	190	300	-	3	900
090822	240 CM Madera	190	300	1500	1	1600
161370	Mango de madera Ø 40		1500		5	928



**+** PRODUCTO  
Permite podar "sobre la marcha" zonas de difícil acceso en altura y a distancia.

### TAJAMATAS COMÚN CON GANCHO

Útil para escamondar, desbrozar y podar zonas de difícil acceso "sobre la marcha".

Ref.	Características de la hoja (mm)	Anchura (mm)	Longitud (mm)	Mango (mm)	UV	Código de barras
090921	240 SM	215	300	-	3	3235070939217
090922	240 CM Madera	215	300	1500	1	3235070939224
161370	Mango de madera Ø 40			1500	5	3235071613700



**+** PRODUCTO  
El gancho puede utilizarse para apartar las ramas espinosas.

### PODADOR DE DOS FILOS

Permite cortar ramas.

Ref.	Características de la hoja (mm)	Anchura (mm)	Longitud (mm)	Mango (mm)	UV	Código de barras
090632	CM Madera	195	240	1200	1	3235070934234
161470	Mango de madera Ø 40			1200	5	3235071614700



### HOZ PEQUEÑA PARA MADERA

Ideal para desramar después de la tala. Limpiar ramas y hacer leña.

Ref.	Características de la hoja (mm)	Mango (mm)	UV	Código de barras
095612	190	260	3	3235070956129



### SIERRA PARA LEÑA

Permite serrar leña.

Ref.	Características de la hoja	Longitud de la hoja (mm)	UV	Código de barras
361070	Dientes americanos	760	1	3235073610703
361110	Dientes isósceles	530	1	3235073611100
361120	Dientes americanos	530	1	3235073611209
360070	Hoja de dientes americanos - 760 mm		10	3235073600700
360070	Hoja de dientes isósceles - 530 mm		10	3235073600700
360120	Hoja de dientes americanos - 530 mm		10	3235073601200



**+** PRODUCTO  
• Dientes americanos para madera blanda y verde  
• Dientes isósceles para madera dura y seca.

### SIERRA DE JARDÍN

Gracias a sus 2 hojas diferentes permite serrar distintos materiales.

Ref.	Características de la hoja (mm)	Longitud de la hoja (mm)	UV	Código de barras
361330	2 hojas para PVC y metal	300	1	3235073613302



**+** PRODUCTO  
Mango de cuero para una mayor comodidad de uso y gancho para sujetar al cinturón.



**+** PRODUCTO  
Dispone de un gancho para sujetar al cinturón.



**+** PRODUCTO  
Dispone de dos filos.

### HOCINO CON ESPIGA MANGO DE CUERO Y GANCHO

Permite desramar, podar y desbrozar.

Ref.	Características de la hoja (mm)	Anchura (mm)	Longitud (mm)	Mango (mm)	UV	Código de barras
097612	280	60	400	120	3	3235070976127

### HOCINO CON ESPIGA MANGO DE PLÁSTICO Y GANCHO

Permite desramar, podar y desbrozar.

Ref.	Características de la hoja (mm)	Anchura (mm)	Longitud (mm)	Mango (mm)	UV	Código de barras
097642	280	60	400	120	3	3235070976424

### HOCINO MANGO BIMATERIAL

Permite desramar, podar y desbrozar.

Ref.	Características de la hoja (mm)	Anchura (mm)	Longitud (mm)	Mango (mm)	UV	Código de barras
097652	280	150	420	120	3	3235070976523

### HOCINO CON ESPIGA SIN PICO

Se utiliza para podar árboles.

Ref.	Características de la hoja (mm)	Anchura (mm)	Longitud (mm)	Mango (mm)	UV	Código de barras
096412	130	105	390	150	3	3235070964124

### HOCINO CON ESPIGA ESTÁNDAR

Se utiliza para desramar, podar y partir madera pequeña.

Ref.	Características de la hoja (mm)	Anchura (mm)	Longitud (mm)	Mango (mm)	UV	Código de barras
096922	240	90	400	150	3	3235070969228

### HOCINO CON ESPIGA UNIVERSAL

Para desramar, podar y partir madera pequeña.

Ref.	Características de la hoja (mm)	Anchura (mm)	Longitud (mm)	Mango (mm)	UV	Código de barras
099712	85 / 2 filos	170	390	150	3	3235070997122



# ¡Cuida de tu jardín como los mayores!

Revex ofrece toda una gama de productos de entretenimiento educativo para ayudarle a pasar tiempo de calidad con sus hijos e iniciarlos en la jardinería. Diseñada para los jardineros principiantes, esta gama ofrece una selección de herramientas seguras y fiables en atractivos colores.

Nuestros productos, diseñados para niños a partir de 3 años, han sido sometidos a pruebas en un laboratorio de control para garantizar la seguridad de las herramientas de la gama junior.

## SE CONTROLAN VARIOS ASPECTOS:



Nuestras herramientas también llevan la marca CE, que atestigua nuestro compromiso de cumplir los requisitos normativos.

### ABREVIATURAS

SM	sin mango
CM	con mango
CMM	con mango muelle
CMP	con mango anillo plástico
CMAM	con mango anillo metálico
CMF	con mango fibra



**¡Cuida de tu jardín  
como los mayores!**

**Una gama lúdico educativa  
para pasar tiempo de calidad  
con los niños e iniciarlos en la jardinería.**

- Diseñada para los jardineros principiantes, esta gama ofrece una selección de herramientas seguras y fiables en atractivos colores.
- Colores pastel para la suavidad y la frescura de la infancia.
- Productos validados por un laboratorio de control para la seguridad de los niños.
- Tamaño de las herramientas y mangos diseñados para niños.



**ESCOBA DE PAJA DE ARROZ JUNIOR**

Ofrece a los niños toda la maniobrabilidad que necesitan para ayudar a los mayores a limpiar el jardín.

Ref.	Características	Mango (mm)	UV	Código de barras
554212	CM Madera	80	5	3 495075 544313



**ESCOBA DE BARRENDERO JUNIOR AMARILLO**

Proporciona la maniobrabilidad que los niños necesitan para ayudar a los mayores a limpiar el jardín.

Ref.	Características	Mango (mm)	UV	Código de barras
554422	CM Madera	80	5	3 495075 544422



**ESCOBA DE DIENTES PLANOS JUNIOR AMARILLO**

La herramienta ideal para que sus hijos ayuden a los mayores a limpiar el jardín.

Ref.	Características	Mango (mm)	UV	Código de barras
554432	CM Madera	80	5	3 495075 544432



**PALOTE LLANA JUNIOR VERDE**

Permite a los niños participar en el trabajo de la tierra para cultivarla.


Ref.	Características	Mango (mm)	UV	Código de barras
554432	CM Madera	80	5	3 495075 544331



**BINADOR JUNIOR VERDE**

Deje que sus hijos trabajen la tierra para desherbar y airear el suelo como los mayores.

Ref.	Características	Mango (mm)	UV	Código de barras
554442	CM Madera	80	5	3 495075 544420





**NUEVO**

**RASTRILLO JUNIOR AMARILLO**

Ideal para que los niños nivelen o rastren la tierra en los caminos de entrada.

Ref.	Características	Mango (mm)	UV	Código de barras
554452	CM Madera	80	5	3 295075 244826



**NUEVO**

**AZADÓN JUNIOR VERDE**

Ideal para que los niños desbasten, aireen y desherben el suelo de forma segura.

Ref.	Características	Mango (mm)	UV	Código de barras
554462	CM Madera	80	5	3 295075 244826



**NUEVO**

**PALA CON REBORDE JUNIOR AZUL**

Deja que tus hijos ayuden en el jardín cavando hoyos.

Ref.	Características	Mango (mm)	UV	Código de barras
554472	CM Madera	80	5	3 295075 244826



**NUEVO**

**RECOGEDOR JUNIOR AZUL**

Se utiliza para recoger el polvo u otros tipos de restos para limpiar como los mayores.

Ref.	Características	Mango (mm)	UV	Código de barras
554482	CM Madera	15	5	3 295075 244826



**NUEVO**

**TRASPLANTADOR JUNIOR AZUL**

Útil para añadir tierra a una jardinería y plantar bulbos como los mayores.

Ref.	Características	Mango (mm)	UV	Código de barras
554492	CM Madera	12	5	3 295075 244826



**NUEVO**

**MINIRRASTRILLO JUNIOR AMARILLO**

Permite a los niños nivelar la tierra como hacen los mayores en las jardinerías.

Ref.	Características	Mango (mm)	UV	Código de barras
554512	CM Madera	12	5	3 295075 244826



**NUEVO**

**MINIAZADÓN JUNIOR VERDE**

Ideal para desbastar y desherbar las macetas y las jardinerías como los mayores.


Ref.	Características	Mango (mm)	UV	Código de barras
554522	CM Madera	12	5	3 295075 244826



**PALA DE NIEVE INFANTIL**

Ideal para jugar en la nieve -3 colores aleatorios.

Ref.	Características	Longitud (mm)	Mango (mm)	UV	Código de barras
554500	CM Polipropileno	855	-	1	3 295075 244809



**CARRETILLA INFANTIL**

Tiene el tamaño perfecto para que los más pequeños puedan trasladar la arena, la tierra, etc. por el jardín.

Ref.	Características	UV	Código de barras
554400	Chasis de acero soldado, portacargas de plástico	1	3 295075 244800



# Clip & Go

Nuestra gama Clip & Go combina lo práctico con lo útil.

Una amplia gama de cabezales de herramientas que se pueden montar en un mismo mango para facilitar el almacenamiento.

Nuestras herramientas se pueden montar y desmontar con un simple "clip" en un mango intercambiable.

Se acabó el desorden gracias a Revex Clip & Co.



revex

### ESCOBA PARA CÉSPED DIENTES PLANOS

Para recoger hierba cortada, hojas muertas, etc.

Ref.	Características	UV	Código de barras
556001	21 dientes planos	1	600
			
3295075560017			



### ESCOBA PARA CÉSPED DIENTES REDONDOS

Para recoger hierba cortada, hojas muertas, etc.

Ref.	Características	UV	Código de barras
555991	21 dientes redondos	1	600
			
3295075559912			



### ESCOBA PARA CÉSPED PLÁSTICO

Ideal para recoger hierba cortada, hojas muertas y otros residuos.

Ref.	Características	UV	Código de barras
556011	20 dientes de plástico	1	290
			
3295075560116			



### CEPILLO DE JARDÍN

Se utiliza para el mantenimiento de terrazas y aceras.

Ref.	Características (en mm)	UV	Código de barras
556021	400	1	860
			
3295075560212			



### GARABATO PARA FLORES

Se utiliza para airear y rascar pequeñas superficies.

Ref.	Anchura (mm)	Altura (mm)	UV	Código de barras
556031	80	100	1	380
				
3295075560314				



### RECOCERFRUTAS

Permite recoger la fruta a distintas alturas.

Ref.	Características (en mm)	UV	Código de barras
556031	Ø 125	1	360
			
3295075560311			



### CORTA BORDES

Sirve para recortar los bordes de los céspedes y los contornos de los macizos de forma recta y limpia.

Ref.	Características (en mm)	UV	Código de barras
556101	200	1	380
			
3295075561014			

### DESMENUZADOR

Se utiliza antes de sembrar o trasplantar para airear y mullir el suelo.

Ref.	Características (en mm)	UV	Código de barras
556111	115	1	1110
			
3295075561113			



### HORCA PARA FLORES

Permite airear la tierra de los macizos y eliminar las malas hierbas.

Ref.	Anchura (mm)	Altura (mm)	UV	Código de barras
556021	80	25	1	380
				
3295075560215				





### RASCADOR DE JARDÍN

Para arrancar malas hierbas tirando.

Ref.	Anchura (mm)	Altura (mm)	UV	Código de barras
556081	170	25	1	3295075560819



### CULTIVADOR 3 DIENTES

Sirve para escarificar y airear el suelo sin dañar las raíces.

Ref.	Anchura (mm)	Altura (mm)	UV	Código de barras
556071	90	125	1	3295075560710



### MINIRRASCADOR

Ideal para superficies pequeñas, permite desherbar tirando.

Ref.	Anchura (mm)	Altura (mm)	UV	Código de barras
556161	80	25	1	3295075561618



### RASTRILLO 10 DIENTES

Se utiliza especialmente para mullir, nivelar, esparcir y limpiar la tierra.

Ref.	Anchura (mm)	Altura (mm)	UV	Código de barras
556141	240	70	1	3295075561410



### RASTRILLO 14 DIENTES

Se utiliza para mullir, nivelar, esparcir y limpiar la tierra.

Ref.	Anchura (mm)	Altura (mm)	UV	Código de barras
556051	350	70	1	3295075560512



### RASTRILLO ESCOBA PARA TIRAR

Permite airear el suelo y desherbar.

Ref.	Anchura (mm)	Altura (mm)	UV	Código de barras
556061	160	80	1	3295075560611



### ESCARIFICADOR CON RUEDAS

Ideal para eliminar el musgo y la hierba cortada en primavera y otoño.

Ref.	Anchura (mm)	UV	Código de barras	
556151	515	1	800	3295075561519



### AZADÓN LANZA Y HORQUILLA

Se utiliza para airear y rasar pequeñas superficies.

Ref.	Lanza (mm)	Longitud (mm)	UV	Código de barras
556041	80	215	1	3295075560413



### MANGOS CLIP & GO

Los mangos Clip & Go se adaptan a todas las herramientas de la gama con un solo clip.

Ref.	Características	Mango (mm)	UV	Código de barras
161240	Madera	1400	1	640 3295071612406
161250	Madera	1600	1	820 3295071612505
201040	Aluminio	1500	1	400 3295072010409



# Cepillería

ESCOBA DE CERDAS .....	100
ESCOBA DE PAJA DE ARROZ .....	100
ESCOBAS DE TALLER .....	100
ESCOBAS DE OBRA .....	101
ESCOBAS DE CARRETERA .....	101
CEPILLO DE MANO DE CERDAS .....	101

## ABREVIATURAS

- SM sin mango
- CM con mango
- CMM con mango muieta
- CMAP con mango anillo plástico
- CMAM con mango anillo metálico
- CMF con mango fibra

### ESCOBA DE CERDAS CASQUILLO DE METAL

Ideal para limpiar recogiendo los residuos y el polvo del suelo.

Ref.	Características (en mm)	Mango (mm)	UV	Código de barras
028931	290 SM	-	5	3 455 07 02 893 1 1
028932	290 CM Madera	1200	5	3 455 07 02 893 2 1
028871	600 SM	-	5	3 455 07 02 887 1 1
028872	600 CM Madera	1400	5	3 455 07 02 887 2 1
028730	Mango de madera Ø 28	1400	5	3 455 07 02 873 0 1



### ESCOBA DE PAJA DE ARROZ

Ideal para limpiar recogiendo los residuos y el polvo del suelo.

Ref.	Características	Mango (mm)	UV	Código de barras
028882	CM Madera - 5 dientes	1400	5	3 455 07 02 888 2 1



### ESCOBA DE TALLER

Para la limpieza, especialmente de superficies grandes, duras y rugosas.

Ref.	Características (en mm)	Mango (mm)	UV	Código de barras
028841	600 SM	-	5	3 455 07 02 884 1 1
028842	600 CM Madera	1400	5	3 455 07 02 884 2 1
028730	Mango de madera Ø 28	1400	5	3 455 07 02 873 0 1



### ESCOBA DE OBRA

Limpia todo tipo de superficies recogiendo residuos y polvo.

Ref.	Características (en mm)	Mango (mm)	UV	Código de barras
028831	320 SM	-	5	3 455 07 02 883 1 1
028832	320 CM Madera	1400	5	3 455 07 02 883 2 1
028730	Mango de madera Ø 28	1400	5	3 455 07 02 873 0 1



**+** PRODUCTO  
Ideal para concentrar los residuos hacia el interior gracias al ergonomía y reducir el número de pasadas.



**+** PRODUCTO  
Rascador que se utiliza dando la vuelta a la herramienta para rascar, alisar y empujar montones de residuos.



### ESCOBA DE CARRETERA

Permite limpiar recogiendo los residuos y el polvo del suelo.

Ref.	Características (en mm)	Mango (mm)	UV	Código de barras
028811	320 SM	-	5	3 455 07 02 881 1 1
028812	320 CM Madera	1400	5	3 455 07 02 881 2 1
028821	320 + rascador SM	-	5	3 455 07 02 882 1 1
028822	320 + rascador CM Madera	1400	5	3 455 07 02 882 2 1
028730	Mango de madera Ø 28	1400	5	3 455 07 02 873 0 1

### CEPILLO DE MANO DE CERDAS

Para la limpieza fina de todo tipo de suelos.

Ref.	Características	Mango (mm)	UV	Código de barras
028800	-	240	1	3 455 07 02 880 0 1





# Riego


Tubo para una mayor resistencia.

Cuello de cisne en la dirección de enrollado de la manguera. Sin rotura de carga en la circulación del agua.



Racor giratorio de codo giratorio de 90° evita el plegado a la salida del paso del agua.

4 grapas con cuello de cisne sin soldaduras.



Estabilidad

### CARRETE MURAL ORIENTABLE

Permite enrollar y desenrollar la manguera con el mínimo esfuerzo después de su uso.

Ref.	415200
Código de barras	 3 295307 415200
Capacidad	60 m
Piso de agua	20 x 27 - 3/4 de pulgada
Tombar	Ø 400 mm con 4 grapas
Racor de entrada	Neziz de latón automática - placa de montaje
Racor de salida	Recor acodado de latón automático
Modelo	Se suministra con tornillos
Embalaje de cartón	Caja de cartón 480 x 390 x 570 mm
N.º / palet	32
Dimensiones del palet	1000 x 1200 mm
Unidad de ventas	1



### SOPORTE DE PARED METÁLICO

Para guardar la manguera después de su uso.

Ref.	415100
Código de barras	 3 295307 415100
Capacidad	60 m
Embalaje de cartón	1178 x 795 x 667 mm
N.º / palet	400
Dimensiones del palet	800 x 1200 mm
Unidad de ventas	10



### CARRITO PORTAMANGUERAS 85 M TUBO Ø 25 MM

Facilita el transporte y el almacenamiento de la manguera sin dañarla.

Ref.	415600
Código de barras	 3 295307 415600
Capacidad	85 m Ø 15 mm
Ø tubo del chasis y empuñadura (mm)	25 x 1,20
Piso de agua	20 x 27 - 3/4 de pulgada
Tombar	4 grapas Ø 460 mm
Ø ruedas (mm)	180
Materia de la rueda	PVC monobloque
Racor de entrada	Neziz de latón automática
Racor de salida	Neziz de latón automática
Empuñadura	Empuñadura de espuma
Modelo	Se entrega montado
Embalaje	Cubierta de plástica
N.º / palet	16
Dimensiones del palet	1000 x 1200 mm
Unidad de ventas	1



### CARRITO PORTAMANGUERAS PROFESIONAL 120 M

Facilita el transporte y el almacenamiento de la manguera sin dañarla.

Ref.	415300
Código de barras	 3 295307 415300
Capacidad	120 m Ø 15 mm
Ø tubo del chasis y empuñadura	25 x 1,50 mm
Piso de agua	20 x 27 - 3/4 de pulgada
Tombar	2 placas de enrollado - Ø 460 mm
Ø ruedas	180 mm
Materia de la rueda	PVC monobloque
Racor de entrada	Recor acodado giratorio de latón
Racor de salida	Neziz de latón automática
Modelo	Premontado
Embalaje de cartón	Caja de cartón 560 x 500 x 640 mm
N.º / palet	12
Dimensiones del palet	1000 x 1200 mm
Unidad de ventas	1



### CARRITO PORTAMANGUERAS 60 M TUBO Ø 25 MM

Facilita el transporte y el almacenamiento de la manguera sin dañarla.

Ref.	415400
Código de barras	 3 295307 415400
Capacidad	60 m Ø 15 mm
Ø tubo del chasis y empuñadura	25 x 1,20 mm
Piso de agua	20 x 27 - 3/4 de pulgada
Tombar	4 grapas Ø 400 mm
Ø ruedas	135 mm
Materia de la rueda	PVC monobloque
Racor de entrada	Neziz de PVC
Racor de salida	Neziz de pvc
Modelo	Se entrega montado
Embalaje	Cubierta de plástica
N.º / palet	15
Dimensiones del palet	1000 x 1200 mm
Unidad de ventas	1





# Mangos de repuesto

Como parte de nuestro enfoque eco-responsable, Revex le ofrece toda una gama de mangos de repuesto para que pueda **reparar sus herramientas y prolongar su vida útil.**

La mayoría de los mangos que vendemos tienen la certificación PEFC.



## *Pero ¿qué significa la etiqueta PEFC?*

**PEFC hace que el bosque forme parte del desarrollo sostenible.**

### **¿Cómo?**

Gracias a unas normas de gestión que pretenden preservar el bosque para el futuro al tiempo que permiten producir madera. Un bosque gestionado de forma sostenible es aquel que:

- **respeto y mantiene su biodiversidad**, donde se respeta el suelo y el agua, **goza de buena salud y se renueva**,
- **beneficia a toda la sociedad**: un recurso maderero, un sumidero de carbono, un lugar para pasear y actividades de ocio.

El objetivo del desarrollo sostenible es gestionar los espacios y recursos para satisfacer las necesidades del presente sin comprometer las de las generaciones futuras.

Para más información, visite [www.pefc-france.org](http://www.pefc-france.org)

# revex

MANGOS DE MADERA PARA HERRAMIENTAS GRANDES

Ref.	Herramienta	Características	Longitud (mm)	Ø (mm)	UV	Código de barras
1	Escoba de carretera	Largo	1400	28	5	3 252 071 600 000
2	Escoba de cerdas	Largo	1200	23	5	3 252 071 500 000
3	Escoba para césped	Largo	1500	26	5	3 252 071 600 000
4	Escoba para césped con fijación	Largo	1500	28	5	3 252 071 500 000
5	Paleta llana y palote	Mujerie	900	39	5	3 252 071 594 000
6	Palote llana y palote	Largo	1000	39	5	3 252 071 600 000
7	Binador	Largo	1300	28	5	3 252 071 600 000
8	Garabato, tajamatas, horca 3 dientes	Largo	1300	38	5	3 252 071 600 000
9	Garabato, tajamatas, horca 3 dientes	Largo	1500	40	5	3 252 071 600 000
10	Garabato, tajamatas, horca 3 dientes	Largo	1800	40	5	3 252 071 600 000
11	Garabato, palote llana, pico camihero	Largo	1000	46	1	3 252 071 700 000
12	Horca para cavar	Mujerie	900	40	5	3 252 071 750 000
13	Horca para cavar	Curvo	1000	39	5	3 252 071 708 000
14	Horca para remolacha / piedras	Anillo plástico	1000	40	1	3 252 071 600 000
15	Horca para estiércol	Curvo	1350	38	5	3 252 071 810 000
16	Azada	Largo	1100	42	5	3 252 071 590 000
17	Pala	Curvo	1350	40	5	3 252 071 1050 000
18	Pala	Largo	1200	40	5	3 252 071 796 000
19	Pala	Anillo plástico	870	37	5	3 252 071 650 000
20	Pala alimentaria	Largo	1200	32	5	3 252 071 670 000
21	Pico ojo redondo	Largo	1000	50	5	3 252 071 734 000
22	Pico ojo ovalado	Largo	1000	55 x 35	5	3 252 071 640 000
23	Pala	Largo	1200	32	5	3 252 071 670 000
24	Recolector de nueces	Largo	1300	28	5	3 252 071 600 000
25	Rastrillo	Largo	1700	28	5	3 252 071 600 000
26	Rastrillo, escoba para césped, rastrillo escoba, aireador, rascador	Largo	1500	28	5	3 252 071 600 000
27	Rastrillo de plástico	Largo	1800	17	5	3 252 071 700 000
28	Rastrillo escarificador	Largo	1500	290	5	3 252 071 1000 000
29	Azadon	Largo	1200	35	5	3 252 071 408 000
30	Azadon	Largo	1100	32	5	3 252 071 450 000



MANGOS DE MADERA HERRAMIENTAS GRANDES CON VIROLA

Ref.	Herramienta	Características	Longitud (mm)	Ø (mm)	UV	Código de barras
1	Garabato	Recto	1350	38	1	3 252 071 750 000
2	Horca para cavar	Mujerie	920	32	1	3 252 071 750 000
3	Horca para cavar	Curva	1000	32	1	3 252 071 750 000
4	Horca para estiércol	Curva	1350	38	1	3 252 071 750 000
5	Virola y tapón				1	3 252 071 600 000

MANGOS DE TALA / CUCHILLERÍA

Ref.	Herramienta	Características	Longitud (mm)	Ø (mm)	UV	Código de barras
1	Maza y hacha con maza ojo ovalado	Recto	900	48 x 31	5	3 252 071 500 000
2	Hachuela con cabeza + cuña	Recto	350	37 x 27	5	3 252 071 144 000
3	Hachuela de menaje 600 g + cuña	Recto	360	50 x 25	1	3 252 071 200 000
4	Hachuela de menaje 800 g + cuña	Recto	380	45,5 x 12,5	1	3 252 071 600 000
5	Hacha francesa 1,5 - 1,75 kg	Recto	900	57,5 x 33	5	3 252 071 700 000
6	Hacha alemana 1,6 kg + cuña	Recto	800	65 x 30	1	3 252 071 650 000
7	Hocino con espiga	Recto	150	30	1	3 252 071 150 000
8	Hoz	Recto	140	30	1	3 252 071 160 000

MANGOS DE FIBRA

Ref.	Herramienta	Características	Longitud (mm)	Ø (mm)	UV	Código de barras
1	Hachuela con cabeza ovalado	Recto	370	40x30	1	3 252 071 275 000
2	Maza y hacha con maza ojo ovalado	Recto	900	48 x 31	1	3 252 071 1000 000
3	Pico ojo redondo	Recto	900	50	1	3 252 071 1000 000
4	Pala, horca, palote llana, palote	Recto	1100	38	1	3 252 071 1070 000
5	Pala, horca, palote llana, palote	Mujerie	900	38	1	3 252 071 1000 000



MANGOS DE RESINA

Ref.	Herramienta	Características	Longitud (mm)	Ø (mm)	UV	Código de barras
19	Garabato y pala	Recto	1350	38	1	3 425 01 14 975
20	Horca	Curvo	1350	38	1	3 425 01 14 975
21	Rastrillo	Recto	1500	28	1	3 425 01 14 655



MANGOS CLIP & GO

Ref.	Herramienta	Características	Longitud (mm)	Ø (mm)	UV	Código de barras
22	Mango de madera CLIP & GO	Recto	1400	28	1	3 425 01 14 640
23	Mango de madera CLIP & GO	Recto	1600	28	1	3 425 01 14 820
24	Mango de aluminio CLIP & GO	Recto	1500	28	1	3 425 01 14 400



OTROS MANGOS

Ref.	Herramienta	Características	Longitud (mm)	Ø (mm)	UV	Código de barras
15100	Mango de aluminio	Telescópico	De 1330 a 2450	30	1	3 425 01 14 500



# Las soluciones revex

Revex,  
mucho más  
que una  
herramienta...

Ofrecemos distintos tipos de **soluciones comerciales para ayudarle a mostrar sus productos en la tienda**. En esta sección encontrará una selección de los expositores que podemos ofrecerle.

No dude en ponerse en contacto con nuestro equipo comercial para cualquier información adicional sobre estas soluciones promocionales.

#### ABREVIATURAS

SM	sin mango
CM	con mango
CMM	con mango muleta
CMP	con mango anillo plástico
CMAM	con mango anillo metálico
CMF	con mango fibra



revex

DESDE 1810

**EXPOSITOR DE PALOTE DE ARRANQUE**

Ref. Box	Denominación	Ref. producto	Carga mín.	L	P	H
111274	Palote de arranque CM Fibra	134537	18 piezas variadas	600	600	220
	Palote de arranque CM Fibra	134539				



**BOX RASCADOR PARA CALZADAS**

Ref. Box	Denominación	Ref. producto	Carga mín.	L	P	H
111216	Rascador para calzadas 15 cm CM	550642	8 piezas variadas	600	400	600
	Rascador para calzadas 30 cm CM	550652				



**BOX RASCADOR PROFESIONAL Y DESMENUZADOR**

Ref. Box	Denominación	Ref. producto	Carga mín.	L	P	H
111216	Rascador Pro CM	550672	12 piezas variadas	600	400	600
	Desmenuzador CM	550622				



**BOX RASCADOR PROFESIONAL Y RASETA**

Ref. Box	Denominación	Ref. producto	Carga mín.	L	P	H
111216	Rascador Pro CM	550672	12 piezas variadas	600	400	600
	Raseta CM	551002				

**BOX DESHERBADORA DE CAMINOS Y DESHERBADORA ESCARDADORA**

Ref. Box	Denominación	Ref. producto	Carga mín.	L	P	H
111216	Desherbadora de caminos CM	550732	16 piezas variadas	600	400	600
	Desherbadora escardadora CM	550762				

**BOX DESHERBADORA ESCARDADORA Y DESHERBADORA PARA CALZADAS**

Ref. Box	Denominación	Ref. producto	Carga mín.	L	P	H
111216	Desherbadora escardadora CM	550762	16 piezas variadas	600	400	600
	Desherbadora para calzadas CM	550762				

**BOX DESHERBADORA A EMPUJAR Y DESHERBADORA DE CAMINOS**

Ref. Box	Denominación	Ref. producto	Carga mín.	L	P	H
111216	Desherbadora a empujar CM	550732	16 piezas variadas	600	400	600
	Desherbadora de caminos CM	550732				



**BOX DESHERBADORA PARA CALZADAS Y RASCADOR PROFESIONAL**

Ref. Box	Denominación	Ref. producto	Carga mín.	L	P	H
111216	Desherbadora para calzadas CM	550722	16 piezas variadas	600	400	600
	Rascador profesional CM	550672				



**BOX DESHERBADORA DE MACIZOS Y RASCADOR PARA CALZADAS**

Ref. Box	Denominación	Ref. producto	Carga mín.	L	P	H
111216	Desherbadora de macizos CM	550752	16 piezas variadas	600	400	600
	Rascador para calzadas 30 cm CM	550652				



**BOX CUCHILLO PARA MALAS HIERBAS Y RASCADOR PARA CALZADAS**

Ref. Box	Denominación	Ref. producto	Carga mín.	L	P	H
111215	Cuchillo para malas hierbas de césped CMM	550745	16 piezas variadas	600	400	600
	Rascador para calzadas 15 cm CM	550642				



**EXPOSITOR HUERTO**

Ref. Box	Denominación	Ref. producto	Carga mín.	L	P	H
111273	Rastrillo ligero 120 cm CM	760602				
	Palote llana ligera de 90 cm CMAP	760616				
	Horca para cavar de 90 cm CMAP	760626	9 unidades	800	600	1000
	Azadón lanza y lengua ligero 120 cm CM	760632				
	Binador ligero 120 cm CM	760642				
	Aireador ligero 120 cm CM	760652				



**EXPOSITOR AIREADOR ROTATIVO**

Ref. Box	Denominación	Ref. producto	Carga mín.	L	P	H
111254	Aireador cultivador rotativo	553942	8 unidades	405	760	1400



**EXPOSITOR HORCA AIREADORA DE 4 DIENTES**

Ref. Box	Denominación	Ref. producto	Carga mín.	L	P	H
111148	Horca aireadora 4 dientes curvos CM	130392	6 unidades	465	660	400



**EXPOSITOR HORCA AIREADORA DE 5 DIENTES**

Ref. Box	Denominación	Ref. producto	Carga mín.	L	P	H
111147	Horca aireadora 5 dientes curvos CM	130372	6 unidades	540	660	400

EXPOSITOR MADERA PARA HERRAMIENTAS GRANDES



Ref. Box	Denominación	Ref. producto	Carga mín.	L	P	H
111259	Palote llana con reborde 28 cm CMM	131215				
	Palote llana con reborde 28 cm CMM Fibra	131219				
	Horca para cavar 4 dts 27 cm CMM	189015				
	Horca para cavar 4 dts 27 cm CMM Fibra	189019				
	Horca para cavar 4 dts 30 cm CMM	188015	Máx. 3 refs.			
	Horca para cavar 4 dts 30 cm CM Fibra	188019	30 unidades variadas	600	400	600
	Palote pulido norte 28 cm CMM	134215				
	Palote pulido norte 28 cm CM Fibra	134219				
	Palote senlis 28 cm CMM	134725				
	Palote senlis 28 cm CM Fibra	134729				
	Palote senlis 30 cm CMM	134735				

BOX ESCOBAS BIMATERIAL

Ref. Box	Denominación	Ref. producto	Carga mín.	L	P	H
111820	Escoba bimaterial dientes redondos CM	550002	24 unidades variadas	800	600	645
	Escoba bimaterial dientes planos CM	549012				



BOX HERRAMIENTAS GRANDES

Ref. Box	Denominación	Ref. producto	Carga mín.	L	P	H
111820	Escoba bimaterial dientes redondos CM	550002				
	Escoba bimaterial dientes planos CM	549012				
	Escoba ergonómica CM	549072				
	Escoba con fijación dientes planos CM	550052				
	Escoba de plástico rectangular CM	549062				
	Palote llana con reborde 28 cm CM	131212				
	Palote llana con reborde 28 cm CM Fibra	131217				
	Binador hojas de acero 14 cm CM	550232				
	Binador para rosál 8 cm CM	760222				
	Desmenuzador CM	550822	Máx. 2 refs.			
	Horca para cavar 4 dts 30 cm CM	188012	24 unidades variadas	600	400	600
	Horca para cavar 4 dts 27 cm CM Fibra	189017				
	Aireador paisajismo 4 dts CM	138012				
	Palote senlis 28 cm CM	134722				
	Palote senlis 28 cm CM Fibra	134727				
	Rastrillo 14 dts rectos CM	134932				
	Rastrillo 14 dts curvos CM	135032				
Escarificador con ruedas CM	552812					
Azadón con lanza y horquilla 30 cm CM	136122					
Azadón con lanza y lengüa 30 cm CM	136322					



EXPOSITOR AIREADOR DE COMPOST

Ref. Box	Denominación	Ref. producto	Carga mín.	L	P	H
111854	Aireador de compost	552310	9 unidades	535	540	805

EXPOSITOR MULTICOLOR

Ref. Box	Denominación	Ref. producto	Carga mín.	L	P	H
111858	Cuchillo desherbador MULTICOLOR	557012				
	Aireador 5 dientes MULTICOLOR	557022	50 piezas variadas	705	360	1360
	Rastrillo MULTICOLOR	557032				
	Azadón con lanza y lengüa MULTICOLOR	557042				
	Trasplantador MULTICOLOR	557002				





**BANDEJA HERRAMIENTAS MULTICOLORES**

Ref. Box	Denominación	Ref. producto	Cargo mín.	L	P	H
	Cuchillo desherbador MULTICOLOR	557012				
	Aireador 5 dientes MULTICOLOR	557022				
	Restrillo MULTICOLOR	557032	46 piezas variadas	760	370	700
111265	Azadón PL MULTICOLOR	557042				
	Trasplantador MULTICOLOR	557002				



**BANDEJA GAMA MACIZOS Y ROCALLAS**

Ref. Box	Denominación	Ref. producto	Cargo mín.	L	P	H
	Trasplantador con espiga forjada	760502				
	Trasplantador estrecho y graduado	760512				
	Cuchillo desherbador	760522				
	Minidesherbadora de macizos	552142				
111271	Carabato forjado 3 dientes	760532	36 unidades variadas	545	420	1420
	Azada para rocalla	760542				
	Azadón forjado lanza y horquilla	760552				
	Azadón forjado lanza y lengua	760562				
	Restrillo 7 dientes multitarreas	760572				
	Desherbadora de macizos	760582				



**BANDEJA HERRAMIENTAS PARA ROCALLAS AZUL**

Ref. Box	Denominación	Ref. producto	Cargo mín.	L	P	H
	Escoba 7 dientes planos	553622				
	Aireador para flores 5 dientes	551622				
	Azadón para flores lanza y horquilla	552022				
	Azadón para flores lanza y lengua	551922	46 unidades variadas	760	370	700
111267	Trasplantador	552122				
	Restrillo balcón 5 dientes	551822				
	Binador Nanterre 8 cm	551822				
	Cultivador 3 dientes	551722				



**EXPOSITOR INFANTIL**

Ref. Box	Denominación	Ref. producto	Cargo mín.	L	P	H
	Escoba de paja de arroz gama infantil	554212				
	Escoba de dientes planos junior amarilla	554412				
	Escoba de barrendero junior amarilla	554422				
	Palote llana junior verde	554432				
	Binador junior verde	554442				
111223	Restrillo junior amarillo	554452	120 unidades variadas	800	515	1900
	Azadón junior verde	554462				
	Pala con reborde junior azul	554472				
	Recogedor junior azul	554482				
	Trasplantador junior azul	554492				
	Mihirrastrillo junior amarillo	554512				
	Miniazadón junior verde	554522				

**CONCEPTO MANGO DE REPUESTO - 1 M JARDÍN**

Ref. Box	Denominación	Ref. producto	Cargo mín.	L	P	H
	Mango de madera escoba de barrendero 140 cm	028730	5 unidades			
	Mango muleta de madera palote 90 cm	161350	5 unidades			
	Mango de madera palote 100 cm	161340	5 unidades			
	Mango de madera binador 130 cm	161360	5 unidades			
	Mango de madera garabato, tajamatas, horca de 3 puntas, rascador para calzadas 130 cm	161390	5 unidades			
	Mango de madera garabato, tajamatas, horca de 3 puntas, rascador para calzadas 150 cm	161370	5 unidades			
	Mango de madera garabato, tajamatas, horca de 3 puntas, rascador para calzadas 180 cm	161380	5 unidades			
	Mango de madera horca para estiércol curvo 135 cm	161410	5 unidades			
	Mango de madera horca para cavar 100 cm	161400	5 unidades			
	Mango de madera azada 110 cm	161420	5 unidades			
	Mango de madera maza y hacha 90 cm	161460	5 unidades	1000	370	800
111275	Mango de madera pala 120 cm	161470	5 unidades			
	Mango de madera pico 100 cm	161490	5 unidades			
	Mango de madera rastrillo 170 cm	161500	5 unidades			
	Mango de madera rastrillo, escoba para cespíed, rastrillo escoba, alfeador, rascador 150 cm	161430	5 unidades			
	Mango de madera azadón 120 cm	161440	5 unidades			
	Mango de resina garabato 135 cm	125210	5 unidades			
	Mango de resina horca y pala curvo 135 cm	125220	5 unidades			
	Mango de resina rastrillo 150 cm	125230	5 unidades			
	Mango de fibra pala, horca y palote 110 cm	046130	5 unidades			
	Mango muleta de fibra horca para cavar y palote 90 cm	046150	5 unidades			
	Mango de fibra maza y hacha 90 cm	046100	5 unidades			
	Mango de fibra pico 90 cm	061350	5 unidades			



**A**

Afilador ..... 74

Aireador 3 dientes ..... 64

Aireador 4 dientes ..... 65

Aireador 5 dientes (Los Multicolores) ..... 69

Aireador automático ..... 34

Aireador cultivador rotativo ..... 31

Aireador de compost ..... 43

Aireador de relleno ..... 17

Aireador Huerto ..... 61

Aireador paisajismo ..... 28

Aireador para flores 5 dientes ..... 66

Aireador para rocalla rotativo ..... 68

Aireador-rascador ..... 33

Arrancador de raíces ..... 51

Azada desbrozadora ..... 30

Azada estándar ..... 31

Azada para plantar ..... 31

Azada para rocalla ..... 63

Azada Reunión ..... 31

Azadón con lanza y horquilla (Clip & Go) ..... 97

Azadón con lanza y lengua (Los Multicolores) ..... 69

Azadón con lanza y lengua Huerto ..... 61

Azadón forjado lanza y horquilla ..... 34

Azadón forjado lanza y horquilla (Los 40 cm) ..... 34

Azadón forjado lanza y lengua ..... 63

Azadón forjado lanza y lengua (Los 40 cm) ..... 90

Azadón junior verde ..... 67

Azadón para flores lanza y horquilla ..... 67

Azadón para flores lanza y lengua ..... 67

Azadón para viña dientes planos ..... 33

**B**

Bandeja gama macizos y rocallas ..... 120

Bandeja herramientas multicolores ..... 120

Bandeja herramientas para rocallas azul ..... 120

Barra de hierro ..... 45

Barrenadora ..... 45

Binador hoja de acero ..... 35

Binador Huerto ..... 61

Binador junior verde ..... 89

Binador Nanterre 80 mm ..... 66

Binador para rosas ..... 35

Binador parisino forjado ..... 35

Box cuchillos para malas hierbas de césped ..... 116

Box desherbadora para calzadas ..... 116

Box desherbadora de caminos y desherbadoras escardadoras ..... 115

Box desherbadora para calzadas y rascadores profesionales ..... 116

Box desherbadoras a empujar y desherbadora de caminos ..... 115

Box desherbadoras a empujar y rasetas ..... 114

Box desherbadoras de macizos y rascadores para calzadas 116

Box eradoras escardadoras y desherbadoras para calzadas 115

Box escobas bimaternal ..... 119

Box escobas ergonómicas ..... 119

Box herramientas grandes ..... 118

Box rascadores para calzadas ..... 114

Box rascadores profesionales y desmenuzadores ..... 114

Box rascadores profesionales y rasetas ..... 115

**C**

Carrete mural orientable ..... 104

Carretilla para niños ..... 91

Carro para transportar leña reforzado ..... 80

Carro portabobinas 60M tubo Ø25 mm ..... 104

Carro portabobinas 85M tubo Ø25 mm ..... 105

Carro portabobinas profesional 120m ..... 105

Cepillo de jardín (Clip & Go) ..... 94

Cepillo de mano de cerdas ..... 101

Cesta de cosecha ..... 44

Concepto mangos de repuesto - 1 M Jardín ..... 121

Cordel de jardín ..... 43

Corta bordes (Clip & Go) ..... 95

Corta bordes soldado ..... 84

Cortamatas ..... 53

Cuchillo cortacésped ..... 65

Cuchillo de campo ..... 75

Cuchillo desherbador (Los Multicolores) ..... 69

Cuchillo desherbador acero templado ..... 64

Cuchillo para losas ..... 65

Cuchillo para malas hierbas de césped ..... 49

Cultivador 3 dientes ..... 33

Cultivador 3 dientes (Clip & Go) ..... 96

Cultivador 3 dientes (Mangos de madera) ..... 66

Cultivador 4 dientes fijos ..... 32

Cultivador 5 dientes desmontables ..... 32

Cuña astilladora ..... 80

Cuña de aluminio ..... 80

Cuña de tala de plástico ..... 80

Cuña para madera ..... 80

**D**

Desherbadora a empujar ..... 50

Desherbadora de caminos ..... 49

Desherbadora de macizos ..... 49

Desherbadora de macizos (Los 40 cm) ..... 63

Desherbadora escardadora ..... 50

Desherbadora manual ..... 55

Desherbadora para calzadas ..... 50

Desmenuzador ..... 32

Desmenuzador (Clip & Go) ..... 95

**E**

Escarificador con ruedas ..... 57

Escarificador con ruedas (Clip & Go) ..... 97

Escoba de barrendero junior amarilla ..... 89

Escoba de carretera ..... 101

Escoba de cerdas casquillo de metal ..... 100

Escoba de dientes metálicos ..... 54

Escoba de dientes planos ..... 66

Escoba de dientes planos junior amarilla ..... 89

Escoba de obra ..... 100

Escoba de paja de arroz ..... 100

Escoba de paja de arroz junior ..... 89

Escoba de plástico rectangular ..... 54

Escoba de rocalla ..... 62

Escoba de taller ..... 100

Escoba ergonómica ..... 53

Escoba para césped bimaternal dientes planos ..... 51

Escoba para césped bimaternal dientes redondos ..... 51

Escoba para césped con fijación dientes planos ..... 52

Escoba para césped de plástico (Clip & Go) ..... 94

Escoba para césped dientes planos ..... 51

Escoba para césped dientes planos (Clip & Go) ..... 94

Escoba para césped dientes redondos ..... 52

Escoba para césped dientes redondos (Clip & Go) ..... 94

Escoba para césped extensible ..... 52

Escoba para césped profesional dientes redondos ..... 52

Escoba para setos ..... 53

Estuche para piedra de afilar para guadaña ..... 74

Expositor aireador de compost ..... 119

Expositor aireador rotativo ..... 117

Expositor de palotes de arranque ..... 114

Expositor horcas aireadoras de 4 dientes ..... 117

Expositor horcas aireadoras de 5 dientes ..... 117

Expositor Huerto ..... 116

Expositor infantil ..... 121

Expositor madera para herramientas grandes ..... 118

Expositor Multicolores ..... 119

**G**

Carabato forjado 3 puntas ..... 62

Carabato para cavar con casquillo 4 dientes triangulares ..... 29

Carabato para cavar con casquillo invertido 4 dientes triangulares ..... 28

Carabato para cavar con casquillo invertido ligero 4 dientes triangulares ..... 28

Carabato estiércol con casquillo 4 dientes ..... 28

Carabato estiércol con casquillo de hombros cuadrados 5 dientes ..... 29

Carabato estiércol con casquillo ..... 29

Carabato para flores (Clip & Go) ..... 94

Carabato para flores con espiga ..... 62

Carabato Paris 2 dientes (plano con punta cuadrada) ..... 30

Carabato Paris 3 dientes (plano con punta cuadrada) ..... 30

Carabato sin cresta con casquillo 4 dientes triangulares ..... 30

Cuadaña para hierba media anchura con talón ..... 73

Cuadaña para hierba semiancha sin talón ..... 74

Cubia para espárragos 57 cm ..... 43

Cubia para espárragos pro 70 cm ..... 43

**H**

Hacha alemana Din ..... 81

Hacha con maza casquillo cónico ..... 82

Hacha con maza de pico ..... 83

Hacha francesa ojo ovalado ..... 82

Hachuela con cabeza ..... 81

Hachuela de menaje ..... 82

Hocino con espiga estándar ..... 85

Hocino con espiga mango de cuero y gancho ..... 85

Hocino con espiga mango de plástico y gancho ..... 85

Hocino con espiga sin pico ..... 85

Hocino con espiga universal ..... 85

Hocino mango bimaternal ..... 85

Horca aireadora ..... 42

Horca para cargar 4 dientes 40 cm ..... 39

Horca para cavar 4 dientes - Triángulo 27 cm ..... 21

Horca para cavar 4 dientes - Triángulo 30 cm ..... 22

Horca para cavar 4 dientes - Triángulo Nantes ..... 22

Horca para cavar 4 dientes - Triángulo pro ..... 22

Horca para cavar con espiga 4 dientes - Triángulo 27 cm ..... 23

Horca para cavar Huerta ..... 61

Horca para estiércol 4 dientes 30 cm ..... 40

Horca para estiércol 5 dientes 30 cm ..... 40

Horca para estiércol con espiga 4 dientes 30 cm ..... 41

Horca para estiércol hombros cuadrados 4 dientes 32 cm ..... 41

Horca para estiércol hombros cuadrados 4 dientes 35 cm ..... 41

Horca para flores (Clip & Go) ..... 95

Horca para henificar 3 dientes 30 cm ..... 40

Horca para heno 3 dientes 30 cm ..... 40

Horca para maíz hombros cuadrados 5 dientes 32 cm ..... 41

Horca para maíz hombros cuadrados 6 dientes 32 cm ..... 42

Horca para pacas 3 dientes 23 cm ..... 38

Horca para patatas 9 dientes con bola 35 cm ..... 39

Horca para piedras 9 dientes 35 cm ..... 39

Horca para remolacha 6 dientes con bola 36 cm ..... 39

Horca para rosas con espiga ..... 62

Hoz dentada Marruecos ..... 73


Hoz para hierba ..... 73

Hoz para hierbas de jardín ..... 73

Hoz para maleza en ángulo ..... 72







**ADV**  
**Ana PINTO**  
 04 76 93 73 83

**Dirección comercial**  
**REVEX**  
 Parc d'Activités Bièvre Dauphine  
 214 rue Eugène Perrin  
 38690 Colombe

**ADV**  
**Valérie Pringot**  
 04 76 93 73 81

**ADV**  
**Sophie BOUJARD**  
 04 76 93 73 80

**ADV EXPORTACIÓN**  
**Ana PINTO**  
 04 76 93 73 83



**revex**



**DESDE 1810**



contact@revex.fr - [www.revex.fr](http://www.revex.fr)