revex

DESDE 1810

FABRICANT FRANÇAIS

CATÁLOGO

CONSTRUCCIÓN

L'EXCELLENCE DES SAVOIR-FAIRE FRANÇAIS • ENTREPRISE DU PATRIMOINE VIVANT • EPV

MUCHO MÁS QUE UNA HERRAMIENTA

www.revex.fr

Nuestra historia

CALIDAD 1810 DESDE

1810 Los orígenes de REVEX se encuentran en Rochetaillée, cerca de Saint-Étienne.

1865 La empresa se instaló en Isère, a orillas del Fure, donde el agua proporciona un excelente temple, sobre todo para la fabricación de guadañas.

1910 La actividad de REVEX se centra en las herramientas manuales y agrícolas.

1980 Desarrollo a través del crecimiento externo mediante la adquisición de otras empresas especializadas en líneas de productos complementarias.

1996 Creación de una plataforma comercial y logística para responder mejor a las expectativas de la distribución.

2001 Obtención de la certificación ISO 9001, garantía de eficacia y de un sistema de calidad de alto rendimiento.

2019 Obtención de la etiqueta Entreprise du Patrimoine Vivant (EPV), que refleja las raíces locales de REVEX y su saber hacer en calidad y excelencia.

2021 REVEX sale del redil familiar y se incorpora al holding SAINTEX, creado por 6 directivos del grupo, perpetuando de esta manera los valores y las actividades de la empresa.

2022 Integración de EDME LACROIX, primer fabricante francés de mangos de madera, para dotar a REVEX un control total sobre su cadena de valor.

Nuestras etiquetas, certificaciones y garantías

El sello Entreprise du Patrimoine Vivant (Empresa del Patrimonio Vivo) es la única distinción estatal que reconoce un saber hacer excepcional, y se concede a las empresas francesas que destacan por su excelencia.

La etiqueta PEFC garantiza que la madera utilizada procede de fuentes responsables y que, con su compra, los consumidores contribuyen a la gestión sostenible de los bosques.

La certificación ISO 9001 es garantía de eficacia y de un sistema de calidad de alto rendimiento para satisfacer mejor las necesidades de nuestros clientes y socios.

Nuestras fábricas transforman casi 3000 toneladas de acero al año. Como parte de nuestro enfoque eco-responsable, el 100 % de estos aceros se obtienen en Europa para fomentar unos circuitos de suministro cortos.

Con más de 210 años de experiencia en la fabricación de herramientas manuales, estamos comprometidos con un saber hacer inigualable y respaldamos la calidad y el rendimiento de nuestros productos con una garantía de 15 años.

Nuestra razón de ser

Estamos encantados de **compartir nuestra pasión:**

fabricar **herramientas de calidad, útiles e innovadoras,** a la vez que ofrecemos **soluciones respetuosas con el medio ambiente con el objetivo de crecer y construir juntos el futuro.**

REVEX SE COMPROMETE:

- Herramientas reparables
- Eco responsable
- Mangos de madera con certificado PEFC (PEFC 10-31-1376)
- Papel 100 % reciclable

Nuestro compromiso diario con la RSE

Estamos **comprometidos con un enfoque de desarrollo sostenible basado en 3 pilares:**

Económico

Soluciones responsables y adaptadas a las necesidades del mañana.

Medioambiental

Una industrialización francesa cada vez más respetuosa con el medio ambiente.

Social

Un entorno de trabajo seguro que fomente el compromiso de los empleados y preserve el saber hacer.

ÉCONÓMICO

Soluciones responsables y adaptadas a las necesidades del mañana

- Promover y desarrollar la fabricación francesa.
- Conocer a la perfección las expectativas de los clientes y las necesidades de los consumidores.
- Diseñar de forma ecológica herramientas de calidad e innovar.
- Prolongar la vida útil de nuestros productos.

SOCIAL

Una industrialización francesa cada vez más respetuosa con el medio ambiente

- Adoptar un enfoque medioambiental transversal.
- Reducir el impacto medioambiental de nuestras actividades.
- Optimizar los procesos industriales y logísticos.

MEDIOAMBIENTAL

Un entorno de trabajo seguro que fomente el compromiso de los empleados y preserve el saber hacer

- Reforzar, afirmar y capitalizar los valores y el compromiso de los empleados.
- Garantizar la salud y la seguridad de los empleados.
- Atraer, formar y retener a nuevos empleados.
- Reforzar la comunicación interna y la compartición de las buenas prácticas.

revex
DESDE 1810

Una red industrial diversificada

- **Forjas**
- **Soldadura mecánica**
- **Corte láser**
- **Fundición**
- **Inyección de plástico**
- **Transformación de madera**

Una fuerte presencia local con
7 centros de producción especializados
y **2 plataformas de distribución**



Centros de producción

Plataformas de distribución

Descubra el universo REVEX

revex

DESDE 1810

CATÁLOGO

CONSTRUCCIÓN

Movimiento de tierras y carreteras 11

Encofrado 27

Revestimiento, rejuntado y alisado 37

Golpeo y demolición 53

Medición - Trazado 67

Carpintería 73

Sujeción 79

Cepillería 85

Mangos de repuesto 89

Las soluciones revex 93

Movimiento de tierras y carreteras

PALAS 12
PALAS Y TRINEOS 16
OTRAS PALAS 16
PICOS 17
PISÓN CUADRADO 18
MARTILLO DE ALCANTARILLERO 18
PICO DE ROCA 18
RASCADOR 19
ESPARCIDOR 19
RASTRILLOS 19
AIREADOR DE RELLENO 20
GARABATO PARA HORMIGÓN 21
HORCA PARA PIEDRAS 21
PALOTES 21
BARRA DE HIERRO 22
BARRENADORA 22
PINZAS PARA RESTOS 22
BARRAS DE MINA 22
PALANCA 22
PALANCA DE TALÓN 23
PALANCA REDONDA 23
ABRAZADERAS 23
PIQUETES DE TRAZADO 23
PIQUETES RECTOS 24
PIQUETE PARA LINTERNA 24
BUJARDAS 24

ABREVIATURAS

SM	sin mango
CM	con mango
CMM	con mango muleta
CMAP	con mango anillo plástico
CMAM	con mango anillo metalico
CMF	con mango fibra

PALA REDONDA CUELLO DE CISNE

Ideal para cavar hoyos o transportar materiales (arena, grava, tierra, etc.).

Ref.	Características	Anchura del hombro (mm)	Altura (mm)	Mango (mm)	UV	g	Código de barras
050011	SM	250	250	-	10	900	3295070500117
050012	CM Madera	250	250	1200	3	1650	3295070500124
050021	SM	270	270	-	10	1050	3295070500216
050022	CM Madera	270	270	1200	3	1800	3295070500223
050027	CM Fibra	270	270	1100	1	2250	3295070500278
050031	SM	290	290	-	10	1150	3295070500315
050032	CM Madera	290	290	1200	3	1900	3295070500322
161470	Mango de madera Ø 40			1200	5	796	3 295071 614707
046130	Mango de fibra Ø 38			1100	1	1070	3 295070 461302

PALA CUADRADA CUELLO DE CISNE

Ideal para cavar hoyos o transportar materiales (arena, grava, tierra, etc.).

Ref.	Características	Anchura del hombro (mm)	Altura (mm)	Mango (mm)	UV	g	Código de barras
050211	SM	230	270	-	10	1200	3295070502111
050212	CM Madera	230	270	1200	3	1950	3295070502128
050221	SM	250	290	-	10	1300	3295070502210
050222	CM Madera	250	290	1200	3	2050	3295070502227
050231	SM	270	310	-	10	1450	3295070502319
050232	CM Madera	270	310	1200	3	2200	3295070502326
161470	Mango de madera Ø 40			1200	5	796	3 295071 614707

PALA ANGOULÊME

Con sus bordes curvos, permite raspar en ángulos rectos y contra las paredes.

Ref.	Características	Anchura del hombro (mm)	Altura (mm)	Mango (mm)	UV	g	Código de barras
050411	SM	270	330	-	1	1600	3295070504115
050412	CM Madera	270	330	1200	3	2350	3295070504122
161470	Mango de madera Ø 40			1200	5	796	3 295071 614707

PALA BURDEOS CON CASQUILLO

Sus bordes aseguran el mantenimiento de la carga al manipular tierra, arena, etc.

Ref.	Características	Anchura del hombro (mm)	Altura (mm)	Mango (mm)	UV	g	Código de barras
050611	SM	230	270	-	1	1100	3295070506119
050612	CM Madera	230	270	1200	3	1850	3295070506126
161470	Mango de madera Ø 40			1200	5	796	3 295071 614707

PALA ALSACIA CON REBORDE

Los bordes de la parte trasera se pueden usar para manipular tierra, arena, etc. a la vez que estabiliza la carga.
.

Ref.	Características	Anchura del hombro (mm)	Altura (mm)	Mango (mm)	UV	g	Código de barras
051121	SM	270	300	-		1150	3295070511212
051122	CM Madera	270	300	1350		1900	3295070511229
061210	Mango curvado de madera Ø 40			1350	5	1050	3 295070 612100

PALA REDONDA MANGO ANILLA

Para cargar y descargar tierra o arena y retirar tierra de las zanjas.

Ref.	Características	Anchura del hombro (mm)	Altura (mm)	Mango (mm)	UV	g	Código de barras
050812	CM Madera	290	1060	-	3	2228	3 295070 508120

PALA REDONDA MANGO DE MULETA

Para cargar y descargar tierra o arena y retirar tierra de las zanjas.

Ref.	Características	Anchura del hombro (mm)	Altura (mm)	Mango (mm)	UV	g	Código de barras
050822	CM Madera	290	1060	-	3	2050	3 295070 508229

PALA CUADRADA MANGO DE ANILLA

Para cargar y descargar tierra o arena y retirar tierra de las zanjas.

Ref.	Características	Anchura del hombro (mm)	Altura (mm)	Mango (mm)	UV	g	Código de barras
050832	CM Madera	240	1060	-	3	2310	3 295070 508328

PALA CUADRADA MANGO DE MULETA

Para cargar y descargar tierra o arena y retirar tierra de las zanjas.

Ref.	Características	Anchura del hombro (mm)	Altura (mm)	Mango (mm)	UV	g	Código de barras
050842	CM Madera	240	1060	-	3	2264	3 295070 508427

PALA PARA ZANJAS

Sirve para cavar una zanja o mover pequeñas cantidades de material.

Ref.	Características	Anchura del hombro (mm)	Altura (mm)	Mango (mm)	UV	g	Código de barras
050311	SM	210	260	-	1	980	3 295070 503118
050312	CM Madera	210	1460	1200	3	1780	3 295070 503125
161470	Mango de madera Ø 40			1200	5	796	3 295071 614707

PALA ANGERS

Permite cargar y descargar tierra o arena para evacuar zanjas.

Ref.	Características	Anchura del hombro (mm)	Altura (mm)	Mango (mm)	UV	g	Código de barras
050511	SM	270	310	-	1	1400	3295070505112

PALA FORJADA PARA CAVAR

Ideal para cavar hoyos, zanjas o transportar material.

Ref.	Características	Anchura del hombro (mm)	Altura (mm)	Mango (mm)	UV	g	Código de barras
052011	SM	280	290	-	1	1150	3295070520115
052012	CM Madera	280	290	1350	3	2000	3295070520122
061210	Mango curvado de madera Ø 40			1350	5	1050	3 295070 612100

PALA DE FIBRA DE VIDRIO MULTIUSOS

Polivalente, con gran capacidad para transportar o evacuar materiales.

Ref.	Características	Anchura del hombro (mm)	Altura (mm)	Mango (mm)	UV	g	Código de barras
053731	SM	345	400	-	1	805	3295070537311
053732	CM Madera	345	400	1350	3	1510	3295070537328
053736	CMAP Madera	345	400	750	1	1900	3 295070 537366
161390	Mango de madera Ø 38			1300	5	936	3 295071 613908
061220	Mango de madera anillo plástico Ø 37			850	5	650	3 295070 612209

PALA DE MANIPULACIÓN

Pala ancha para transportar y retirar grandes cantidades de material (tierra, arena, nieve, etc.).

Ref.	Características	Anchura del hombro (mm)	Altura (mm)	Mango (mm)	UV	g	Código de barras
053752	Aluminio EM Madera	320	250	1300	3	1400	3 295070 537526
053756	Aluminio EMPP	320	250	750	3	1750	3 295070 537564

PALA DURALUMIN

Permite transportar grandes volúmenes de materiales ligeros (virutas, nieve, arena, granos, etc.).

Ref.	Características	Anchura del hombro (mm)	Altura (mm)	Mango (mm)	UV	g	Código de barras
053011	SM	365	425	-	1	1200	3295070530114
053012	CM Madera	365	425	1200	3	2050	3295070530121
053016	CMAP Madera	365	425	850	3	2050	3295070530169
161470	Mango de madera Ø 40			1200	5	796	3 295071 614707

PALA DE NIEVE ALPINE

Ideal para retirar fácilmente la nieve gracias a su gran capacidad.

Ref.	Características	Anchura del hombro (mm)	Altura (mm)	Mango (mm)	UV	g	Código de barras
053032	CM Madera	250	390	1200	5	1600	3295070530329

PALA PARA COCHE PLEGABLE

Ideal para limpiar la nieve.

Ref.	Características	Anchura del hombro (mm)	Altura (mm)	Mango (mm)	UV	g	Código de barras
053052	-	255	330	-	1	832	3295070530527

PALA PARA COCHE DURALUMIN

Ideal para limpiar la nieve.

Ref.	Características	Anchura del hombro (mm)	Altura (mm)	Mango (mm)	UV	g	Código de barras
053116	CMAP Madera	230	260	560	3	925	3295070531166

PALA PARA NIEVE ALUMINIO

Diseñada para rascar nieve y capas finas de nieve helada.

Ref.	Características	Anchura del hombro (mm)	Altura (mm)	Mango (mm)	UV	g	Código de barras
053542	CM Madera	500	290	1350	1	1200	3295070535423

PALA PARA NIEVE POLIPROPILENO

Se utiliza para raspar y empujar la nieve, pero también es eficaz para empujar el pienso del ganado.

Ref.	Características	Anchura del hombro (mm)	Altura (mm)	Mango (mm)	UV	g	Código de barras
053522	CM Madera	525	285	1200	1	1400	3295070535225

PALA PARA NIEVE POLIPROPILENO ERGONÓMICA

Ideal para rascar nieve, capas finas de nieve helada, barro...

Ref.	Características	Anchura del hombro (mm)	Altura (mm)	Mango (mm)	UV	g	Código de barras
053562	CMAM	455	340	1150	1	1400	3295070535621

TRINEO QUITANIEVES POLIPROPILENO

Su gran capacidad de recogida permite evacuar grandes cantidades de nieve.

Ref.	Características	Anchura del hombro (mm)	Altura (mm)	Mango (mm)	UV	g	Código de barras
053532	Mango de tubo de acero Ø 25 mm	600	1755	860 x 25	1	4800	3295070535324

PALA PUNTA DE PICO ARTICULADA

Se usa en trabajos ligeros.

Ref.	Características	Anchura del hombro (mm)	Altura (mm)	Mango (mm)	UV	g	Código de barras
053212	CM Madera	155	220	440	3	1250	3295070532125

RECOGEDOR

Permite recoger polvo o pequeñas cantidades de residuos (cenizas, piedras,...)

Ref.	Características	Anchura del hombro (mm)	Altura (mm)	Mango (mm)	UV	g	Código de barras
053712	CM Madera	260	220	220	3	450	3295070537120

NUEVO

PRODUCTO
Mango ergonómico y gran capacidad.

PALA DE RESIDUOS

Ideal para recoger el polvo y los residuos sin tener que agacharse gracias a su mango de 90 cm.

Ref.	Altura (mm)	Anchura (mm)	UV	g	Código de barras
053722	93	36	5	770	3 295070 537229

PRODUCTO
Acero al carbono, punta y lanza endurecidas para una mayor resistencia al impacto.

PICO PARA EXCAVAR OJO REDONDO

ACERO FORJADO

Polivalente: una lanza para desbastar suelos duros, cavar zanjas y un pico para quitar piedras.

Ref.	Características	Longitud (mm)	Altura (mm)	Mango (mm)	UV	g	Código de barras
054011	2 kg SM	500	52	-	1	2000	3295070540113
054012	2 kg CM Madera	500	52	1000	1	2700	3295070540120
054017	2 kg CM Fibra	500	52	900	1	3050	3295070540175
054021	2,5 kg SM	540	56	-	1	2500	3295070540212
054022	2,5 kg CM Madera	540	56	1000	1	3200	3295070540229
054027	2,5 kg CM Fibra	540	56	900	1	3600	3295070540274
054031	3 kg SM	570	60	-	1	3000	3295070540311
054032	3 kg CM Madera	570	60	1000	1	3000	3 295070 540328
054037	3 kg CM Fibra	570	60	900	1	3000	3 295070 540373
161490	Mango de madera Ø 50			1000	5	734	3 295071 614905
061350	Mango de fibra Ø 50			900	1	1000	3 295070 613503

PICO PARA EXCAVAR OJO OVALADO

ACERO FORJADO

Polivalente: una lanza para desbastar suelos duros, cavar zanjas y un pico para quitar piedras.

Ref.	Características	Longitud (mm)	Altura (mm)	Mango (mm)	UV	g	Código de barras
055211	2,5 kg SM	545	56	-	1	2500	3295070552116
055212	2,5 kg CM Madera	545	56	900	1	3200	3295070552123
161480	Mango de madera Ø 55 x 35			1000	5	640	3 295071 614806

PRODUCTO
Autoafilable durante el uso.

PICO CAMINERO OJO REDONDO

Polivalente: un pico para quitar las piedras y una lanza para desbastar, cavar y cortar raíces.

Ref.	Características	Longitud (mm)	Altura (mm)	Mango (mm)	UV	g	Código de barras
057011	1,4 kg SM	435	130	-	1	1400	3295070570110
057012	1,4 kg CM Madera	435	130	1000	1	2100	3295070570127
057021	2 kg SM	475	148	-	1	2000	3295070570219
057022	2 kg CM Madera	475	148	1000	1	2700	3295070570226
057027	2 kg CM Fibra	475	148	900	1	3000	3295070570271
160220	Mango de madera Ø 46			1000	1	700	3 295071 602209
161490	Mango de madera Ø 50			1000	5	734	3 295071 614905
061350	Mango de fibra Ø 50			900	1	1000	3 295070 613503

PISÓN CUADRADO FORJADO

Sirve para apisonar, es decir, compactar y nivelar terrenos de difícil acceso.

Ref.	Características	Longitud (mm)	Anchura (mm)	Mango (mm)	UV	g	Código de barras
015552	Forjada CM Madera	123	15	1200	1	5600	3 295070 155522

MARTILLO DE ALCANTARILLERO

Un lado, con forma de pico, para levantar las tapas y el otro, con forma de martillo, para golpearlas.

Ref.	Características	Long. total (mm)	Altura (mm)	Mango (mm)	UV	g	Código de barras
220532	Empuñadura enfundada ergonómica	1000	200	-	1	3300	3 295072 205324

PRODUCTO
Especial demolición.

PICO DE ROCA OJO REDONDO

Especialmente diseñado para trabajos de demolición.

Ref.	Características	Long. total (mm)	Altura (mm)	Mango (mm)	UV	g	Código de barras
058011	2,5 kg SM	400	44	-	1	2500	3295070580119
058012	2,5 kg CM Madera	400	44	1000	1	3200	3 295070 580126
161490	Mango de madera Ø 50			1000	5	734	3 295071 614905



RASCADOR DE MACADÁN

Ideal para extender, rascar y nivelar asfalto, hormigón o grava.

Ref.	Características	Anchura (mm)	Altura (mm)	Mango (mm)	UV	g	Código de barras
072511	SM	500	100	-	1	1200	3295070725114
072512	CM Madera	500	100	1500	1	1900	3295070725121
161430	Mango de madera Ø 28			1500	5	600	3 295071 614301

RASCADOR DE CARRETERA

Se utiliza para nivelar áridos y limpiar desagües.

Ref.	Características	Anchura (mm)	Altura (mm)	Mango (mm)	UV	g	Código de barras
072531	SM	350	115	-	1	770	3295070725312
072532	CM Madera	350	115	1500	1	1470	3295070725329
161430	Mango de madera Ø 28			1500	5	600	3 295071 614301

PRODUCTO
Mango tubular de acero, con gancho para levantar mallas.

ESPARCIDOR DE HORMIGÓN

Ideal para esparcir el hormigón uniformemente.

Ref.	Características	Anchura (mm)	Altura (mm)	Mango (mm)	UV	g	Código de barras
072811	SM	500	100	-	1	1350	3295070728115
072812	CM Metal	500	100	1500	1	2950	3295070728122
072800	Mango de metal Ø 30			1500	1	700	3 295070 728009

RASTRILLO PARA ALQUITRÁN

Muy polivalente, se utiliza sobre todo para expandir el asfalto (lado dentado) y alisarlo (lado plano).

Ref.	Características	Anchura peine (mm)	Longitud dientes (mm)	Mango (mm)	UV	g	Código de barras
072411	14 dientes SM	400	90	-	1	1200	3295070724117
072412	14 dientes CM Madera	400	90	1500	3	1800	3295070724124
161430	Mango de madera Ø 28			1500	5	600	3 295071 614301



PRODUCTO
Mango de resina que combina resistencia y ligereza.



RASTRILLO PARA HORMIGÓN

Sirve para mullir, nivelar, esparcir o limpiar la tierra.

Ref.	Características	Anchura peine (mm)	Longitud dientes (mm)	Mango (mm)	UV		Código de barras
134931	14 dientes SM	400	70	-	1	750	3295071349319
134932	14 dientes CM Madera	400	70	1500	3	1350	3295071349326
134938	14 dientes CM Resina	400	70	1500	3	1406	3 295071 349388
134941	16 dientes SM	460	70	-	1	800	3295071349418
134942	16 dientes CM Madera	460	70	1500	3	1400	3295071349425
161430	Mango de madera Ø 28			1500	5	600	3 295071 614301
125230	Mango curvado de resina Ø 28			1500	1	655	3 295071 252305

PRODUCTO
Rascador para nivelación y acabado.

RASTRILLO RASCADOR

Polivalente: sirve para expandir el hormigón a la salida de la hormigonera y alisarlo sin enganchar la malla.

Ref.	Características	Anchura peine (mm)	Longitud dientes (mm)	Mango (mm)	UV		Código de barras
135621	16 dientes SM	460	120	-	1	1000	3295071356218
135622	16 dientes CM Madera	460	120	1500	1	1600	3295071356225
160130	Mango de madera Ø 28			1500	5	700	3 295071 601301

RASTRILLO PARA GRAVA

Se utiliza para limpiar, refinar, nivelar y emparejar la capa superior del suelo.

Ref.	Características	Anchura peine (mm)	Longitud dientes (mm)	Mango (mm)	UV		Código de barras
120121	14 dientes SM	490	100	-	1	1350	3295071201211
120122	14 dientes CM Madera	490	100	1350	3	2050	3295071201228
161390	Mango de madera Ø 38			1300	5	936	3 295071 613908

AIREADOR DE RELLENO

Para rellenar agujeros, zanjas y retirar residuos de gran tamaño.

Ref.	Características	Anchura peine (mm)	Altura (mm)	Mango (mm)	UV		Código de barras
015211	4 dientes SM	300 X 250	215	-	1	1400	3295070152118
015212	4 dientes CM Madera	300 X 250	215	1350	3	1800	3295070152125
161390	Mango de madera Ø 38			1300	5	936	3 295071 613908



GARABATO PARA HORMIGÓN

Para trabajar y nivelar terrenos duros y/o pedregosos.

Ref.	Características	Anchura (mm)	Altura (mm)	Mango (mm)	UV		Código de barras
191511	4 dientes SM	185 X 195	240	-	1	1650	3295071915118
191512	4 dientes CM	185 X 195	240	1350 x 38	3	2350	3295071915125
161390	Mango de madera Ø 38			1300	5	936	3 295071 613908

PRODUCTO
Deja pasar la tierra o la arena a través de los dientes.

HORCA PARA PIEDRAS 9 DIENTES 35 CM

Ideal para levantar y transportar guijarros y piedras pequeñas gracias a su forma curvada.

Ref.	Características	Anchura (mm)	Altura (mm)	Mango (mm)	UV		Código de barras
185011	SM	260	260	-	1	1975	3295071850112
185012	CM Madera	260	260	1350	3	2720	3295071850129
185016	CMAP Madera	260	260	1000	3	2730	3295071850167
161410	Mango curvado de madera Ø 38			1350	5	810	3 295071 614103
160360	Mango de madera anillo plástico Ø 40			1000	1	750	3 295071 603602

PRODUCTO
Cabeza de acero forjado, templada y pulida a mano para evitar que la tierra se pegue.

PALOTE SENLIS PULIDO

Para remover la tierra, trasplantar arbustos y cavar zanjas.

Ref.	Características	Anchura (mm)	Altura (mm)	Mango (mm)	UV		Código de barras
134721	SM	170/190	280	-	1	1200	3 295071 347216
134722	CM Madera	170/190	280	1100	3	1900	3295071347223
134725	CMM Madera	170/190	280	900	3	1900	3295071347254
134727	CM Fibra	170/190	280	1110	1	2200	3295071347278
134729	CMM Fibra	170/190	280	900	1	2200	3295071347292
134731	SM	180/200	300	-	1	1400	3 295071 347315
134732	CM Madera	180/200	300	1100	3	2100	3295071347322
134735	CMM Madera	180/200	300	900	3	2100	3295071347353
161340	Mango de madera Ø 39			1000	5	642	3 295071 613403
161350	Mango muleta de madera Ø 39			900	5	594	3 295071 613502
046130	Mango de fibra Ø 38			1100	1	1070	3 295070 461302
046150	Mango muleta de fibra Ø 38			900	1	1000	3 295070 461500

BARRA DE HIERRO CUADRADA

Permite hacer preagujeros para postes de vallas o enredaderas.

Ref.	Longitud (mm)	UV		Código de barras
007110	1250	1	9000	3295070071105



PRODUCTO
Ideal para instalar estacas de madera.

BARRENADORA

Permite perforar agujeros cilíndricos de dimensiones precisas en el suelo.

Ref.	Características	Altura (mm)	Mango (mm)	UV		Código de barras
017540	Ø 150 mm	1035	600	1	3500	3295070175407

PINZAS PARA RESTOS CON GATILLO

Pinza ligera y manejable, ideal para recoger los residuos sin agacharse.

Ref.	Características	Mango (mm)	UV		Código de barras
550020	Apertura máxima: 120 mm	1000	1	330	3295075500204

PRODUCTO
Brazos de 90 cm para un largo alcance.

PINZA DE RECOGIDA

Ligera y fácil de usar, permite recoger o atrapar objetos sin agacharse.

Ref.	Características	Mango (mm)	UV		Código de barras
550150	Apertura máxima: 120 mm	900	1	220	3 295075 501508
523003	Almohadilla de repuesto para pinza de sujeción		2	100	3 295075 230033



BARRA DE MINA OCTOGONAL

Sirve para cavar hoyos, levantar cargas o descalzar piedras.

Ref.	Longitud (mm)	Sección (mm)	UV		Código de barras
013010	1250	25	1	5100	3295070130109
013020	1500	25	1	6100	3295070130208
013030	1750	28	1	8900	3295070130307
013140	1800	28	1	6900	3 295070 131403
013040	2000	28	1	10200	3295070130406

NUEVO

BARRA DE MINA DE PALETA

Sirve para cavar hoyos, levantar cargas o descalzar piedras.

Ref.	Longitud (mm)	Sección (mm)	UV		Sección (mm)
013140	1800	28	1	6900	3 295070 131403



PALANCA

Sierva para mover cargas pesadas.

Ref.	Longitud (mm)	Sección (mm)	UV		Código de barras
017610	1200	28	1	6100	3295070176107



PALANCA DE TALÓN

Ideal para apalancar, mover y calar cargas muy pesadas.

Ref.	Longitud (mm)	Sección (mm)	UV		Código de barras
017720	1250	36	1	8000	3295070177203
017730	1500	42	1	12000	3295070177302



PALANCA DE TALÓN LIGERA

Ideal para apalancar, mover y calar cargas muy pesadas.

Ref.	Longitud (mm)	Sección (mm)	UV		Código de barras
017820	1500	28	1	7350	3295070178200



PALANCA REDONDA PATA DE CABRA

Permite apalancar, mover y calar cargas pesadas.

Ref.	Longitud (mm)	Sección (mm)	UV		Código de barras
017530	1500	30	1	8200	3295070175308

ESTRIBO

Se utiliza para fijar tablones sobre los piquetes de trazado para formar un ángulo.

Ref.	Características	UV		Código de barras
070120	Doble	1	765	3295070701200
070110	Simple	1	500	3295070701101
070130	Estándar	1	570	3295070701309



PIQUETE DE TRAZADO

Se utiliza para colocar tablones para marcar el trazado de una obra.

Ref.	Longitud (mm)	Sección (mm)	UV		Código de barras
070010	1000	20	1	2500	3295070700104
070020	1500	20	1	3700	3295070700203

PIQUETE RECTO

Permite identificar las principales alineaciones hasta la finalización de las obras.

Ref.	Longitud (mm)	Sección (mm)	UV		Código de barras
071030	1000	14	10	1170	3295070710301
071120	1300	14	10	1400	3295070711209
071310	1000	18	10	2000	3295070713104

PIQUETE PARA LINTERNA

Permite colgar barreras de señalización para localizar los alineamientos de las obras.

Ref.	Longitud (mm)	Sección (mm)	UV		Código de barras
071010	1300	14	10	1700	3295070710103



BUJARDA DIAMANTE

Permite dibujar patrones y crear hormigón o cemento decorativos.

Ref.	Características	UV		Código de barras
015712	Rodillo de 176 mm	1	3105	3295070157120



BUJARDA MOSAICO

Permite dibujar patrones y crear hormigón o cemento decorativos.

Ref.	Características	UV		Código de barras
015722	Rodillo de 176 mm	1	2980	3295070157229

Encofrado

RASCADORES 28
GRIFA DOBLADORA 29
DOBLADORA DE HORMIGÓN 30
CORTAPERNOS 30
BARRAS DESENCOFRADORAS 30
PALANCA DE MONTADOR 31
PALANQUETAS 31
PALANCA PARA ABRIR CAJAS 31
PALANQUETA PARA CLAVOS 31
HIERROS PARA JUNTAS 31
TENAZAS 32
PUNTAS DE ALBAÑIL 32
FIJA DE ALBAÑIL 33
ESTRIBO DE ENCOFRADO 33
SARGENTOS DE CEMENTERO 34
SARGENTOS MULTIUSOS 34
MORDAZA DE ENCOFRADO 34

ABREVIATURAS

SM	sin mango
CM	con mango
CMM	con mango muleta
CMAP	con mango anillo plástico
CMAM	con mango anillo metalico
CMF	con mango fibra

PRODUCTO
Mango y hoja intercambiables.

RASCADOR DE ENCOFRADO

Se utiliza para raspar y rayar suelos y materiales duros como hormigón, alquitrán o cemento.

Ref.	Características	Longitud (mm)	Anchura (mm)	Mango (mm)	UV		Código de barras
072661	SM	180	300	-	1	564	3 295070 726616
072662	EM Madera	1440	300	1350	3	1315	3 295070 726623
072720	Cuchilla corta para rascador de encofrado			-	1	150	3 295070 727200

PRODUCTO
Hoja de acero rígida y acodada.

RASCADOR PARA CALZADAS

Para eliminar malas hierbas y musgo de suelos duros y pavimentos.

Ref.	Características	Longitud (mm)	Anchura (mm)	Mango (mm)	UV		Código de barras
550641	SM	150	150	_	1	360	3 295075 506411
550642	CM Madera	1550	150	1350	1	1110	3 295075 506428
550651	SM	150	300	_	1	420	3 295075 506510
550652	CM Madera	1550	300	1350	1	1170	3 295075 506527
550661	SM	150	500	_	1	850	3 295075 506619
550662	CM Madera	1550	500	1350	1	1600	3 295075 506626
161390	Mango de madera Ø 38			1300	5	936	3 295071 613908
552315	Cuchilla para rascador para calzadas 150 mm			-	1	160	3 295075 523159
552316	Cuchilla para rascador para calzadas 300 mm			-	1	320	3 295075 523166
552317	Cuchilla para rascador para calzadas 500 mm			-	1	500	3 295075 523173

RASCADOR DE ENCOFRADO CUCHILLA SOLDADA

Ideal para raspar material residual de paneles, paredes, suelos, etc.

Ref.	Características	Longitud (mm)	Anchura (mm)	Mango (mm)	UV		Código de barras
072641	SM	280	300	-	1	750	3295070726418
072642	CM Madera	1300	300	1200	1	1500	3295070726425
072651	SM	280	500	-	1	1260	3295070726517
072652	CM Madera	1300	500	1200	1	1450	3295070726524
161470	Mango de madera Ø 40			1200	5	796	3 295071 614707

PRODUCTO
Casquillo reforzado, eje atornillado intercambiable.

RASCADOR DE ENCOFRADO CUCHILLA ATORNILLADA

Ideal para raspar material residual de paneles, paredes, suelos, etc.

Ref.	Características	Longitud (mm)	Anchura (mm)	Mango (mm)	UV		Código de barras
072611	SM	275	300	-	1	800	3295070726111
072612	CM Madera	1300	300	1200	1	1500	3295070726128
161470	Mango de madera Ø 40			1200	5	796	3 295071 614707
072730	Cuchilla atornillable para rascador de encofrado			-	1	350	3 295070 727309

PRODUCTO
Casquillo adaptado al mango de la pala estándar.

RASCADOR CON CASQUILLO

Se utiliza para raspar y rayar suelos y materiales duros como hormigón, alquitrán o cemento.

Ref.	Características	Longitud (mm)	Anchura (mm)	Mango (mm)	UV		Código de barras
014711	SM	270	110	-	1	600	3295070147114
014712	CM Madera	1300	110	1200	1	1000	3295070147121
161390	Mango de madera Ø 38			1300	5	936	3 295071 613908

RASCADOR FORJADO

ACERO FORJADO

Ideal para raspar hielo, limpiar zonas de obras y raspar encofrados.

Ref.	Características	Longitud (mm)	Anchura (mm)	Mango (mm)	UV		Código de barras
014731	SM	235	210	-	1	760	3 295070 147312
014732	CM Madera	1470	210	1350	1	1520	3 295070 147329
014741	SM	295	350	-	1	1550	3 295070 147411
014742	CM Madera	1540	350	1350	1	2300	3 295070 147428
161390	Mango de madera Ø 38			1350	5	750	3 295071 609406



GRIFA DOBLADORA

Se utiliza para doblar barras de refuerzo de hormigón.

Ref.	Apertura	Longitud (mm)	Sección (mm)	UV		Código de barras
015110	6 y 8	320	13	1	400	3295070151104
015130	10 y 12	520	16	1	1000	3295070151302
015150	14 y 16	830	21	1	2700	3295070151500
015170	18 y 20	1010	21	1	3200	3295070151708
015190	22 y 25	1200	26	1	6000	3295070151906
015100	25 y 30	1300	26	1	6400	3295070151005

DOBLADORA DE HORMIGÓN

Para doblar y dar forma a barras de refuerzo de hormigón.

Ref.	Características	Longitud (mm)	Anchura (mm)	UV		Código de barras
015090	Se suministra con 2 dedos de bloqueo	850	85	1	5000	3 295070 150909
015091	Dedos de bloqueo para dobladora de hormigón x2			2	160	3 295070 150916

CORTAPERNOS

ACERO FORJADO

Para cizallar barras de refuerzo de hormigón u otros componentes metálicos pequeños.

Ref.	Características	Longitud (mm)	Anchura (mm)	Ø Corte (mm)	UV		Código de barras
017120	Empuñaduras de goma	450	120	6 > 8	1	2000	3 295070 171201
017130	Empuñaduras de goma	600	140	6 > 8	1	2500	3 295070 171300
017140	Empuñaduras de goma	750	170	8 >10	1	3000	3 295070 171409
017150	Empuñaduras de goma	900	170	10 >12	1	3600	3 295070 171508
017160	Empuñaduras de goma	1050	190	12 > 14	1	4200	3 295070 171607

PRODUCTO
Dos brazos tubulares y una mandíbula de aleación de acero forjada y endurecida.



BARRA DESENCOFRADORA

ACERO FORJADO

Se utiliza para retirar el encofrado de una estructura de hormigón y sacar los clavos.

Ref.	Longitud (mm)	Sección (mm)	UV		Código de barras
017010	400	16	1	770	3 295070 170105
017020	500	18	1	935	3 295070 170204
017030	600	18	1	1400	3 295070 170303
017040	700	20	1	1610	3 295070 170402
017050	800	20	1	2250	3 295070 170501
017060	1000	22	1	3300	3 295070 170600
017070	1200	22	1	4000	3 295070 170709

PALANCA DE MONTADOR

Para ajustar los agujeros para el montaje del armazón.

Ref.	Longitud (mm)	Sección (mm)	UV		Código de barras
017210	400	18	1	725	3 295070 172109



PALANQUETA

Para separar dos tablas clavadas.

Ref.	Longitud (mm)	Sección (mm)	UV		Código de barras
017350	500	18	1	850	3 295070 173502
017320	600	18	1	1150	3 295070 173205

PALANCA PARA ABRIR CAJAS PLANA

Herramienta multiusos (saca clavos, grapas, etc.), también puede utilizarse como palanca.

Ref.	Características	Sección (mm)	UV		Código de barras
017110	380	35 x 7	1	580	3295070171102



PALANQUETA PARA CLAVOS

Ideal para arrancar clavos.

Ref.	Características	Sección (mm)	UV		Código de barras
017910	300	14	1	635	3295070179108

HIERRO PARA JUNTAS HIERRO FUNDIDO

Para el acabado de esquinas interiores o exteriores.

Ref.	Características	Longitud (mm)	UV		Código de barras
028110	Hierro fundido	135	1	425	3295070281108

HIERRO PARA JUNTAS PLÁSTICO

Ideal para el acabado de esquinas interiores o exteriores.

Ref.	Características	Longitud (mm)	UV		Código de barras
028010	Plástico	135mm	1	55	3295070280101

TENAZA RUSA

Se utiliza para alambrar y cortar alambres de atado al colocar barras de refuerzo de hormigón armado.

Ref.	Características	UV	g	Código de barras
020020	22 cm	1	390	3295070200208
020030	25 cm	1	520	3295070200307

PRODUCTO
Modelo más largo con mandíbulas más finas.

PUNTA DE ALBAÑIL ATORNILLABLE

Sirve para fijar tablas y proporcionar una sujeción precisa y constante para el encofrado.

Ref.	Longitud (mm)	Sección (mm)	UV	g	Código de barras
025410	350	12	5	745	3 295070 254102
025920	Barrilete para punta de albañil atornillable + módulo de sujeción		1	490	3 295070 259206

PRODUCTO
Sujeción precisa y constante.

PUNTA DE ALBAÑIL VARILLA CUADRADA

Sujeta tableros de encofrado en posición para trabajos de albañilería y reglas de albañil.

Ref.	Longitud (mm)	Sección (mm)	UV	g	Código de barras
025209	250	10	10	300	3295070252092
025219	300	10	10	300	3295070252191
025921	Barrilete para punta de albañil cuadrada		1	150	3 295070 259213

PRODUCTO
Deslice y apriete el barrilete contra la varilla dando golpecitos.

PUNTA DE ALBAÑIL VARILLA REDONDA

Sujeta tableros de encofrado en posición para trabajos de albañilería y reglas de albañil.

Ref.	Longitud (mm)	Sección (mm)	UV	g	Código de barras
025309	250	10	10	260	3295070253099
025319	300	10	10	260	3295070253198
025923	Barrilete para punta de albañil redonda		1	150	3 295070 259237

PRODUCTO
Deslice y apriete el barrilete contra la varilla dando golpecitos.

PUNTA DE ALBAÑIL VARILLA OCTAGONAL

Sujeta tableros de encofrado en posición para trabajos de albañilería y reglas de albañil.

Ref.	Longitud (mm)	Sección (mm)	UV	g	Código de barras
025609	250	12	10	380	3295070256090
025619	300	12	10	380	3295070256199
025922	Barrilete para punta de albañil octogonal		1	150	3 295070 259220

PRODUCTO
Deslice y apriete el barrilete contra la varilla dando golpecitos.



FIJA DE ALBAÑIL VARILLA OCTOGONAL BARRILETE GRANDE

Sujeta y mantiene una regla de albañil en posición horizontal o vertical.

Ref.	Longitud (mm)	Sección (mm)	UV	g	Código de barras
025910	350	12	10	630	3295070259107

ESTRIBO DE ENCOFRADO

Ideal para mantener unidas las tablas para encofrar.

Ref.	Anchura sujeción (mm)	Anchura total (mm)	Altura (mm)	UV	g	Código de barras
066100	255	315	600	5	2085	3 295070 661009

PRODUCTO
Para un trabajo rápido y preciso.

SARGENTO DE CEMENTERO PLANO

Mantiene sujeto un conjunto de piezas que se utilizarán como encofrado para verter cemento u hormigón.

Ref.	Sujeción (mm)	Longitud (mm)	Sección (mm)	Proyección (mm)	UV		Código de barras
065100	400	600	30 x 8	135	5	2100	3295070651000
065110	600	800	30 x 8	135	5	2550	3295070651109
065120	800	1000	30 x 8	135	5	2900	3295070651208
065130	1000	1200	30 x 8	135	5	3200	3295070651307
065140	1200	1400	30 x 8	135	5	3550	3295070651406
065700	400	600	30 x 8	175	5	2300	3295070657002
065710	600	800	30 x 8	175	5	2650	3295070657101
065720	800	1000	30 x 8	175	5	3100	3295070657200
065730	1000	1200	30 x 8	175	5	3350	3295070657309
065740	1200	1400	30 x 8	175	5	3700	3295070657408
065410	600	800	30 x 8	210	5	3150	3295070654100
065420	800	1000	30 x 8	210	5	3500	3295070654209
065430	1000	1200	30 x 8	210	5	4000	3295070654308
067110	Barrilete para sargento de albañil			135	1	700	3 295070 671107
067710	Barrilete para sargento de albañil			175	1	880	3 295070 677109
067410	Barrilete para sargento de albañil			210	1	1100	3 295070 674108

PRODUCTO
Acero forjado en bruto.

SARGENTO POLIVALENTE CON TORNILLO

Ideal para sujetar todo tipo de formas entre ellas.

Ref.	Sujeción máx. (mm)	Longitud (mm)	Sección (mm)	Proyección (mm)	UV		Código de barras
610010	600	800	30 x 8	135	1	2640	3295076100106
610020	800	1000	30 x 8	135	1	3020	3295076100205



MORDAZA DE ENCOFRADO

Mantiene sujeto un conjunto de piezas que se utilizarán como encofrado para verter cemento u hormigón.

Ref.	Sujeción máx. (mm)	Longitud (mm)	Sección (mm)	Proyección (mm)	UV		Código de barras
066010	800	1000	35 x 10	210	5	6700	3295070660101
066030	Barrilete para mordaza de encofrado				1	1905	3 295070 660309

Revestimiento, rejuntado y alisado

PALETAS ITALIANAS REDONDAS 38
PALETAS PARA LADRILLO PUNTA REDONDA 39
PALETAS PARA TEJADOS 39
PALETAS SORBY 39
PALETAS ITALIANAS CUADRADAS 39
PALETAS PARA LADRILLO PUNTA CUADRADA 40
PALETAS TRIANGULARES 40
PALETAS LENGUA DE GATO 41
PALETAS PARA JUNTAS 41
PALETAS ITALIANAS REDONDAS INOX 42
PALETA REDONDA INAUGURAL 42
PALETAS CON REBORDES 42
PALETA PARA FRESCOS 42
PALETAS ITALIANAS CUADRADAS INOX 42
PALETAS PARA LADRILLO PUNTA CUADRADA INOX 43
PALETA PARA ESTUCADOR INOX 43
PALETA REIMS INOX 43
PALETAS TRIANGULARES INOX 43
RASCADOR TRIANGULAR 44
PALETAS LENGUA DE GATO INOX 44
PALETAS BERTHELET 44
PALETAS ANGULARES 44
PALETAS PARA ALICATAR 45
PALETA DE ARQUEÓLOGO 45
LLANAS ITALIANAS 45
LLANAS FLAMENCAS 46
LLANA PARA SUELO INOX 47
LLANAS DE PLÁSTICO 47
CARRIL 47
TALOCHAS 47
CUCHILLOS PARA PINTOR 48
CUCHILLOS PARA ENLUCIDO 49
CUCHILLOS MULTIFUNCIÓN 49
CUCHILLOS USA 49
CUCHILLOS PARA COLA 50
ESPÁTULA OVALADA 50
ESPÁTULA HECHA DE BOJ 50
TAMIZ 50
GAVETAS 50
CUBOS 51
RODILLERA 51

ABREVIATURAS

SM	sin mango
CM	con mango
CMM	con mango muleta
CMAP	con mango anillo plástico
CMAM	con mango anillo metalico
CMF	con mango fibra

PALETA PROFESIONAL MANGO DE MADERA

PEFC
10-31-1376

15 AÑOS GARANTÍA

MANGO DE FIBRA

PRODUCTO
Hoja de acero inoxidable, no se oxida, no mancha el yeso y es fácil de limpiar.

15 AÑOS GARANTÍA

PRODUCTO
Hoja de acero templado.

PALETA ITALIANA REDONDA

Para transportar mortero, alisar, rejuntar y proyectar.

Ref.	Características	Longitud (mm)	Ø Espiga (mm)	UV		Código de barras
026112	CM Madera	140	8	1	170	3295070261124
026122	CM Madera	160	8	1	188	3295070261223
032112	CM Fibra	160	8	1	188	3295070321125
026132	CM Madera	180	8	1	280	3295070261322
032122	CM Fibra	180	10	1	280	3295070321224
026142	CM Madera	200	10	1	307	3295070261421
032132	CM Fibra	200	10	1	307	3295070321323
026152	CM Madera	220	10	1	320	3295070261520
032142	CM Fibra	220	10	1	320	3295070321422
026162	CM Madera	240	10	1	345	3295070261629
032152	CM Fibra	240	10	1	345	3295070321521
026172	CM Madera	260	10	1	412	3295070261728

PRODUCTO
Hoja muy gruesa (1,9 mm), muy rígida, para romper ladrillos.

PALETA PARA LADRILLO DE PUNTA REDONDA PARÍS

Ideal para cortar ladrillos o aplicar mortero.

Ref.	Características	Longitud (mm)	Ø Espiga (mm)	UV		Código de barras
032222	CM Madera	200	10	1	450	3295070322221

PALETA PARA LADRILLO DE PUNTA REDONDA BELGA

Ideal para cortar ladrillos o aplicar mortero.

Ref.	Características	Longitud (mm)	Ø Espiga (mm)	UV		Código de barras
032312	CM Madera	180	10	1	450	3295070323129

PALETA PARA TEJADOS REIMS

Se utiliza para trabajos de acabado y juntas.

Ref.	Características	Longitud (mm)	Ø Espiga (mm)	UV		Código de barras
026512	CM Madera	140	8	1	160	3295070265122
026522	CM Madera	160	8	1	170	3295070265221

PALETA SORBY

Permite transportar mortero, cementar y enlucir.

Ref.	Características	Longitud (mm)	Ø Espiga (mm)	UV		Código de barras
032642	CM Madera	200	9	1	260	3295070326427
032652	CM Madera	220	9	1	285	3295070326526
032662	CM Madera	240	9	1	295	3295070326625
032672	CM Madera	260	9	1	330	3295070326724

PALETA ITALIANA REDONDA ESTÁNDAR

Herramienta para transportar mortero, alisar, rejuntar y proyectar.

Ref.	Características	Longitud (mm)	Ø Espiga (mm)	UV		Código de barras
029022	CM Madera	180	9	1	230	3295070290223
029032	CM Madera	200	9	1	260	3295070290322
029042	CM Madera	220	9	1	280	3295070290421

PRODUCTO
Útil para limpiar las tablas y la base de las paredes.

PALETA ITALIANA CUADRADA

Se utiliza para transportar, alisar, rejuntar y proyectar mortero.

Ref.	Características	Longitud (mm)	Ø Espiga (mm)	UV		Código de barras
026212	CM Madera	140	8	1	180	3295070262121
026222	CM Madera	160	8	1	204	3295070262220
032412	CM Fibra	160	8	1	204	3295070324126
026232	CM Madera	180	9	1	313	3295070262329
032422	CM Fibra	180	10	1	313	3295070324225
026242	CM Madera	200	10	1	329	3295070262428
032432	CM Fibra	200	10	1	329	3295070324324
026252	CM Madera	220	9	1	383	3295070262527
032442	CM Fibra	220	10	1	383	3295070324423
026262	CM Madera	240	10	1	392	3295070262626

PALETA PARA LADRILLO PUNTA CUADRADA

Se utiliza para construir y cortar ladrillos.

Ref.	Características	Longitud (mm)	Ø Espiga (mm)	UV		Código de barras
035612	CM Madera	200	10	1	430	3295070356127
035622	CM Madera	220	10	1	525	3295070356226

PRODUCTO
Útil para limpiar las tablas y la base de las paredes.

PALETA ITALIANA CUADRADA ESTÁNDAR

Se utiliza para transportar, alisar, rejuntar y proyectar mortero.

Ref.	Características	Longitud (mm)	Ø Espiga (mm)	UV		Código de barras
029132	CM Madera	200	9	1	311	3295070291329
029142	CM Madera	220	9	1	305	3295070291428



PALETA TRIANGULAR

Se utiliza para el acabado en obras de mampostería y juntas.

Ref.	Características	Longitud (mm)	Ø Espiga (mm)	UV		Código de barras
026322	CM Madera	140	8	1	149	3295070263227
032562	CM Fibra	140	8	1	149	3295070325628
026332	CM Madera	160	8	1	160	3295070263326
032572	CM Fibra	160	8	1	160	3295070325727

PALETA LENGUAJE DEL GATO

Ideal para el acabado de obras para las juntas.

Ref.	Características	Longitud (mm)	Ø Espiga (mm)	UV		Código de barras
026412	CM Madera	120	8	1	130	3295070264125
026422	CM Madera	140	8	1	132	3295070264224
032512	CM Fibra	140	8	1	132	3295070325123
026432	CM Madera	160	8	1	144	3295070264323
032522	CM Fibra	160	8	1	144	3295070325222
026442	CM Madera	180	8	1	146	3295070264422
032532	CM Fibra	180	8	1	146	3295070325321
026452	CM Madera	200	8	1	160	3295070264521

PALETA LENGUA DE GATO ESTÁNDAR

Se utiliza para el acabado en obras para juntas.

Ref.	Características	Longitud (mm)	Ø Espiga (mm)	UV		Código de barras
029322	CM Madera	140	8	1	130	3295070293224
029332	CM Madera	160	8	1	150	3295070293323



PALETA JUNTA PLANA

Se utiliza en albañilería para crear juntas de espesor uniforme.

Ref.	Características	Anchura (mm)	Ø Espiga (mm)	UV		Código de barras
026612	CM Madera	8	8	1	115	3295070266129
026622	CM Madera	10	8	1	120	3295070266228
032582	CM Fibra	10	8	1	120	3295070325826
026632	CM Madera	12	8	1	120	3295070266327
032592	CM Fibra	12	8	1	120	3295070325925
026642	CM Madera	14	8	1	115	3295070266426
026662	CM Madera	16	8	1	120	3295070266624

PRODUCTO
Hoja de paleta de una pieza.

PALETA JUNTA DE MEDIA CAÑA

Se utiliza en albañilería para crear juntas de espesor uniforme.

Ref.	Características	Anchura (mm)	Ø Espiga (mm)	UV		Código de barras
027012	CM Madera	10	8	1	135	3295070270126
027022	CM Madera	12	9	1	181	3295070270225

PALETA ITALIANA REDONDA INOX

Se utiliza para cementar, enlucir y revocar transportando enlucidos y revocos.

Ref.	Características	Longitud (mm)	Ø Espiga (mm)	UV	g	Código de barras
027372	CM Madera	180	12	1	240	3295070273721
027312	CM Madera	200	12	1	245	3295070273127
027322	CM Madera	220	12	1	265	3295070273226
027362	CM Fibra	220	10	1	285	3295070273622
027332	CM Madera	240	12	1	285	3295070273325

PRODUCTO
Modelo personalizable.

PALETA REDONDA INAUGURAL INOX

Se utiliza para cementar, enlucir y revocar transportando enlucidos y revocos.

Ref.	Características	Longitud (mm)	Ø Espiga (mm)	UV	g	Código de barras
027392	CM Madera	220	10	1	265	3 295070 273925

PRODUCTO
Reborde de 10 mm que también permite alisar las juntas.

PALETA CON REBORDE INOX

Ideal para retener el yeso en la llana gracias a su reborde.

Ref.	Características	Longitud (mm)	Ø Espiga (mm)	UV	g	Código de barras
027582	Derecha - CM Madera	220	12	1	318	3 295070 275824
027592	Izquierda - CM Madera	220	12	1	318	3 295070 275923

PALETA FRESCA

Ideal para alisar enlucidos.

Ref.	Características	Longitud (mm)	Ø Espiga (mm)	UV	g	Código de barras
035212	Acero - CM Madera	150	10	1	135	3295070352129
035312	Inoxidable - CM Madera	150	10	1	165	3295070353126

PRODUCTO
Hoja de acero inoxidable, no se oxida, no mancha el yeso y es fácil de limpiar.

PALETA ITALIANA CUADRADA INOX

Permite transportar yeso, alisar, rejuntar y proyectar.

Ref.	Características	Longitud (mm)	Ø Espiga (mm)	UV	g	Código de barras
027412	CM Madera	200	12	1	410	3295070274124
027422	CM Madera	220	9	1	460	3295070274223

PALETA PARA LADRILLO PUNTA CUADRADA INOX

Se utiliza para construir y cortar ladrillos.

Ref.	Características	Longitud (mm)	Ø Espiga (mm)	UV	g	Código de barras
035712	CM Madera	200	12	1	410	3295070357124
035722	CM Madera	220	12	1	460	3295070357223

PALETA PARA ESTUCADOR INOX

Se utiliza para el acabado de yeserías y el trabajo con estuco.

Ref.	Características	Longitud (mm)	Ø Espiga (mm)	UV	g	Código de barras
035912	CM Madera	130	10	1	145	3295070359128

PALETA REIMS INOX

Se utiliza para trabajos de acabado y juntas.

Ref.	Características	Longitud (mm)	Ø Espiga (mm)	UV	g	Código de barras
027812	CM Madera	160	10	1	180	3295070278122

PRODUCTO
Muy útil en rincones inaccesibles.

PALETA TRIANGULAR INOX

Se utiliza para el acabado en obras de mampostería y juntas.

Ref.	Características	Longitud (mm)	Ø Espiga (mm)	UV	g	Código de barras
027512	CM Madera	140	10	1	130	3295070275121
027522	CM Madera	160	10	1	135	3295070275220

PALETA FINA TRIANGULAR INOX

Para alisar enlucidos en las esquinas.

Ref.	Características	Longitud (mm)	Ø Espiga (mm)	UV	g	Código de barras
035112	CM Madera	130	10	1	110	3295070351122
035122	CM Madera	160	10	1	145	3295070351221

RASCADOR TRIANGULAR

Se utiliza para abrir fisuras.

Ref.	Características	Longitud (mm)	Ø Espiga (mm)	UV	g	Código de barras
036712	CM Madera	80	8	1	155	3295070367123

PALETA LENGUA DE GATO INOX

Se utiliza para el acabado en obras para juntas.

Ref.	Características	Longitud (mm)	Ø Espiga (mm)	UV	g	Código de barras
027612	CM Madera	140	10	1	110	3295070276128
027622	CM Madera	160	10	1	115	3295070276227
027632	CM Madera	180	10	1	115	3295070276326

PALETA BERTHELET

Un lado dentado para extender y raspar, y un lado liso para alisar el exceso de yeso.

Ref.	Características	Longitud (mm)	Ø Espiga (mm)	UV	g	Código de barras
036042	1 lado dentado de 60 Acero	180	10	1	300	3295070360421
036132	1 lado dentado de 60 Acero inoxidable	180	10	1	300	3295070361329



PALETA ANGULAR INTERIOR DE INOX

Ideal para el acabado de esquinas.

Ref.	Características	Longitud (mm)	Ø Espiga (mm)	UV	g	Código de barras
036222	CM Madera	120 x 97	12	1	195	3295070362227

PALETA PARA ÁNGULOS EXTERIOR DE INOX

Ideal para el acabado de esquinas.

Ref.	Características	Longitud (mm)	Ø Espiga (mm)	UV	g	Código de barras
036312	CM Madera	120 x 97	12	1	195	3295070363125

PALETA PARA ALICATAR REDONDA

Se utiliza para enlucir las colas de las baldosas.

Ref.	Características	Longitud (mm)	Ø Espiga (mm)	UV	g	Código de barras
034422	CM Madera	160	8	1	226	3295070344223

PALETA PARA ALICATAR CUADRADA

Se utiliza para enlucir las colas de las baldosas.

Ref.	Características	Longitud (mm)	Ø Espiga (mm)	UV	g	Código de barras
034512	CM Madera	140	8	1	224	3295070345121
034522	CM Madera	160	8	1	248	3295070345220

PALETA DE ARQUEÓLOGO

La herramienta ideal para excavaciones arqueológicas meticulosas.

Ref.	Características	Longitud (mm)	Ø Espiga (mm)	UV	g	Código de barras
109312	CM Madera	90	8	1	500	3295071093120



LLANA ITALIANA ACERO RECTA

Adecuada para alisar revoques de acabado o para enlucir paredes y tabiques.

Ref.	Características	Longitud (mm)	Anchura (mm)	UV	g	Código de barras
037712	CM Madera	280	120	1	383	3295070377122



LLANA ITALIANA INOX RECTA

Adecuada para alisar revoques de acabado o para enlucir paredes y tabiques.

Ref.	Características	Longitud (mm)	Anchura (mm)	UV	g	Código de barras
037812	CM Madera	280	120	1	365	3295070378129
038112	CM Fibra	280	120	1	405	3295070381129



LLANA ITALIANA INOX 3 BISELES ANCHOS

Adecuada para alisar revoques de acabado o para enlucir paredes y tabiques.

Ref.	Características	Longitud (mm)	Anchura (mm)	UV	g	Código de barras
038132	CM Fibra	280	120	1	405	3295070381327

LLANA ITALIANA INOX DIENTES ISÓSCELES

Adecuada para alisar revoques de acabado o para enlucir paredes y tabiques.

Ref.	Características	Longitud (mm)	Anchura (mm)	UV	g	Código de barras
038142	CM Fibra	280	120	1	405	3295070381426



LLANA ITALIANA INOX DIENTES CUADRADOS 6 MM

Adecuada para alisar revoques de acabado o para enlucir paredes y tabiques.

Ref.	Características	Longitud (mm)	Anchura (mm)	UV	g	Código de barras
037842	CM Madera	280	120	1	360	3295070378426
038152	CM Fibra	280	120	1	405	3295070381525



LLANA ITALIANA INOX DIENTES CUADRADOS 10 MM

Adecuada para alisar revoques de acabado o para enlucir paredes y tabiques.

Ref.	Características	Longitud (mm)	Anchura (mm)	UV	g	Código de barras
037852	CM Madera	280	120	1	360	3295070378525
038162	CM Fibra	280	120	1	405	3295070381624



LLANA ITALIANA INOX DIENTES SEMICIRCULARES

Adecuada para alisar revoques de acabado o para enlucir paredes y tabiques.

Ref.	Características	Longitud (mm)	Anchura (mm)	UV	g	Código de barras
038302	CM Fibra	280	120	1	383	3295070383024



LLANA FLAMENCA ACERO

Adecuada para alisar revoques de acabado o para enlucir paredes y tabiques.

Ref.	Características	Longitud (mm)	UV	g	Código de barras
038342	CM Madera	450	1	573	3295070383420
038352	CM Madera	500	1	710	3295070383529
038362	CM Madera	600	1	780	3295070383628



LLANA FLAMENCA INOX

Adecuada para alisar revoques de acabado o para enlucir paredes y tabiques.

Ref.	Características	Longitud (mm)	UV	g	Código de barras
038412	CM Madera	450	1	570	3295070384120
038262	CM Fibra	450	1	590	3295070382621
038422	CM Madera	500	1	620	3295070384229
038432	CM Madera	600	1	680	3295070384328



LLANA PARA SUELO INOX

Ideal para extender y alisar revestimientos de solado.

Ref.	Características	Longitud (mm)	UV	g	Código de barras
038612	CM Madera	450	1	570	3295070386124

LLANA ITALIANA RECTANGULAR PLÁSTICO

Ideal para extender y alisar revestimientos de solado.

Ref.	Longitud (mm)	Espesor (mm)	UV	g	Código de barras
037312	280 x 134	0,3	1	320	3295070373124

CARRIL DE REVOQUE

Permite restaurar fachadas, raspar piedra o revocar.

Ref.	Características	UV	g	Código de barras
027912	Carril de hoja 70 - paso de 3 mm	1	430	3295070279129

TALOCHA RECTANGULAR PLÁSTICO

Ideal para trabajos de revestimiento y alisado.

Ref.	Longitud (mm)	Anchura (mm)	UV	g	Código de barras
041042	270	180	1	225	3295070410423
041052	350	260	1	460	3295070410522
041062	410	280	1	535	3295070410621

PRODUCTO
Adecuado para trabajar esquinas.

TALOCHA PUNTIAGUDA PLÁSTICO

Ideal para trabajos de revestimiento y alisado.

Ref.	Longitud (mm)	Anchura (mm)	UV	g	Código de barras
041132	270	180	1	215	3295070411321

TALOCHA CON SUELA DE ESPONJA ASA DE PLÁSTICO

Para trabajos de acabado y juntas.

Ref.	Longitud (mm)	Anchura (mm)	UV	g	Código de barras
041512	250	140	1	200	3295070415121

TALOCHA RASCADORA

Ideal para trabajos de acabado de albañilería, en especial el enlucido.

Ref.	Longitud (mm)	Anchura (mm)	UV	g	Código de barras
041712	240	150	1	300	3295070417125

PRODUCTO
Ideal para techos.

TALOCHA SUIZA CON OREJAS INOX

Se utiliza para revestir y alisar el yeso.

Ref.	Características	Longitud (mm)	Anchura (mm)	Espesor (mm)	UV	g	Código de barras
041912	Acero inoxidable	480	140	0,8	1	820	3295070419129

PRODUCTO
Hoja de acero inoxidable, no se oxida, no mancha el yeso y es fácil de limpiar.

CUCHILLO PARA PINTOR

Se utiliza para aplicar masillas y para raspar y eliminar revestimientos antiguos.

Ref.	Características	Anchura (mm)	UV	g	Código de barras
106422	Acero	30	10	40	3295071064229
106432	Acero	40	10	45	3295071064328
106442	Acero	50	10	50	3295071064427
106452	Acero	60	10	55	3295071064526
106462	Acero	70	10	60	3295071064625
106472	Acero	80	10	65	3295071064724
106492	Acero	100	10	75	3295071064922
104612	Acero inoxidable	20	10	35	3295071046126
104632	Acero inoxidable	40	10	45	3295071046324
104752	Acero inoxidable	60	10	55	3295071047529
104772	Acero inoxidable	80	10	70	3295071047727

PRODUCTO
Hoja de acero inoxidable, no se oxida, no mancha el yeso y es fácil de limpiar.

CUCHILLO PARA ENLUCIDO

Ideal para rellenar y extender revoques en grandes superficies.

Ref.	Características	Anchura (mm)	UV	g	Código de barras
106322	Acero	120	10	110	3295071063222
106332	Acero	140	10	135	3295071063321
106342	Acero	160	10	150	3295071063420
106352	Acero	180	10	160	3295071063529
106362	Acero	200	10	195	3295071063628
106712	Acero inoxidable	100	10	95	3295071067121
106722	Acero inoxidable	120	10	110	3295071067220
106732	Acero inoxidable	140	10	135	3295071067329
106742	Acero inoxidable	160	10	150	3295071067428
106752	Acero inoxidable	180	10	160	3295071067527
106762	Acero inoxidable	200	10	195	3295071067626

PRODUCTO
Ideal para limpiar rodillos de pintura.

CUCHILLO MULTIFUNCIÓN INOX MANGO DE FIBRA

Polivalente que permite rascar, decapar, rellenar y ensanchar grietas.

Ref.	Características	Anchura (mm)	UV	g	Código de barras
107012	Acero inoxidable	75	5	88	3295071070121

CUCHILLO USA INOX MANGO DE FIBRA

Ideal para rellenar y extender revoques en grandes superficies.

Ref.	Características	Anchura (mm)	UV	g	Código de barras
106912	Acero inoxidable	40	5	60	3295071069125
106922	Acero inoxidable	80	5	75	3295071069224
106932	Acero inoxidable	120	5	87	3295071069323

CUCHILLO PARA ENLUCIDO ACERO INOXIDABLE MANGO DE FIBRA

Ideal para rellenar y extender revoques en grandes superficies.

Ref.	Características	Anchura (mm)	UV	g	Código de barras
106812	Acero inoxidable	100	5	104	3295071068128
106822	Acero inoxidable	160	5	136	3295071068227
106832	Acero inoxidable	200	5	174	3295071068326
106842	Acero inoxidable	240	5	185	3295071068425

CUCHILLO PARA COLA

Una hoja dentada y una base de madera para extender el pegamento uniformemente.

Ref.	Características	Anchura (mm)	UV	g	Código de barras
104922	Dientes finos	120	10	70	3295071049226
104932	Dientes anchos	200	10	70	3295071049325
104942	Dientes finos	200	10	90	3295071049424
104952	Dientes grandes	200	10	90	3295071049523

ESPÁTULA OVALADA MANGO DE MADERA

Su hoja tiene forma ovalada y sirve para enmascarar y desenmascarar los cristales.

Ref.	Características	Anchura (mm)	UV	g	Código de barras
106512	Acero templado	40	10	45	3295071065127

ESPÁTULA DE ALBAÑIL DE BOJ

Permite rascar las impurezas.

Ref.	Características	Anchura (mm)	UV	g	Código de barras
104112	Acero forjado	70	1	145	3295071041121

TAMIZ PLÁSTICO

Tamiz de malla de 10 mm utilizado para clasificar partículas sólidas.

Ref.	Características	Dimensiones (mm)	UV	g	Código de barras
021500	Malla 10	Ø 475	1	930	3295070215004

GAVETA PLÁSTICO

Para mezclar y eliminar mortero y otros materiales de construcción.

Ref.	Características	Dimensiones (mm)	UV	g	Código de barras
021630	10 litros	430 x 335 x 115	1	550	3295070216308
021640	25 litros	610 x 435 x 155	1	1450	3295070216407

GAVETA CAUCHO SINTÉTICO

Para mezclar y eliminar mortero y otros materiales de construcción.

Ref.	Contenido	Longitud (mm)	Anchura (mm)	Altura (mm)	UV	g	Código de barras
021740	12 litros	460	350	120	1	915	3295070217404
021750	25 litros	625	445	155	1	1665	3295070217503
021760	35 litros	720	490	155	1	2180	3295070217602

CUBO PLÁSTICO AZUL

Se utiliza para transportar y verter diferentes materiales (arena, agua, mortero, tierra, etc.).

Ref.	Contenido	Longitud (mm)	Anchura (mm)	Altura (mm)	UV	g	Código de barras
021800	11 litros	32	31	22	1	705	3295070218005

CUBO CAUCHO SINTÉTICO NEGRO

Para mezclar y eliminar mortero y otros materiales de construcción.

Ref.	Contenido	Longitud (mm)	Anchura (mm)	Altura (mm)	UV	g	Código de barras
021830	12 litros	32	22	25	1	985	3295070218302

RODILLERA

Ofrece mayor comodidad al trabajar de rodillas.

Ref.	Características	UV	g	Código de barras
021910	Caucho y espuma	2	50	3295070219101

Golpeo y demolición

FORMONES DE MECÁNICO 54
CINCELES DE MECÁNICO 54
CINCELES PARA ALICATAR 54
PUNTEROS DE ALBAÑIL 54
PUNTEROS PARA ALICATAR 55
CINCELES DE ALBAÑIL 55
CINCELES PARA RANURAR 55
CINCELES DE ELECTRICISTA 56
CINCELES PARA LADRILLOS 56
CINCEL MONOBLOQUE 56
GRADINA PARA ABUJARDAR 56
GRADINA PARA PIEDRA 57
GRADINA PARA CARBURO 57
PIQUETAS 58
ALCOTANA 59
MARTILLO PIQUETA 59
HACHUELAS 59
MACETAS 60
MARTILLOS DE ENCOFRADO 61
MAZAS 62
MAZOS 62
MARTILLOS 63

ABREVIATURAS

SM	sin mango
CM	con mango
CMM	con mango muleta
CMAP	con mango anillo plástico
CMAM	con mango anillo metalico
CMF	con mango fibra



FORMÓN DE MECÁNICO

Para desbarbar acero, ranurar y seccionar acero y pernos.

Ref.	Longitud (mm)	Sección (mm)	Corte (mm)	UV	g	Código de barras
000110	200	20 x 10	7	5	245	3295070001102

PRODUCTO
Ideal para espacios inaccesibles.

CINCEL DE MECÁNICO

Ideal para cortar acero por golpeo.

Ref.	Longitud (mm)	Sección (mm)	Corte (mm)	UV	g	Código de barras
000210	200	20 x 10	22	5	270	3295070002109
000220	250	20 x 12	26	5	500	3295070002208
000230	300	20 x 12	26	5	600	3295070002307
000260	300 Amortiguadores	20 x 12	26	1	700	3295070002604
013720	Empuñadura amortiguada			1	115	3 295070 137207

CINCEL PARA ALICATAR

Se utiliza para quitar o romper baldosas con precisión.

Ref.	Longitud (mm)	Sección (mm)	Corte (mm)	UV	g	Código de barras
014610	100	8	13	5	40	3295070146100
014620	150	8	13	5	60	3295070146209

PRODUCTO
Fabricado en aleación de acero octogonal, para utilizar con una herramienta de golpeo.

PUNTERO DE ALBAÑIL REAFILABLE

Con su punta, puede utilizarse para romper o perforar hormigón, piedra o escombros.

Ref.	Longitud (mm)	Sección (mm)	UV	g	Código de barras
013310	250	14	5	400	3295070133100
013320	300	16	5	490	3295070133209
013520	300 Amortiguadores	16	1	540	3295070135203
013330	350	16	5	570	3295070133308
013540	350 Amortiguadores	16	1	630	3295070135401
013340	400	18	5	650	3295070133407
013350	500	20	5	1030	3295070133506
013710	Empuñadura amortiguada		1	140	3295070137108

PRODUCTO
Perfil estriado para una mejor penetración en los materiales.

PUNTERO DE ALBAÑIL REAFILABLE ESTRIADO

Con su punta, puede utilizarse para romper o perforar hormigón, piedra o escombros.

Ref.	Longitud (mm)	Sección (mm)	UV	g	Código de barras
013220	300	16	5	480	3295070132202
013230	350	16	5	570	3295070132301

PUNTERO PARA ALICATAR

Se utiliza para quitar o romper baldosas con precisión.

Ref.	Longitud (mm)	Sección (mm)	UV	g	Código de barras
013530	200	8	5	120	3295070135302

PRODUCTO
Fabricado en aleación de acero octogonal, para utilizar con una herramienta de golpeo.

CINCEL DE ALBAÑIL REAFILABLE

Se utiliza para cortar, ranurar y demoler hormigón o mampostería gracias a su filo plano.

Ref.	Longitud (mm)	Sección (mm)	Corte (mm)	UV	g	Código de barras
014010	250	14	20	5	400	3295070140108
014020	300	16	20	5	490	3295070140207
014520	300 Amortiguadores	16	20	1	540	3295070145202
014030	350	16	20	5	570	3295070140306
014530	350 Amortiguadores	16	20	1	630	3295070145301
014040	400	18	20	5	650	3295070140405
013710	Empuñadura amortiguada			1	140	3 295070 137108



CINCEL DE ALBAÑIL DE FILO LARGO REAFILABLE

Se utiliza para cortar, ranurar y demoler hormigón o mampostería gracias a su filo plano.

Ref.	Longitud (mm)	Sección (mm)	Corte (mm)	UV	g	Código de barras
014420	300	16	20	5	490	3295070144205
014430	350	16	20	5	570	3295070144304

CINCEL PARA RANURAR

Para ranurar grietas de revoque/yeso y crear una unión para el relleno.

Ref.	Longitud (mm)	Sección (mm)	Corte (mm)	UV	g	Código de barras
014630	200	16	28	5	300	3295070146308

CINCEL DE ELECTRICISTA CUADRADO

Ideal para cortar ranuras o rebajes en tabiques o revestimientos murales.

Ref.	Longitud (mm)	Sección (mm)	Corte (mm)	UV	g	Código de barras
014310	200	8	15	5	120	3295070143109

CINCEL PARA LADRILLOS

Para cortar ladrillos o desmontar y demoler estructuras de ladrillos/baldosas.

Ref.	Longitud (mm)	Sección (mm)	Corte (mm)	UV	g	Código de barras
014220	230 Plano	12	50	5	400	3295070142201
014230	230 Plano	12	60	5	400	3295070142300
014210	230 Plano	12	70	5	450	3295070142102
014270	230 Amortiguadores	12	70	1	565	3295070142706
014240	230 Plano	13	80	5	400	3295070142409
014250	245 Redondo Ø 25	13	100	1	400	3295070142508
013720	Empuñadura amortiguada			1	115	3295070137207

PRODUCTO
De aleación de acero forjado reafilable.

PRODUCTO
Empuñadura amortiguada para mayor comodidad y seguridad.

CINCEL MONOBLOQUE

Para decapar y eliminar yeso, azulejos, loza, escayola y otros revestimientos superficiales.

Ref.	Longitud (mm)	Sección (mm)	Corte (mm)	UV	g	Código de barras
013610	220 Amortiguadores	18	70	1	385	3295070136101

GRADINA PARA ABUJARDAR 12 DIENTES

Se utiliza para rectificar o igualar la superficie de una piedra u obra de albañilería.

Ref.	Longitud (mm)	Sección (mm)	Corte (mm)	UV	g	Código de barras
013810	220	24	47	1	950	3295070138105



GRADINA PARA PIEDRA

Ideal para escuadrar, extraer y despejar piedras de forma limpia y precisa.

Ref.	Longitud (mm)	Sección (mm)	Corte (mm)	UV	g	Código de barras
013910	240	24	47	1	950	3295070139102

PRODUCTO
Carburo de wolframio de muy alta resistencia, para trabajar materiales muy duros (piedra, mármol, granito, etc.).

GRADINA PARA CARBURO

Ideal para escuadrar, extraer y despejar piedras de forma limpia y precisa.

Ref.	Longitud (mm)	Sección (mm)	Corte (mm)	UV	g	Código de barras
013920	225	24	45	1	750	3295070139201

GRADINA PARA CARBURO

Ideal para escuadrar, extraer y despejar piedras de forma limpia y precisa.

Ref.	Características	Longitud (mm)	Anchura (mm)	UV	g	Código de barras
013930	Carburo 40	220	40	1	950	3295070139300

PRODUCTO
Doble uso con su pico y su lanza.

PIQUETA DE PICO Y LANZA

ACERO FORJADO

Se utiliza para romper materiales huecos como ladrillos.

Ref.	Características	Mango (mm)	UV	g	Código de barras
011512	750 g CM Madera	370	1	930	3295070115120
011517	750 g CM Fibra	370	1	1000	3295070115175
161450	Mango de madera Ø 39 x 27	360	5	144	3 295071 614509
045360	Mango de fibra Ø 40 x 30	370	1	275	3 295070 453604

PIQUETA DE 2 PICOS

ACERO FORJADO

Permite picar y arrancar fachadas de piedra y yeso.

Ref.	Características	Mango (mm)	UV	g	Código de barras
011012	750 g CM Madera	370	1	930	3295070110125
011017	750 g CM Fibra	370	1	1000	3295070110170
161450	Mango de madera Ø 39 x 27	360	5	144	3 295071 614509
045360	Mango de fibra Ø 40 x 30	370	1	275	3 295070 453604

PRODUCTO
Adecuada para grandes superficies.

PIQUETA DE CABEZA Y LANZA

ACERO FORJADO

Se utiliza para romper ladrillos y eliminar revocos y fachadas dañados.

Ref.	Características	Mango (mm)	UV	g	Código de barras
011212	750 g CM Madera	370	1	930	3295070112129
011217	750 g CM Fibra	370	1	1000	3295070112174
161450	Mango de madera Ø 39 x 27	360	5	144	3 295071 614509
045360	Mango de fibra Ø 40 x 30	370	1	275	3 295070 453604

PRODUCTO
Doble uso: picar y golpear.

PIQUETA DE CABEZA Y PICO

ACERO FORJADO

Ideal para renovar fachadas y juntas en muros de piedra.

Ref.	Características	Mango (mm)	UV	g	Código de barras
011412	750 g CM Madera	370	1	930	3295070114123
011417	750 g CM Fibra	370	1	1000	3295070114178
161450	Mango de madera Ø 39 x 27	360	5	144	3 295071 614509
045360	Mango de fibra Ø 40 x 30	370	1	275	3 295070 453604

PIQUETA MARSELLESA

ACERO FORJADO

Sirve para raspar, rascar, reducir, despojar y romper diversos materiales de dureza variable.

Ref.	Características	Mango (mm)	UV	g	Código de barras
011312	650 g CM Madera	370	1	750	3295070113126
161450	Mango de madera Ø 39 x 27	360	5	144	3 295071 614509

ALCOTANA

ACERO FORJADO

Para eliminar juntas, picar yeso/piedra o demoler la mampostería vieja.

Ref.	Características	Mango (mm)	UV	g	Código de barras
010012	700 g CM Madera	370	1	880	3295070100126
010017	700 g CM Fibra	370	1	950	3295070100171
161450	Mango de madera Ø 39 x 27	360	5	144	3 295071 614509
045360	Mango de fibra Ø 40 x 30	370	1	275	3 295070 453604

MARTILLO PIQUETA CON PUNTA Y FILO

ACERO FORJADO

Para retirar revestimientos.

Ref.	Características	Mango (mm)	UV	g	Código de barras
015312	210 g CM Madera	300	1	620	3 295070 153122

HACHUELA PARA ENCOFRAR

ACERO FORJADO

Polivalente, sirve para recortar maderas, clavar y retirar puntas para crear encofrados.

Ref.	Características	Mango (mm)	UV	g	Código de barras
010112	800 g EM Madera	370	1	980	3295070101123
161450	Mango de madera Ø 39 x 27	360	5	144	3 295071 614509

PRODUCTO
Ideal para arrancar clavos.

HACHUELA DE YESERO

ACERO FORJADO

Para arrancar o clavar clavos, o demoler tabiques.

Ref.	Características	Mango (mm)	UV	g	Código de barras
010312	600 g CM Madera	370	1	780	3295070103127
010317	600 g CM Fibra	370	1	900	3295070103172
161450	Mango de madera Ø 39 x 27	360	5	144	3 295071 614509
045360	Mango de fibra Ø 40 x 30	370	1	275	3 295070 453604

HACHUELA CON CABEZA

Sirve para cortar madera pequeña y podar ramas.

Ref.	Características	Mango (mm)	UV	g	Código de barras
093712	600 g CM Madera	370	3	790	3295070937128
093717	600 g CM Fibra	370	3	850	3295070937173
161450	Mango de madera Ø 39 x 27	360	5	144	3 295071 614509
045360	Mango de fibra Ø 40 x 30	370	1	275	3 295070 453604

MACETA RECTA ÁNGULOS AFILADOS

Se utiliza para golpear, romper, clavar o demoler.

Ref.	Características	Mango (mm)	UV	g	Código de barras
016322	1,25 kg CM Madera	280	1	1390	3295070163220
016327	1,25 kg CM Fibra	295	1	1410	3295070163275
161510	Mango de madera Ø 40 x 28	260	5	140	3 295071 615100
046050	Mango de fibra Ø 38 x 25	295	1	210	3 295070 460503

PRODUCTO
Aleación de acero al carbono totalmente forjado.

MACETA RECTA ÁNGULOS ROMOS

Se utiliza para golpear, romper, clavar o demoler.

Ref.	Características	Mango (mm)	UV	g	Código de barras
016402	1 kg CM Madera	280	1	1140	3295070164029
016407	1 kg CM Fibra	295	1	1200	3295070164074
016412	1,25 kg CM	280	1	1390	3295070164128
016417	1,25 kg CM Fibra	295	1	1450	3295070164173
016422	1,5 kg CM	280	1	1640	3295070164227
016427	1,5 kg CM Fibra	295	1	1700	3295070164272
161510	Mango de madera Ø 40 x 28	260	5	140	3 295071 615100
046050	Mango de fibra Ø 38 x 25	295	1	210	3 295070 460503

PRODUCTO
Aleación de acero al carbono totalmente forjado.

MACETA RECTA CABEZA PULIDA

Se utiliza para golpear, romper, clavar o demoler.

Ref.	Características	Mango (mm)	UV	g	Código de barras
016714	1 kg CM Fibra	295	1	1070	3295070167143
016724	1,25 kg CM Fibra	295	1	1350	3295070167242
016734	1,5 kg CM Fibra	295	1	1680	3295070167341
046050	Mango de fibra Ø 38 x 25		1	210	3 295070 460503

MARTILLO DE ENCOFRADO

Martillo multiusos con cabeza y extractor de clavos para clavar y extraer clavos.

Ref.	Características	Mango (mm)	UV	g	Código de barras
010511	700 g SM	-	1	700	3295070105114
010512	700 g CM Madera	370	1	880	3295070105121
010517	700 g CM Fibra	370	1	950	3295070105176
161450	Mango de madera Ø 39 x 27	360	5	144	3 295071 614509
045360	Mango de fibra Ø 40 x 30	370	1	275	3 295070 453604

MARTILLO DE ENCOFRADO IMANTADO

Con cabeza y extractor de clavos para clavar y extraer clavos - cabeza imantada.

Ref.	Características	Mango (mm)	UV	g	Código de barras
010522	700 g CM Madera	370	1	900	3295070105220
010527	700 g CM Fibra	370	1	950	3295070105275
161450	Mango de madera Ø 39 x 27	360	5	144	3 295071 614509
045360	Mango de fibra Ø 40 x 30	370	1	275	3 295070 453604



MAZA ACOPLADA CASQUILLO CÓNICO

ACERO FORJADO

Se utiliza para clavar estacas y cuñas, golpear o demoler.

Ref.	Características	Zona de golpeo (mm)	Mango (mm)	UV	g	Código de barras
015911	3 kg SM	60 x 55	-	1	3000	3295070159117
015912	3 kg CM Madera	60 x 55	900	1	3650	3295070159124
015917	3 kg CM Fibra	60 x 55	900	1	4000	3295070159179
015921	4 kg SM	65 x 65	-	1	4000	3295070159216
015922	4 kg CM Madera	65 x 65	900	1	4650	3295070159223
015927	4 kg CM Fibra	65 x 65	900	1	5050	3295070159278
015931	5 kg SM	70 x 65	-	1	5000	3295070159315
015932	5 kg CM Madera	70 x 65	900	1	5650	3295070159322
015937	5 kg CM Fibra	70 x 65	900	1	6000	3295070159377
161460	Mango de madera Ø 48 x 31			5	500	3 295071 614608
046100	Mango de fibra Ø 48 x 31			1	1000	3 295070 461005

MAZA CON FILO

ACERO FORJADO

Acero totalmente forjado y endurecido con casquillo cónico ideal para trabajos de demolición.

Ref.	Características	Zona de golpeo (mm)	Mango (mm)	UV	g	Código de barras
016121	4 kg SM	60	-	1	4000	3 295070 161219
016122	4 kg CM Madera	60	900	1	4650	3295070161226
016127	4 kg CM Fibra	60	900	1	5000	3295070161271
161460	Mango de madera Ø 48 x 31			5	500	3 295071 614608
046100	Mango de fibra Ø 48 x 31			1	1000	3 295070 461005

MAZO DE CAUCHO

Permite golpear sobre las piezas que se van a montar y también sobre cinceles y otras herramientas.

Ref.	Características	Mango (mm)	UV	g	Código de barras
015612	Ø 50 mm	300	1	140	3295070156123
015622	Ø 60 mm	330	1	150	3295070156222

MARTILLO DE ALBAÑIL CON FILO Y CABEZA HUECA

ACERO FORJADO

Sirve para partir bloques de hormigón o rectificar y recortar las esquinas de mampostería.

Ref.	Características	Mango (mm)	UV	g	Código de barras
010812	1250 g CM Madera	370	1	1430	3295070108122
161450	Mango de madera Ø 39 x 27	360	5	144	3 295071 614509

MARTILLO DE ALBAÑIL PUNTA Y CABEZA HUECA

ACERO FORJADO

Sirve para partir bloques de hormigón o rectificar y recortar las esquinas de mampostería.

Ref.	Características	Mango (mm)	UV	g	Código de barras
010912	1250 g CM Madera	370	1	1430	3295070109129
161450	Mango de madera Ø 39 x 27	360	5	144	3 295071 614509

PRODUCTO
Doble uso a través de sus dos caras.

MARTILLO DE ALBAÑIL PUNTA CENTRAL - CABEZA PLANA

ACERO FORJADO

Martillo polivalente para clavar y romper hormigón, y ajustar bloques de hormigón.

Ref.	Características	Mango (mm)	UV	g	Código de barras
011612	1500 g CM Madera	370	1	1690	3295070116127
161450	Mango de madera Ø 39 x 27	360	5	144	3 295071 614509

MARTILLO PARA ABUJARDAR

Se utiliza para rectificar o igualar la superficie de una piedra u obra de albañilería.

Ref.	Características	Mango (mm)	UV	g	Código de barras
013813	40 x 40 1700 EC	400 x 32 x 23	1	1890	3295070138136
013820	Plaqueta 25 dientes Granito (por pieza) 40 x 40	-	1	160	3295070138204
013830	Plaqueta 49 dientes Granito (por pieza) 40 x 40	-	1	160	3295070138303
013840	Plaqueta 81 dientes Granito (por pieza) 40 x 40	-	1	160	3295070138402

MARTILLO PARA REMACHAR MANGO DE MADERA

ACERO FORJADO

Se utiliza para deformar materiales, prensar chapas o ajustar trabajos.

Ref.	Características	Mango (mm)	UV	g	Código de barras
001942	Cabeza de 30 mm	310	1	480	3295070019428
001952	Cabeza de 35 mm	320	1	675	3295070019527
001962	Cabeza de 40 mm	330	1	970	3295070019626
001972	Cabeza de 50 mm	380	1	1500	3295070019725
001982	Cabeza de 55 mm	400	1	2000	3295070019824

MARTILLO PARA REMACHAR MANGO DE FIBRA

ACERO FORJADO

Sirve para deformar materiales, prensar chapas o ajustar trabajos.

Ref.	Características	Mango (mm)	UV	g	Código de barras
002017	Cabeza de 25 mm	300	2	395	3295070020172
002027	Cabeza de 30 mm	310	2	530	3295070020271
002037	Cabeza de 35 mm	320	2	800	3295070020370
002047	Cabeza de 40 mm	350	2	1040	3295070020479

MARTILLO DE CARPINTERO MANGO DE MADERA

ACERO FORJADO

Perfecto para carpintería y ebanistería, o para clavar clavos pequeños.

Ref.	Características	Mango (mm)	UV	g	Código de barras
001802	Cabeza de 20 mm	260	1	200	3295070018025
001812	Cabeza de 25 mm	300	1	390	3295070018124
001822	Cabeza de 30 mm	310	1	590	3295070018223

MARTILLO DE CARPINTERO MANGO DE FIBRA

ACERO FORJADO

Perfecto para carpintería y ebanistería, o para clavar clavos pequeños.

Ref.	Características	Mango (mm)	UV	g	Código de barras
000927	Cabeza de 20 mm	295	2	290	3295070009276
000937	Cabeza de 25 mm	295	2	420	3295070009375
000947	Cabeza de 30 mm	295	2	640	3295070009474

PRODUCTO
Ideal para caldereros y herreros.

MARTILLO CALDERERO

ACERO FORJADO

Para enderezar acero y chapa galvanizada.

Ref.	Características	Mango (mm)	UV	g	Código de barras
001533	Ø 36 - 630 g CM Madera	360	1	790	3295070015338

MARTILLO PARA PICAR PUNTA Y LANZA ANCHA

ACERO FORJADO

Permite coser las soldaduras, limpiar el cordón y eliminar las astillas.

Ref.	Características	Mango (mm)	UV	g	Código de barras
001012	Cabeza de 220 mm 300 g CM Madera	270	1	365	3295070010128

MARTILLO PARA PICAR PUNTA Y LANZA DE TRAVÉS

ACERO FORJADO

Permite coser las soldaduras, limpiar el cordón y eliminar las astillas.

Ref.	Características	Mango (mm)	UV	g	Código de barras
001112	Cabeza de 220 mm 400 g CM Madera	270	1	465	3295070011125

Medición Trazado

NIVELES 68
ESCUADRAS 68
CORDELES DE TRAZADO 69
POLVO DE TRAZADO 70
BOLA DE CORDEL 70
TIZAS 70
LÁPICES 70
PLOMADAS 71



NIVEL DE ALBAÑIL RECTANGULAR

De aluminio, se utiliza para comprobar y ajustar la horizontalidad o verticalidad de un elemento.

Ref.	Características		Longitud (mm)	UV		Código de barras
021100	2 asas de agarre	2 viales	600	1	838	3 295070 211006
021110	2 asas de agarre	2 viales	800	1	1100	3 295070 211105
021120	Magnético 2 asas de agarre	2 viales	600	1	844	3 295070 211204
021130	Magnético 2 asas de agarre	2 viales	800	1	1118	3 295070 211303
021140	2 asas grandes	3 viales	1000	1	1000	3 295070 211402
021150	2 asas grandes	3 viales	1500	1	1366	3 295070 211501



NIVEL DE ALBAÑIL TRAPEZOIDAL

De aluminio, se utiliza para comprobar y ajustar la horizontalidad o verticalidad de un elemento.

Ref.	Longitud (mm)	UV		Código de barras
021200	400	1	400	3295070212003
021210	500	1	450	3295070212102
021220	600	1	500	3295070212201
021230	800	1	600	3295070212300
021240	1000	1	800	3295070212409
021250	500 magnético	1	500	3295070212508



ESCUADRA DE ALBAÑIL

Herramienta plana de acero para un ajuste fiable del ángulo de 90°.

Ref.	Longitud (mm)	UV		Código de barras
020100	400	1	640	3295070201007
020110	500	1	805	3295070201106
020120	600	1	980	3295070201205
020130	800	1	1800	3295070201304
020140	1000	1	2000	3295070201403

PRODUCTO
Para un trabajo rápido y preciso.

ESCUADRA DE ALBAÑIL CON SOMBRERO

Se puede utilizar para crear ángulos rectos, y el borde permite sujetarlo con las manos libres.

Ref.	Longitud (mm)	UV		Código de barras
020160	600	1	1350	3 295070 201601

- Puede combinarse con polvo trazador para una mayor visibilidad, en interiores o exteriores.
- Calidad profesional.
  Bloqueo de la manivela en 4 posiciones.

CORDEL DE TRAZADO

Para señalización temporal de líneas rectas en obras de construcción.

Ref.	Características	Longitud (mm)	UV		Código de barras
012600	Caja de plástico	30 m - Ø 1 mm	1	200	3295070126003
012700	Caja de aluminio	30 m - Ø 1 mm	1	170	3295070127000
012800	Caja profesional	50 m - Ø 2,5 mm	1	685	3295070128007

PRODUCTO
Gran visibilidad gracias a su color amarillo.

CORDEL DE MARCADO

Se utiliza para indicar una marca entre dos puntos.

Ref.	Características	UV		Código de barras
012900	Cuerda 100 m x 1,5 mm	1	210	3295070129004

PRODUCTO
Para uso en hormigón, madera, ladrillo, yeso y metal.

POLVO DE TRAZADO

Para un marcaje temporal tanto en interiores como en exteriores.

Ref.	Características	UV		Código de barras
012520	Azul - 200 G	6	240	3295070125204
012530	Azul - 400 G	6	440	3295070125303

BOLA DE CORDEL

Ideal para delimitar una sección o un punto de referencia entre dos puntos.

Ref.	Características	UV		Código de barras
022120	Hilo Ø 2 mm	1	100	3295070221203
022130	Hilo Ø 2,5 mm	1	110	3295070221302

SE VENDEN EN PAQUETES DE 12

TIZAS INDUSTRIALES

Pueden utilizarse sobre: madera, papel, cartón, metal, hierro, hormigón, azulejos, vidrio...

Ref.	Características	UV		Código de barras
011920	Azul	12	180	3295070119203
011950	Rojo	12	180	3295070119500
011940	Amarillo	12	180	3295070119401



SE VENDEN EN PAQUETES DE 12

LÁPICES

Para carpinteros, ebanistas y canteros, para trazar líneas y escribir sobre superficies.

Ref.	Características	Colores	UV		Código de barras
011810	Para carpinteros	Rojo	12	140	3295070118107
011820	Para canteros	Verde	12	140	3295070118206

PLOMADA DE ALBAÑIL + CUERDA

Sirve para comprobar la verticalidad de una estructura.

Ref.	Características	Longitud de la cuerda (mm)	UV		Código de barras
021310	600 g	2500	1	600	3295070213109
021330	800 g	2500	1	800	3295070213307
021340	1000 g	2500	1	1000	3295070213406
021350	1200 g	2500	1	1200	3295070213505
021301	Cordón para plomada de albañil		1	10	3 295070 213017

PLOMADA DE PEONZA + CUERDA

Sirve para comprobar la verticalidad de una estructura.

Ref.	Características	Longitud de la cuerda (mm)	UV		Código de barras
021370	500	2500	1	500	3295070213703
021380	580	2500	1	580	3295070213802
021301	Cordón para plomada de albañil		1	10	3 295070 213017

Carpintería

FORMONES DE EBANISTA 74
FORMONES DE TORNERO 74
CINCELES DE CARPINTERO 74
CINCELES DE ESCULTOR 75
GUBIAS RECTAS 76
GUBIAS DE ESCULTOR 76
CINCELES DE TORNERO 76
GUBIAS DE TORNERO 77
GUBIA 77

FORMÓN DE EBANISTA

Permite crear mortajas para alojar espigas.

Ref.	N.°	Anchura (mm)	Longitud (mm)	UV	g	Código de barras
102010	1	4	300	3	225	3 295071 020102
102020	2	6	300	3	250	3 295071 020201
102030	3	8	300	3	275	3 295071 020300
102040	4	10	300	3	330	3 295071 020409

FORMÓN DE TORNERO

Permite cortar espigas y formas convexas en un santiamén.

Ref.	N.°	Anchura (mm)	Longitud (mm)	UV	g	Código de barras
102110	1	3	395	2	200	3 295071 021109
102120	2	6	385	2	250	3 295071 021208

PRODUCTO
Deja una superficie tan lisa que solo es necesario un ligero lijado.

CINCEL DE CARPINTERO

ACERO FORJADO

Para grandes trabajos de desbaste/montaje: mortajas en vigas, etc.

Ref.	N.°	Anchura (mm)	Longitud (mm)	UV	g	Código de barras
100620	1	25	325	2	492	3 295071 006205
100630	2	30	325	2	620	3 295071 006304
100610	3	35	325	2	676	3 295071 006106

PRODUCTO
Herramienta forjada de una sola pieza.

CINCEL DE ESCULTOR

Ideal para tallar, ranurar, esculpir y dar forma a la madera.

Ref.	N.°	Anchura (mm)	Longitud (mm)	UV	g	Código de barras
102210	1	4	265	3	137	3 295071 022106
102220	2	6	265	3	142	3 295071 022205
102230	3	8	270	3	156	3 295071 022304
102240	4	10	270	3	162	3 295071 022403
102250	5	12	270	3	163	3 295071 022502
102260	6	14	280	3	175	3 295071 022601
102270	7	15	280	3	185	3 295071 022700
102280	8	16	285	3	185	3 295071 022809
102290	9	18	290	3	206	3 295071 022908
102300	10	20	290	3	217	3 295071 023004
102310	11	22	295	3	221	3 295071 023103
102320	12	24	300	3	235	3 295071 023202
102330	13	25	305	3	239	3 295071 023301
102340	14	28	305	3	260	3 295071 023400
102350	15	30	305	3	276	3 295071 023509
102360	16	35	315	3	290	3 295071 023608
102370	17	40	315	3	340	3 295071 023707
102830	Mango de madera para formón / gubia de 2 a 40 mm			2	100	3 295071 028306

PRODUCTO
Utilizar golpeando en el extremo del mango con un martillo o mazo.

5 CINCELES DE ESCULTOR

Ideal para tallar, ranurar, esculpir y dar forma a la madera.

Ref.	Anchura (mm)	UV	g	Código de barras
102200	6, 10, 15, 20 y 25	2	1100	3 295071 022007

GUBIA RECTA

Con su filo en forma de U, puede utilizarse para desbastar o ahuecar la madera.

Ref.	N.°	Anchura (mm)	Longitud (mm)	UV		Código de barras
102400	1	3	200	2	100	3 295071 024001
102410	2	5	205	2	100	3 295071 024100
102420	3	8	205	2	100	3 295071 024209
102430	4	10	200	2	100	3 295071 024308
102440	5	12	200	2	100	3 295071 024407
102450	6	15	200	2	100	3 295071 024506

PRODUCTO
Herramienta con filo de acero afilada.

GUBIA DE ESCULTOR

Borde de corte redondeado para crear acabados arqueados y recortar molduras.

Ref.	N.°	Anchura (mm)	Longitud (mm)	UV		Código de barras
102500	1	6	260	3	150	3 295071 025008
102510	2	8	260	3	160	3 295071 025107
102520	3	10	265	3	170	3 295071 025206
102530	4	12	265	3	170	3 295071 025305
102540	5	15	270	3	180	3 295071 025404
102550	6	20	275	3	210	3 295071 025503
102560	7	25	280	3	225	3 295071 025602

PRODUCTO
Hoja biselada y afilada.

CINCEL DE TORNERO

Se usa con un torno de madera para tallar, ranurar, esculpir y dar forma al material.

Ref.	N.°	Anchura (mm)	Longitud (mm)	UV		Código de barras
102600	1	15	390	2	255	3 295071 026005
102610	2	25	390	2	320	3 295071 026104

PRODUCTO
Adecuado para madera con su largo mango de madera.

GUBIA DE TORNERO

El filo, con su hoja redondeada, es ideal para crear acabados arqueados.

Ref.	N.°	Anchura (mm)	Longitud (mm)	UV		Código de barras
102700	1	6	395	2	200	3 295071 027002
102710	2	10	385	2	260	3 295071 027101
102720	3	15	400	2	330	3 295071 027200

CINCEL

Se utiliza a mano para realizar el acabado del corte.

Ref.	Anchura (mm)	Longitud (mm)	UV		Código de barras
102810	12	200	2	100	3 295071 028108

GUBIA PUNTIAGUDA DE TORNERO

Permite crear ranuras profundas, planos y rebajes con un acabado curvado.

Ref.	Anchura (mm)	Longitud (mm)	UV		Código de barras
102820	10	395	1	250	3 295071 028207

Sujeción

ABRAZADERAS DE MARQUETERÍA 80
SARGENTOS DE BARRA 80
SARGENTOS DE TORNILLO 82
ABRAZADERAS FORJADAS EN C 82
SARGENTOS MONOBLOQUE 83
SARGENTOS FORJADOS 83
SARGENTO FIJO 83

ABREVIATURAS

SM	sin mango
CM	con mango
CMM	con mango muleta
CMAP	con mango anillo plástico
CMAM	con mango anillo metalico
CMF	con mango fibra

PRODUCTO
Equipado con una protección de plástico para proteger la pieza de trabajo.

ABRAZADERA DE MARQUETERÍA

Abrazadera ligera para pequeños trabajos de ensamblaje y marquetería.

Ref.	Sujeción máx. (mm)	Sección del vástago (mm)	UV		Código de barras
602920	60	14 x 5	15	110	3295076029209
602930	80	14 x 5	15	120	3295076029308
602940	100	16 x 5	10	200	3295076029407

SARGENTO DE BARRA ALEACIÓN LIGERA

Permite realizar sujeciones ligeras de piezas pequeñas con el objetivo de fijarlas o pegarlas.

Ref.	Características	Sujeción máx. (mm)	Sección (mm)	Proyección (mm)	UV		Código de barras
602820	EM Fibra	150	15 x 5	50	1	280	3295076028202
602830	EM Fibra	200	15 x 5	50	1	310	3295076028301
602840	EM Fibra	250	15 x 5	50	1	340	3295076028400
602510	EM Madera	100	15 x 5	50	10	250	3295076025102
602520	EM Madera	150	15 x 5	50	10	280	3295076025201
602530	EM Madera	200	15 x 5	50	10	310	3295076025300
602540	EM Madera	250	15 x 5	50	10	340	3295076025409
602550	EM Madera	300	15 x 5	50	10	370	3295076025508
602610	Lote de 2 EM Madera	150	15 x 5	50	1	400	3295076026109
602620	Lote de 2 EM Madera	200	15 x 5	50	1	450	3295076026208
602730	EM Madera	250	20 x 5	50	8	500	3295076027304
602740	EM Madera	300	20 x 5	50	8	540	3295076027403
602750	EM Madera	400	20 x 5	50	8	620	3295076027502

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
- Barrilete y portaobjetos de aleación de zinc altamente resistente.
- Raíl dentado en dos campos para un bloqueo más seguro.
- Tapa de plástico para proteger la pieza de trabajo.

CÓMO ELEGIR UN SARGENTO DE BARRA

3 parámetros caracterizan una herramienta de sujeción:



A - LONGITUD DE SUJECIÓN
MÁXIMA: depende de la longitud y las dimensiones totales de las piezas que se van a ensamblar.

B - PROYECCIÓN
Viene dictada por la profundidad de las piezas que ensamblar.

C - SECCIÓN DEL TALLO
Se define en función de la fuerza sobre las piezas que ensamblar.
Cuanto mayor sea el saliente, mayor será la sección transversal del vástago.

PRODUCTO
Potente apriete gracias a un par de apriete muy elevado.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
- Tornillo bruñido con rosca trapezoidal obtenida por laminación (30 % más resistente).
- Vástago de acero estirado en frío, zincado, dentado, 6 bordes del saliente 80.
- Embellecedor de fundición GS.

SARGENTO DE BARRA DIN

Herramienta de sujeción ligera para mantener unidas varias piezas a ensamblar, fijar o pegar.

Ref.	Características	Sujeción máx. (mm)	Sección (mm)	Proyección (mm)	UV		Código de barras
607010	EM Fibra	200	25 x 6	80	1	740	3295076070102
607020	EM Fibra	250	25 x 6	80	1	800	3295076070201
607110	EM Fibra	300	30 x 8	100	1	1460	3295076071109
607120	EM Fibra	400	30 x 8	100	1	1640	3295076071208
600020	EM Madera	150	15 x 5	50	1	350	3295076000208
600030	EM Madera	200	15 x 5	50	1	380	3295076000307
600040	EM Madera	250	15 x 5	50	1	400	3295076000406
600050	EM Madera	300	15 x 5	50	1	430	3295076000505
600120	EM Madera	200	20 x 5	65	1	600	3295076001205
600130	EM Madera	300	20 x 5	65	1	670	3295076001304
600220	EM Madera	200	25 x 6	80	1	740	3295076002202
600230	EM Madera	250	25 x 6	80	1	800	3295076002301
600240	EM Madera	300	25 x 6	80	1	850	3295076002400
600250	EM Madera	400	25 x 6	80	1	970	3295076002509
600310	EM Madera	200	30 x 8	100	1	1300	3295076003100
600330	EM Madera	300	30 x 8	100	1	1460	3295076003308
600340	EM Madera	400	30 x 8	100	1	1640	3295076003407
600350	EM Madera	500	30 x 8	100	1	1810	3295076003506
600430	EM Madera	400	30 x 8	120	1	2000	3295076004305
600440	EM Madera	500	30 x 8	120	1	2200	3295076004404
600450	EM Madera	600	30 x 8	120	1	2400	3295076004503
600460	EM Madera	800	30 x 8	120	1	2800	3295076004602
603602	Cabeza DIN080 25 x 6 Mango de MADERA				1	330	3295076036023
603603	Cabeza DIN0100 30 x 8 Mango de Madera				1	490	3295076036030
603604	Cabeza DIN0120 30 x 8 Mango de Madera				1	580	3295076036047

CÓMO ELEGIR UN SARGENTO DE TORNILLO

3 parámetros caracterizan una herramienta de sujeción:



A - LONGITUD DE SUJECIÓN
MÁXIMA: depende de la longitud y las dimensiones totales de las piezas que se van a ensamblar.

B - PROYECCIÓN
Viene dictada por la profundidad de las piezas que ensamblar.

C - SECCIÓN DEL TALLO
Se define en función de la fuerza sobre las piezas que ensamblar.
Cuanto mayor sea el saliente, mayor será la sección transversal del vástago.

SARGENTO DE TORNILLO USO GENERAL

Se utiliza para mantener unidos varios elementos para fijarlos o pegarlos.

Ref.	Características	Sujeción máx. (mm)	Sección (mm)	Proyección (mm)	UV	g	Código de barras
603070	Con barra	300	30 x 8	100	1	1760	3295076030700
603030	Con barra	400	30 x 8	100	1	1940	3295076030304
603040	Con barra	600	30 x 8	100	1	2300	3295076030403
603050	Con barra	800	30 x 8	100	1	2660	3295076030502
603060	Con barra	1000	30 x 8	100	1	3020	3295076030601
603310	Con barra	400	35 x 9	120	1	2540	3295076033107
603320	Con barra	600	35 x 9	120	1	3060	3295076033206
603330	Con barra	800	35 x 9	120	1	3540	3295076033305
603340	Con barra	1000	35 x 9	120	1	4030	3295076033404
603350	Con barra	1250	35 x 9	120	1	4670	3295076033503
603605	Cabeza de sargento - Sección 30 x 8 mm				1	620	3 295076 036054
603600	Cabeza de sargento - Sección 35 x 9 mm				1	800	3 295076 036009

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
- Embellecedor de fundición GS
- Vástago zincado y ranurado
- Tornillo bruñido con rosca trapezoidal obtenida por laminación (30% más resistente)
- Sistema de tornillo mecanizado de acero bruñido
- Zapata presionada sobre el eje mediante prensa hidráulica

ABRAZADERA FORJADA EN C ESTÁNDAR

Potente herramienta de sujeción en forma de C.

Ref.	Características	UV	g	Código de barras
601620	60 mm	1	540	3295076016209
601630	80 mm	1	800	3295076016308
601640	100 mm	1	1210	3295076016407
601650	120 mm	1	1600	3295076016506
601660	150 mm	1	2300	3295076016605
601670	200 mm	1	3370	3295076016704
601680	250 mm	1	4550	3295076016803

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
- Patín estriado
- Cuerpo monobloque de acero al carbono forjado

SARGENTO MONOBLOQUE CON BARRA

Permite mantener unidas varias piezas a ensamblar, fijar o pegar.

Ref.	Sujeción máx. (mm)	UV	g	Código de barras
606020	300	1	980	3295076060202
606030	400	1	1100	3295076060301
603606	Cabeza TCB080 25 x 6 tornillos de barra	1	310	3 295076 036061

PRODUCTO
Sección hexagonal para apretar con llave.

SARGENTO FORJADO CON BARRA

Potente herramienta de sujeción con caña monobloque y cabeza deslizante de acero forjado.

Ref.	Características	Sujeción máx. (mm)	Sección (mm)	Proyección (mm)	UV	g	Código de barras
673220	Con barra	250	22 x 11	120	2	165	3295076732208
673340	Con barra	400	25 x 12	120	2	2350	3295076733403

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
- Sección hexagonal en el extremo del tornillo para un apriete potente con una llave inglesa
- Caña monobloque de acero forjado
- Cabeza deslizante forjada de acero al carbono, generosamente dimensionada
- Tornillo con rosca trapezoidal obtenida por laminación (30 % más resistente)

PRODUCTO
Palanca de accionamiento rápido para apriete rápid, cómodo y potente.

SARGENTO FORJADO CON PALANCA

Potente herramienta de sujeción con caña monobloque y cabeza deslizante de acero forjado.

Ref.	Características	Sujeción máx. (mm)	Sección (mm)	Proyección (mm)	UV	g	Código de barras
675010	Accionamiento por palanca	160	16 x 8	80	2	950	3295076750103
675220	Accionamiento por palanca	250	22 x 11	120	2	1930	3295076752206

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
- Palanca excéntrica para un apriete rápido pero progresivo
- Cremallera de 11 dientes para una sujeción fina y precisa
- Gatillo de acero templado
- Caña monobloque de acero forjado
- Cabeza deslizante forjada de acero al carbono, generosamente dimensionada

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
- Gran capacidad de sujeción
- Con orejetas de fijación

SARGENTO FIJO MULTIUSOS

Se utiliza como tornillo de banco para fabricar marcos y paneles (persianas, puertas, etc.).

Ref.	Sujeción máx. (mm)	UV	g	Código de barras
601410	800	1	5700	3295076014106

Cepillería

ESCOBA DE CERDAS 86
ESCOBA DE PAJA DE ARROZ 86
ESCOBAS DE TALLER 86
ESCOBAS DE OBRA 86
ESCOBAS DE CARRETERA 87
CEPILLO DE MANO DE CERDAS 87

ABREVIATURAS

SM	sin mango
CM	con mango
CMM	con mango muleta
CMAP	con mango anillo plástico
CMAM	con mango anillo metalico
CMF	con mango fibra

ESCOBA DE CERDAS CASQUILLO DE METAL

Ideal para limpiar recogiendo los residuos y el polvo del suelo.

Ref.	Características (mm)	Longitud del mango (mm)	UV	g	Código de barras
028931	290 SM	_	5	320	3 295070 289319
028932	290 EM Madera	1200	5	820	3 295070 289326
028871	600 SM	_	5	735	3 295070 288718
028872	600 EM Madera	1400	5	1335	3 295070 288725
028730	Mango de madera Ø 28	1400	5	600	3 295070 287308

ESCOBA DE PAJA DE ARROZ

Ideal para limpiar recogiendo los residuos y el polvo del suelo.

Ref.	Características	Longitud (mm)	UV	g	Código de barras
028882	EM Madera - 5 dientes	1400	5	720	3295070288824

ESCOBA DE TALLER

Para la limpieza, especialmente de superficies grandes, duras y rugosas.

Ref.	Características (mm)	Longitud del mango (mm)	UV	g	Código de barras
028841	600 SM	-	5	1030	3295070288411
028842	600 EM Madera	1400	5	1610	3295070288428
028730	Mango de madera Ø 28	1400	5	600	3 295070 287308

PRODUCTO
Ideal para concentrar los residuos hacia el interior gracias al ergos y reducir el número de pasadas.

ESCOBA DE OBRA

Limpia todo tipo de superficies recogiendo residuos y polvo.

Ref.	Características	Longitud (mm)	UV	g	Código de barras
028831	SM	-	5	900	3295070288312
028832	EM Madera	1380	5	1470	3295070288329
028730	Mango de madera Ø 28	1400	5	600	3 295070 287308



ESCOBA DE CARRETERA

Permite limpiar recogiendo los residuos y el polvo del suelo.

Ref.	Características (mm)	Longitud (mm)	UV	g	Código de barras
028811	320 SM	-	5	805	3295070288114
028812	320 EM Madera	1400	5	1380	3295070288121
028821	320 + RASCADOR SM	-	5	1090	3295070288213
028822	320 + RASCADOR EM Madera	1400	5	1665	3295070288220
028730	Mango de madera Ø 28	1400	5	600	3 295070 287308

PRODUCTO
Rascador que se utiliza dando la vuelta a la herramienta para rascar, aflojar y empujar montones de residuos.

CEPILLO DE MANO DE CERDAS

Para la limpieza fina de todo tipo de suelos.

Ref.	Características	Mango (mm)	UV	g	Código de barras
028800	-	240	1	350	3 295070 288008

Mangos de repuesto

Como parte de nuestro enfoque eco-responsable, Revex le ofrece toda una gama de mangos de repuesto para que pueda **reparar sus herramientas y prolongar su vida útil.**

La mayoría de los mangos que vendemos tienen la certificación PEFC.

Pero ¿qué significa la etiqueta PEFC?

PEFC hace que el bosque forme parte del desarrollo sostenible.

¿Cómo?

Gracias a unas normas de gestión que pretenden preservar el bosque para el futuro al tiempo que permiten producir madera. Un bosque gestionado de forma sostenible es aquel que:

- **respeta y mantiene su biodiversidad,** donde se respeta el suelo y el agua,
- **goza de buena salud y se renueva,**
- **beneficia a toda la sociedad:** ¡un recurso maderero, un sumidero de carbono, un lugar para pasear y actividades de ocio!

El objetivo del desarrollo sostenible es gestionar los espacios y recursos para satisfacer las necesidades del presente sin comprometer las de de las generaciones futuras.

Para más información, visite **www.pefc-france.org**

MANGOS DE **MADERA PARA HERRAMIENTAS GRANDES**

	Ref.	Herramienta	Características	Longitud (mm)	Ø (mm)	UV	g	Código de barras
1	028730	**Escoba de carretera**	Largo	1400	28	5	600	3 295070 287308
	028710	**Escoba de cerdas**	Largo	1200	23	5	500	3 295070 287100
2	161350	**Palote llana y palote**	Muleta	900	39	5	594	3 295071 613502
	161340	**Palote llana y palote**	Largo	1000	39	5	642	3 295071 613403
	161390	**Garabato, rascador, etc.**	Largo	1300	38	5	936	3 295071 613908
3	161370	**Garabato, rascador, etc.**	Largo	1500	40	5	928	3 295071 613700
	161380	**Garabato, rascador, etc.**	Largo	1800	40	5	1270	3 295071 613809
	160220	**Pico caminero**	Largo	1000	46	1	700	3 295071 602209
	160360	**Horca para piedras**	Anillo plástico	1000	40	1	750	3 295071 603602
	161410	**Horca para piedras**	Curvo	1350	38	5	810	3 295071 614103
	161460	**Maza y hacha con maza ojo ovalado**	Largo	900	48 x 31	5	500	3 295071 614608
4	061210	**Pala**	Curvo	1350	40	5	1050	3 295070 612100
	161470	**Pala**	Largo	1200	40	5	796	3 295071 614707
	061220	**Pala**	Anillo plástico	870	37	5	650	3 295070 612209
	161490	**Pico ojo redondo**	Largo	1000	50	5	734	3 295071 614905
5	161480	**Ppico ojo ovalado**	Largo	1000	55 x 35	5	640	3 295071 614806
	161500	**Rastrillo**	Largo	1700	28	5	600	3 295071 615001

MANGOS DE **MADERA PARA HERRAMIENTAS PEQUEÑAS**

	Ref.	Herramienta	Características	Longitud (mm)	Ø (mm)	UV	g	Código de barras
	161510	**Mango de maceta**	Recto	260	40 x 28	5	140	3 295071 615100
6	046210	**Mango de maceta**	Recto	260	30 x 20	5	140	3 295070 462101
	161450	**Mango de martillo y hachuela para encofrar**	Recto	360	39 x 27	5	144	3 295071 614509
	048030	**Mango de martillo para remachar 26 + cuña**	Recto	300	30 x 20	1	60	3 295070 480303
	048040	**Mango de martillo para remachar 28 + cuña**	Recto	310	30 x 25	1	80	3 295070 480402
	048050	**Mango de martillo para remachar 30 + cuña**	Recto	320	30 x 25	1	80	3 295070 480501
	048060	**Mango de martillo para remachar 35 + cuña**	Recto	320	40 x 30	1	95	3 295070 480600
	048070	**Mango de martillo para remachar 40 + cuña**	Recto	330	40 x 30	1	165	3 295070 480709
	048080	**Mango de martillo para remachar 50 + cuña**	Recto	380	40 x 30	1	180	3 295070 480808
	048090	**Mango de martillo para remachar 55 + cuña**	Recto	400	40 x 30	1	190	3 295070 480907
	048120	**Mango de martillo de ebanista 25 + cuña**	Recto	300	30 x 20	1	60	3 295070 481201
	048130	**Mango de martillo de ebanista 30 + cuña**	Recto	310	30 x 20	1	80	3 295070 481300

MANGOS **DE FIBRA**

	Ref.	Herramienta	Características	Longitud (mm)	Ø (mm)	UV	g	Código de barras
7	046050	**Mango de maceta**	Recto	295	38 x 25	1	210	3 295070 460503
8	045360	**Mango de martillo y hachuela para encofrar**	Recto	370	40 x 30	1	275	3 295070 453604
9	046100	**Maza y hacha con maza ojo ovalado**	Recto	900	38	1	1000	3 295070 461005
10	061350	**Pico ojo redondo**	Recto	900	50	1	1000	3 295070 613503
11	046130	**Pala, horca, palote llana, palote**	Largo	1100	38	1	1070	3 295070 613909



MANGOS DE **RESINA**

	Ref.	Herramienta	Características	Longitud (mm)	Ø (mm)	UV	g	Código de barras
12	125210	**Garabato y pala**	Largo	1350	38	1	975	3 295071 252107
13	125230	**Rastrillo**	Largo	1500	28	1	655	3 295071 252305

Las soluciones revex

Revex, mucho más que una herramienta...

Ofrecemos distintos tipos de **soluciones comerciales para ayudarle a mostrar sus productos en la tienda.** En esta sección encontrará una selección de los expositores que podemos ofrecerle.

No dude en ponerse en contacto con nuestro equipo comercial para cualquier información adicional sobre estas soluciones promocionales.

ABREVIATURAS

SM	sin mango
CM	con mango
CMM	con mango muleta
CMAP	con mango anillo plástico
CMAM	con mango anillo metalico
CMF	con mango fibra

CAJA **PALAS REDONDAS O PALAS PARA ZANJAS**

Ref. Box	Denominación	Ref. producto	Carga mín.	L	P	H
111820	**Pala redonda 27 EM Madera**	050022	18 piezas variadas	800	600	645
	Pala para zanjas EM madera	050312				

CAJA **RASCADORES PARA CALZADAS O DE ENCOFRADOS**

Ref. Box	Denominación	Ref. producto	Carga mín.	L	P	H
111820	**Rascador para calzadas 30 cm EM Madera**	550652	18 piezas variadas	800	600	645
	Rascador de encofrados 30 cm EM Madera	072662				

CAJA **RASTRILLOS**

Ref. Box	Denominación	Ref. producto	Carga mín.	L	P	H
111820	**Rastrillo 14 dientes rectos EM Madera**	134932	15 piezas variadas	800	600	645
	Rastrillo 14 dientes rectos EM Resina	134938				

CAJA **ESCOBAS DE CARRETERA**

Ref. Box	Características	Ref. producto	Carga mín.	L	P	H
111820	**Escoba de carretera 32 cm EM Madera**	028812	15 unidades	800	600	645

CAJA **ESCOBAS DE CARRETERA + RASCADORES**

Ref. Box	Características	Ref. producto	Carga mín.	L	P	H
111820	**Escoba de carretera + rascador 32 cm**	028822	15 unidades	800	600	645

CAJA **ESCUADRA CON SOMBRERO**

Ref. Box	Características	Ref. producto	Carga mín.	L	P	H
111144	**Escuadra de albañil con sombrero 600**	020160	10 unidades	705	360	1360

CAJA **PUNTAS DE ALBAÑIL ATORNILLABLES**

Ref. Box	Características	Ref. producto	Carga mín.	L	P	H
111144	**Punta de albañil atornillable**	025410	20 unidades	705	360	1360

EXPOSITOR **NIVELES**

Ref. Box	Denominación	Ref. producto	Carga mín.	L	P	H
111134	**Nivel rectangular 60 cm**	021100	20 unidades	385	275	490
	Nivel rectangular 80 cm	021110				
	Nivel rectangular 100 cm	021140				
	Nivel rectangular 150 cm	021150				
	Nivel rectangular magnético 60 cm	021120				
	Nivel rectangular magnético 80 cm	021130				

EXPOSITOR **CORTAPERNOS**

Ref. Box	Denominación	Ref. producto	Carga mín.	L	P	H
111133	**Cortapernos tubo 450 mm**	017120	14 unidades	560	480	1400
	Cortapernos tubo 600 mm	017130				
	Cortapernos tubo 750 mm	017140				
	Cortapernos tubo 900 mm	017150				
	Cortapernos tubo 1050 mm	017160				
	Dobladora de hormigón	015090				

EXPOSITOR **MADERA PARA HERRAMIENTAS GRANDES**

Ref. Box	Denominación	Ref. producto	Carga mín.	L	P	H
111259	**Cubo de plástico 11 L azul**	021800	2 unidades	735	600	1400
	Lote de 5 puntas de albañil atornillables	009046	5 lotes			
	Pico para excavar 2,5 kg EM Fibra	054027	9			
	Pala redonda 27 EM Madera	050022	9			
	Maza 4 kg EM Fibra	015927	6			

CONCEPTO **MANGO DE REPUESTO - 0,5 M CONSTRUCCIÓN**

Ref. Box	Denominación	Ref. producto	Carga mín.	L	P	H
111122	**Mango de madera escoba de barrendero 140 cm**	028730	5 unidades	50	370	800
	Mango de madera, garabato, tajamatas, horca de 3 puntas, rascador para calzadas 150 cm	161370	5 unidades			
	Mango de madera para martillo encofrador y hachuela 36 cm	161450	5 unidades			
	Mango de madera maza y hacha con maza 90 cm	161460	5 unidades			
	Mango de madera maceta 26 cm	161510	5 unidades			
	Mango de madera pala 120 cm	161470	5 unidades			
	Mango de madera pico redondo 100 cm	161490	5 unidades			
	Mango de madera rastrillo 170 cm	161500	5 unidades			
	Mango de madera rastrillo, escoba para césped, rastrillo escoba, aireador, rascador 150 cm	161430	5 unidades			
	Mango de fibra maza y hacha con maza 90 cm	046100	5 unidades			
	Mango de fibra maceta 30 cm	046050	5 unidades			
	Mango de fibra pico 90 cm	061350	5 unidades			

CONCEPTO **MANGO DE REPUESTO - 1 M CONSTRUCCIÓN**

Ref. Box	Denominación	Ref. producto	Carga mín.	L	P	H
111123	**Mango de madera escoba de barrendero 140 cm**	028730	5 unidades	100	370	800
	Mango de madera, garabato, tajamatas, horca de 3 puntas, rascador para calzadas 150 cm	161370	5 unidades			
	Mango de madera, garabato, tajamatas, horca de 3 puntas, rascador para calzadas 180 cm	161380	5 unidades			
	Mango de madera para martillo encofrador y hachuela 36 cm	161450	5 unidades			
	Mango de madera maza y hacha con maza 90 cm	161460	5 unidades			
	Mango de madera maceta 26 cm	161510	5 unidades			
	Mango de madera pala 120 cm	161470	5 unidades			
	Mango de madera pico ovalado 100 cm	161480	5 unidades			
	Mango de madera pico redondo 100 cm	161490	5 unidades			
	Mango de madera rastrillo 170 cm	161500	5 unidades			
	Mango de madera rastrillo, escoba para césped, rastrillo escoba, aireador, rascador 150 cm	161430	5 unidades			
	Mango de resina garabato 135 cm	125210	5 unidades			
	Mango de resina rastrillo 150 cm	125230	5 unidades			
	Mango de fibra para martillo encofrador y hachuela 37 cm	045360	5 unidades			
	Mango de fibra maza y hacha con maza 90 cm	046100	5 unidades			
	Mango de fibra maceta 30 cm	046050	5 unidades			
	Mango de fibra pala, horca, palote llana y palote manzana 110 cm	046130	5 unidades			
	Mango de fibra pico 90 cm	061350	5 unidades			

5 cinceles de escultor ... 75

A

Abrazadera de marquetería ... 80
Abrazadera forjada en C estándar ... 82
Aireador de relleno ... 20
Alcotana ... 59

B

Barra de hierro cuadrada ... 22
Barra de mina octogonal ... 22
Barra de mina de paleta ... 22
Barra desencofradora ... 30
Barrenadora ... 22
Bola de cordel ... 70
Bujarda diamante ... 24
Bujarda mosaico ... 24

C

Caja escobas de carretera ... 94
Caja escobas de carretera + rascador ... 95
Caja escuadras con sombrero ... 95
Caja palas redondas o palas para zanjas ... 94
Caja puntas de albañil atornillables ... 95
Caja rascadores para calzadas o de encofrados ... 94
Caja rastrillos ... 94
Carril de revoque ... 47
Cepillo de mano de cerdas ... 87
Cincel ... 77
Cincel de albañil de filo largo reafilable ... 55
Cincel de albañil reafilable ... 55
Cincel de carpintero ... 74
Cincel de electricista cuadrado ... 56
Cincel de escultor ... 75
Cincel de mecánico ... 54
Cincel de tornero ... 76
Cincel monobloque ... 56
Cincel para alicatar ... 54
Cincel para ladrillos ... 56
Cincel para ranurar ... 55
Concepto mangos de repuesto - 0,5 M Construcción ... 97
Concepto mangos de repuesto - 1 M Construcción ... 97
Cordel de marcado ... 70
Cordel de trazado ... 69
Cortapernos ... 30
Cubo caucho sintético negro ... 51
Cubo plástico azul ... 51
Cuchillo multifunción inox mango de fibra ... 49
Cuchillo para cola ... 50
Cuchillo para enlucido ... 49
Cuchillo para enlucido inox mango de fibra ... 49
Cuchillo para pintor ... 48
Cuchillo USA inox mango de fibra ... 49

D

Dobladora de hormigón ... 30

E

Escoba de carretera ... 87
Escoba de cerdas casquillo de metal ... 86
Escoba de obra ... 86
Escoba de paja de arroz ... 86
Escoba de taller ... 86
Escuadra de albañil ... 68
Escuadra de albañil con sombrero ... 69
Esparcidor de hormigón ... 19
Espátula de albañil de boj ... 50
Espátula ovalada mango de madera ... 50
Estribo ... 23
Estribo de encofrado ... 33
Expositor cortapernos ... 96
Expositor madera para herramientas grandes ... 96
Expositor niveles ... 96

F

Fija de albañil varilla octogonal barrilete grande ... 33
Formón de ebanista ... 74
Formón de mecánico ... 54
Formón de tornero ... 74

G

Garabato para hormigón ... 21
Gaveta caucho sintético ... 51
Gaveta de plástico ... 50
Gradina para abujardar 12 dientes ... 56
Gradina para carburo ... 57
Gradina para carburo ... 57
Gradina para piedra ... 57
Grifa dobladora ... 29
Gubia de escultor ... 76
Gubia de tornero ... 77
Gubia puntiaguda de tornero ... 77
Gubia recta ... 76

H

Hachuela con cabeza ... 60
Hachuela de yesero ... 59
Hachuela para encofrar ... 59
Hierro para juntas de plástico ... 31
Hierro para juntas fundido ... 31
Horca para piedras con casquillo ... 21

L

Lápices ... 70
Llana flamenca acero ... 46
Llana flamenca inox ... 47
Llana italiana acero recta ... 45
Llana italiana inox 3 biseles anchos ... 45
Llana italiana inox dientes cuadrados 10 mm ... 46
Llana italiana inox dientes cuadrados 6 mm ... 46
Llana italiana inox dientes isósceles ... 46
Llana italiana inox dientes semicirculares ... 46
Llana italiana inox recta ... 45
Llana italiana rectangular plástico ... 47
Llana para suelo inox ... 47

M

Maceta recta ángulos afilados ... 60
Maceta recta ángulos romos ... 60
Maceta recta cabeza pulida ... 60
Mangos de madera para herramientas grandes ... 90
Mangos de madera para herramientas pequeñas ... 90
Mangos de resina ... 91
Mangos trimaterial ... 91
Martillo calderero ... 65
Martillo de albañil con filo y cabeza hueca ... 63
Martillo de albañil punta central - cabeza plana ... 63
Martillo de albañil punta y cabeza hueca ... 63
Martillo de alcantarillero ... 18
Martillo de carpintero mango de fibra ... 64
Martillo de carpintero mango de madera ... 64
Martillo de encofrado ... 61
Martillo de encofrado imantado ... 61
Martillo para abujardar ... 63
Martillo para picar punta y lanza ancha ... 65
Martillo para picar punta y lanza de través ... 65
Martillo para remachar mango de fibra ... 64
Martillo para remachar mango de madera ... 64
Martillo piqueta con punta y filo ... 59
Maza acoplada casquillo cónico ... 62
Maza con filo ... 62
Mazo de caucho ... 62
Mordaza de encofrado ... 34

N

Nivel de albañil rectangular ... 68
Nivel de albañil trapezoidal ... 68

P

Pala Angers ... 14
Pala Angoulême ... 12
Pala Burdeos con casquillo ... 13
Pala cuadrada - mango de anilla ... 13
Pala cuadrada - mango de muleta ... 13
Pala cuadrada cuello de cisne ... 12
Pala de fibra de vidrio multiusos ... 14
Pala de manipulación ... 15
Pala de nieve alpine ... 15
Pala de residuos ... 17
Pala Duralumin ... 15
Pala forjada para cavar ... 14
Pala para coche Duralumin ... 15
Pala para coche plegable ... 15
Pala para nieve aluminio ... 16
Pala para nieve ergonómica ... 16
Pala para nieve polipropileno ... 0
Pala para nieve polipropileno ... 16
Pala para zanjas ... 14
Pala punta de pico articulada ... 16
Pala redonda - mango de anilla ... 13
Pala redonda - mango de muleta ... 13
Pala redonda alsacia con reborde ... 13
Pala redonda cuello de cisne ... 12
Palanca ... 23
Palanca de montador ... 31
Palanca de talón ... 23
Palanca de talón ligera ... 23
Palanca para abrir cajas plana ... 31
Palanca redonda pata de cabra ... 23
Palanqueta ... 31
Palanqueta para clavos ... 31
Paleta angular interior inox ... 44
Paleta con reborde inox ... 42
Paleta de arqueólogo ... 45
Paleta fina triangular inox ... 43
Paleta italiana cuadrada ... 40
Paleta italiana cuadrada estándar ... 40
Paleta italiana cuadrada inox ... 42
Paleta italiana redonda ... 38

Paleta italiana redonda estándar ... 39
Paleta italiana redonda inox ... 42
Paleta junta de media caña ... 41
Paleta junta plana ... 41
Paleta lengua de gato ... 41
Paleta lengua de gato estándar ... 41
Paleta lengua de gato inox ... 44
Paleta para alicatar cuadrada ... 45
Paleta para alicatar redonda ... 45
Paleta para ángulos exterior inox ... 44
Paleta para estucador inox ... 43
Paleta para frescos ... 42
Paleta para ladrillo de punta redonda belga ... 39
Paleta para ladrillo de punta redonda París ... 39
Paleta para ladrillo punta cuadrada ... 40
Paleta para ladrillo punta cuadrada inox ... 43
Paleta para tejados Reims ... 39
Paleta redonda inaugural inox ... 42
Paleta Reims inox ... 43
Paleta Sorby ... 39
Paleta triangular ... 40
Paleta triangular inox ... 43
Paletas berthelet ... 44
Palote Senlis pulido ... 21
Pico caminero ojo redondo ... 18
Pico de roca ojo redondo ... 18
Pico para excavar ojo ovalado ... 17
Pico para excavar ojo redondo ... 17
Pinza de recogida ... 22
Pinzas para restos con gatillo ... 22
Piqueta de 2 picos ... 58
Piqueta de cabeza y lanza ... 58
Piqueta de cabeza y pico ... 58
Piqueta de pico y lanza ... 58
Piqueta marsellesa ... 59
Piquete de trazado ... 24
Piquete para linterna ... 24
Piquete recto ... 24
Pisón cuadrado forjado ... 18
Plomada de albañil ... 71
Plomada de peonza ... 71
Polvo de trazado ... 70
Punta de albañil atornillable ... 32
Punta de albañil varilla cuadrada ... 32
Punta de albañil varilla octogonal ... 33
Punta de albañil varilla redonda ... 32
Puntero de albañil reafilable ... 54
Puntero de albañil reafilable estriado ... 55
Puntero para alicatar ... 55

R

Rascador con casquillo ... 29
Rascador de carretera ... 19
Rascador de encofrado ... 28
Rascador de encofrado cuchilla atornillada ... 29
Rascador de encofrado cuchilla soldada ... 28
Rascador de macadán ... 19
Rascador forjado ... 29
Rascador para calzadas ... 28
Rascador triangular ... 44
Rastrillo para alquitrán ... 19
Rastrillo para grava ... 20
Rastrillo para hormigón ... 20
Rastrillo rascador ... 20
Recogedor ... 17
Rodillera ... 51

S

Sargento de barra aleación ligera ... 80
Sargento de barra din. ... 81
Sargento de cementero plano ... 34
Sargento de tornillo uso general ... 82
Sargento fijo multiusos ... 83
Sargento forjado con barra ... 83
Sargento forjado con palanca ... 83
Sargento monobloque con barra ... 83
Sargento polivalente con tornillo ... 34

T

Talocha con suela de esponja asa de plástico ... 48
Talocha puntiaguda plástico ... 48
Talocha rascadora ... 48
Talocha rectangular plástico ... 47
Talocha suiza con orejas inox ... 48
Tamiz de plástico ... 50
Tenaza rusa ... 32
Tizas industriales ... 70
Trineo quitanieves polipropileno ... 16

Notas



ADV
Ana PINTO
04 76 93 73 83

ADV
Valérie Pringot
04 76 93 73 81

Dirección comercial
REVEX
Parc d'Activités Bièvre Dauphine
214 rue Eugène Perrin
38690 Colombe

ADV
Sophie BOUJARD
04 76 93 73 80

ADV EXPORTACIÓN
Ana PINTO
04 76 93 73 83

Descubra el universo REVEX

revex

DESDE 1810

L'EXCELLENCE DES SAVOIR-FAIRE FRANÇAIS · EPV · ENTREPRISE DU PATRIMOINE VIVANT

FR CATALOGUE BAC DE TRI

3 295070 000228

contact@revex.fr - **www.revex.fr**

Fotos no contractuales - Créditos fotos: Studio Caterin / Fotolia / iStock / Adobe Stock / Revex - Diseño gráfico: agencevirgul.com - Impreso en papel procedente de bosques gestionados de forma sostenible - Edición de mayo de 2024.